

VELUX®



Elektrificirana strešna
okna VELUX in rešitve
za pametni dom



Zakaj izbrati elektrificirana strešna okna?



Preprosto prezračevanje

Prezračevanje vašega doma še nikoli ni bilo lažje. Za odpiranje ali zapiranje vam ni treba stati ob strešnem oknu. Z elektrificiranimi strešnimi okni VELUX lahko svoj dom prezračite na udoben način.



Nadzor vročine in svetlobe

Za zaščito pred vročino kombinirajte elektrificirana strešna okna VELUX z zunanjimi roletami ali mrežastim senčilom. Za nadzor nad svetlobo pa izberite notranja senčila.



Zaščita pred dežjem

Senzor za dež vam zagotavlja popolno brezskrbnost, saj v primeru dežja samodejno zapre strešna okna in tako med prezračevanjem zaščiti vaš dom pred vdorom vode.



Vedno pod nadzorom

Predstavljajte si, da lahko svoja strešna okna odprete in zaprete, kjer koli že ste. Z našimi solarnimi in električnimi izdelki imate lahko še večji nadzor nad svojimi strešnimi okni ter dodatno opremo kar na dlani, bodisi doma ali na poti.

Vsebina

Elektrificirana strešna okna	4
Senčila in rolete za strešna okna	6
Udobje in priročnost na doseg rok	8
Ponudba za pametni nadzor doma	10
VELUX Touch	12
VELUX App Control	14
VELUX ACTIVE with NETATMO	16
Izberite način upravljanja, ki ustreza vašim potrebam	18
Naknadna elektrifikacija izdelkov	20
Vodnik za vgradnjo	22
Dodatki	24

Elektrificirana strešna okna



Solarna strešna okna

Naj dnevna svetloba napaja vaše strešno okno z vgrajeno solarno celico, za vrhunsko udobje pa okno odpirajte s priloženim brezžičnim stikalom. Integriran senzor za dež samodejno zapre okno ob spremembi vremena, zato vam med prezračevanjem nikoli ni treba skrbeti, da bi okno ostalo odprto.

- Vgrajen senzor za dež za samodejno zapiranje.
- Enostavna namestitvev brez električne napeljave.
- Vključeno brezžično stikalo.
- Baterija se polni tudi v oblačnem vremenu.
- Popolnoma napolnjena baterija lahko odpre in zapre okno več kot 100-krat

Modeli strešnih oken s solarnim napajanjem:



Sredinsko vpeto strešno okno
GGL, GLU, GGL, GGU

Okno z ukrivljenim steklom za ravno streho
CVU + ISU

Okno z ravnim steklom za ravno streho
CVU + ISU



Električna strešna okna

Strešno okno se napaja preko kabla, povezanega z električnim napajanjem. Vgrajen senzor za dež samodejno zapre okno ob spremembi vremena, zato vam med prezračevanjem nikoli ni treba skrbeti, da bi okno ostalo odprto.

- Vgrajen senzor za dež za samodejno zapiranje.
- Kabel priključen na električno napajanje.
- Vključeno brezžično stikalo.

Modeli strešnih oken z električnim napajanjem:



Sredinsko vpeto strešno okno
GGL, GLU, GGL, GGU

Panoramsko strešno okno
GPU

Okno z ukrivljenim steklom za ravno streho
CVU + ISU

Okno z ravnim steklom za ravno streho
CVU + ISU

Okno s kupolo za ravno streho
CVP + ISD



Vsi modeli imajo senzor za dež, ki samodejno zapre okno v primeru dežja.

Priloženo ob nakupu elektrificiranega izdelka VELUX



Brezžično stikalo (KLI 311, 312, 313)

Prednastavljeno brezžično stikalo je priloženo vsem elektrificiranim strešnim oknom VELUX.

Z brezžičnim stikalom lahko enostavno odpirate, zapirate in ustavljate elektrificirana strešna okna, rolete ter senčila VELUX. Eno stikalo omogoča upravljanje ene vrste izdelka.

Opremite
svoje
strešno okno
s senčili in
roletami.



Izberite notranje
senčilo za
uravnavanje
svetlobe



Izberite zunanje
senčilo ali roletu
za zaščito pred
vročino

Izboljšajte svoje udobje skozi vse leto z zunanjimi roletami in senčili

Zagotovite si dodatno udobje z zunanjimi roletami, mrežastim senčilom ter notranjimi senčili za strešna okna VELUX. Naše avtomatizirane rešitve zagotavljajo vrhunsko udobje skozi vse leto. S pritiskom na gumb lahko brez truda uravnavate toploto in zastrete svetlobo! Namestitev iz notranjosti prostora pa je povsem enostavna.

Elektrificirana senčila in rolete so na voljo za strešna okna in okna za ravno streho*



Sredinsko vpeto
strešno okno



Zgoraj vpeto
strešno okno



Okno z ukrivljenim steklom
za ravno streho



Okno z ravnim steklom
za ravno streho



Okno s kupolo
za ravno streho

Prednastavljeno brezžično stikalo

• Brezžično stikalo je priloženo vsem elektrificiranim senčilom in roletam VELUX.

Pametno upravljanje doma

• Izkoristite vse prednosti elektrificiranih strešnih oken in senčil VELUX s sistemi za pametni dom, ki omogočajo nadzor nad kakovostjo zraka in temperature v prostoru.

Zunanja aluminijasta roleta SSL/SML

Zaščita pred vročino,
zatemnitev in izolacija



Zunanja roleta SOFT SSS

Zaščita pred vročino in
zatemnitev



Zunanje mrežasto senčilo MSL/MML

Zaščita pred vročino in
senčenje.



 Vgrajene solarne celice in baterija.
 Priklop na 230 V

Roło senčilo RSL/RML

Nadzor svetlobe in bleščanja,
zasebnost in dekoracija.



Zatemnitveno senčilo Siesta DSL/DML

Odlična zatemnitev podnevi in
ponoči.



Plise senčilo FSL/FML

Dekorativna rešitev za zaseb-
nost in uravnavanje svetlobe



Termo-plise senčilo FSC/FMC

Zatemnitev ali senčenje ter
toplotna izolacija.



* Za več informacij o senčilih za ravno streho obiščite spletno stran <https://www.velux.si/izdelki/sencila-in-rolete/sencila-za-okna-za-ravno-streho> ali pokličite oddelek za pomoč kupcem na 01 724 68 68.



Prinesite udobje in priročnost na doseg roke

Preprosto upravljajte svoja strešna okna od koder koli v svojem domu. Ne glede na to, ali ležite v postelji, delate za mizo ali kuhate v kuhinji, je dovolj že pritisk na gumb. Ustvarite osvežujoč vetrič, ne da bi vam bilo treba hoditi v nadstropje, segati čez pohištvo ali spreminjati svoje rutine. Elektrificirana strešna okna prinesejo udobje in priročnost na doseg roke.



Ustvarite sanjsko spalnico

Uživajte v popolnem udobju ponoči in podnevi. Pred spanjem z lahkoto prezračite prostor in brez skrbi zaspate z odprtimi okni, saj se ob dežju samodejno zaprejo.



15 min
časovnik

Konec vlage v kopalnici

Odpravite vlago in soparo v trenutku. Po prhanju preprosto pritisnite gumb, da para izpuhti, vi pa boste vsakič uživali v svežem in čistem zraku.



Dnevna soba po vaši meri

Naj gre za dovajanje svežega zraka ali prezračevanje – z elektrificiranimi strešnimi okni je to povsem preprosto. Zagotovite si največ udobja, ne da bi za to morali vstati s kavča.

Dodaten
nakup


Rešitve za pametni dom

Upravljajte vse svoje izdelke z ene naprave



Vse elektrificirane izdelke VELUX je mogoče nadgraditi s sistemi za pametno upravljanje, ki omogočajo enostavno upravljanje električnih ali solarnih strešnih oken, senčil in rolet.



VELUX Touch



VELUX App Control



VELUX ACTIVE with NETATMO



VELUX Touch



Preprosto upravljanje več elektrificiranih izdelkov

VELUX Touch omogoča preprosto prezračevanje in uravnavanje dnevne svetlobe z enim samim daljinskim upravljalnikom za vsa vaša solarna in elektrificirana strešna okna, notranja senčila ter rolete. Uživajte v naravni svetlobi in svežem zraku s preprostimi in hitrimi prilagoditvami za vrhunsko udobje.



Preprosto upravljanje
Enostavno upravljanje več elektrificiranih izdelkov z enim stikalom. Možnost uporabe časovnika za prezračevanje.



Časovnik prezračevanja
S 15-minutnim časovnikom prezračevanja lahko prezračite izbrani prostor, ne da bi vas skrbelo glede naknadnega zapiranja okna, saj za to poskrbi sistem.



VELUX Touch (KLR 300)

Vključuje:

✓ Eno stikalo za vse elektrificirane izdelke.

Funkcije:

✓ Časovnik prezračevanja.

✓ Upravljanje na daljavo (znotraj objekta).

✓ Delovanje brez Wi-Fi povezave.

✓ Možnost združevanja izdelkov po sobah ali skupinah.



VELUX App Control

Upravljanje izdelkov od kjer koli


Sistem z aplikacijo VELUX App Control vam omogoča popoln nadzor nad vsemi vašimi elektrificiranimi izdelki VELUX neposredno prek telefona. Z enim samim potegom odprite in zaprite svoja strešna okna, notranja in zunanja senčila ali pa združite elektrificirane izdelke VELUX za skupno upravljanje. Delite VELUX App Control s celim gospodinjstvom in imejte vsa strešna okna na dosegu roke – tako doma kot na poti.



Prehod VELUX

Prehod VELUX App Control je »srce« sistema, ki vaše solarne in električne izdelke brezhibno poveže z usmerjevalnikom Wi-Fi.

- Specifikacije mobilne naprave: združljivo z Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)



Optimalno udobje

Elektrificirana strešna okna, senčila in rolete VELUX lahko ločeno upravljate s klikom na telefonu ali pa jih združite za skupinsko upravljanje. Za preprostejše upravljanje doma razvrstite svoje izdelke po prostorih.



Življenjski slog po vašem urniku

Prilagodite svojo rutino z načrtovano avtomatizacijo senčil, rolet in prezračevanja, ki je povsem prilagojena vašim potrebam.



Varnost v vsakem trenutku

Vsa elektrificirana strešna okna, senčila in rolete VELUX lahko preverite in jih upravljate tudi, ko niste doma.



Preprosto je – namestite, prilagodite, uživajte

1. Vključite prehod (gateway)
2. Namestite aplikacijo
3. Ustvarite uporabniški račun
4. Sledite navodilom in poiščite izdelke
5. Končano! Pripravljeno na uporabo



iPhone, iPod in iPad so registrirane blagovne znamke Apple Inc. Registrirano v ZDA in drugih državah. HomeKit je blagovna znamka Apple Inc. Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.



VELUX App Control se lahko nadgradi na VELUX ACTIVE z nakupom senzorja za spremljanje notranje klime. Več na strani 25.

VELUX App Control (KIG 300)

Vključuje:
✓ En prehod VELUX Gateway

Funkcije:

- ✓ Upravljanje na daljavo od kjer koli
- ✓ Časovnik prezračevanja
- ✓ Upravljanje vseh elektrificiranih izdelkov s pametnim telefonom
- ✓ Skupinski nadzor za različne prostore
- ✓ Glasovno upravljanje



VELUX ACTIVE with NETATMO

Optimizirajte kakovost zraka v svojem domu

Pametni sistem VELUX ACTIVE poveže vaše elektrificirane izdelke ter omogoča, da senčila in rolete samodejno zaščitijo dom pred prekomerno vročino, hkrati pa dopušča odpiranje strešnih oken, ki dovajajo svež zrak za ohranjanje optimalne kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Vse upravljate nemoteno z intuitivno aplikacijo VELUX ACTIVE z NETATMO.




Pridobite vpogled v zdravje svojega doma

Pametni sistem s pomočjo senzorjev spremlja temperaturo, ravni CO₂ in vlažnost v vaših prostorih. Obenem sistem preverja vremensko napoved in temu prilagaja upravljanje elektrificiranih izdelkov VELUX.

Uporabnik lahko prilagodi samodejne nastavitve za ohranjanje zdravega bivalnega okolja. Natančnost sistema se sčasoma izboljšuje, ko se ta spozna s specifično notranjo klimo vašega doma.

Nadzorna plošča za kakovost zraka v zaprtih prostorih vas takoj obvesti, ali je kakovost zraka dobra ali slaba.

Specifikacije mobilne naprave:
združljivo z Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)



Prezračevanje na podlagi senzorjev

VELUX ACTIVE spremlja temperaturo, vlažnost in ravni CO₂ ter na podlagi rezultatov prezračuje, da ohranja vašo notranjo klimo prijetno in zdravo.



Samodejna zaščita pred vročino

VELUX ACTIVE v vročih dneh samodejno zaščiti vaš dom pred pregrevanjem tako, da zapre elektrificirana strešna okna in spusti vsa elektrificirana senčila in rolete VELUX.



Nastavite osebne nastavitve

Elektrificirana strešna okna, notranja senčila in rolete VELUX lahko hitro preverite in upravljate tudi, ko niste doma, kar poskrbi za več udobja in brezskrbnosti.



Stikalo za odhod

Ob odhodu iz doma lahko z enim samim pritiskom na gumb zaprete vsa elektrificirana strešna okna in ostanete brez skrbi.



Preprosto je – namestite, prilagodite, uživajte

1. Vključite svoj prehod
2. Namestite aplikacijo
3. Ustvarite uporabniški račun
4. Sledite navodilom in poiščite izdelke
5. Končano! Pripravljeno za uporabo



iPhone, iPod in iPad so registrirane blagovne znamke Apple Inc. Registrirano v ZDA in drugih državah. HomeKit je blagovna znamka Apple Inc. Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.



Za optimalno uporabo sistema VELUX ACTIVE je priporočljiv en senzor notranje klime na sobo. Več na strani 25.

VELUX ACTIVE with NETATMO sistem za nadzor notranje klime (KIX 300)

Vključuje:

- ✓ En prehod VELUX Gateway
- ✓ En senzor notranje klime VELUX
- ✓ Eno stikalo za odhod VELUX

Funkcije:

- ✓ Upravljanje na daljavo od kjer koli
- ✓ Časovnik prezračevanja
- ✓ Upravljanje vseh elektrificiranih izdelkov s pametnim telefonom
- ✓ Skupinski nadzor za različne prostore
- ✓ Glasovno upravljanje
- ✓ Samodejno prezračevanje in zaščita pred vročino
- ✓ Spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih
- ✓ Stikalo za odhod



Izberite način upravljanja po svoji meri

Vključeno pri nakupu elektrificiranega izdelka VELUX

Možnost nadgradnje v sistem VELUX ACTIVE

Za optimalno uporabo se priporoča en senzor na sobo.

	VELUX Brezžično stikalo	VELUX Touch	VELUX App Control	VELUX ACTIVE
FUNKCIJE				
Funkcija odpiranja / zapiranja / zaustavitve	✓	✓	✓	✓
Upravljanje več izdelkov		✓	✓	✓
Časovnik prezračevanja		✓	✓	✓
Skupinski nadzor za različne prostore		✓	✓	✓
Upravljanje elektrificiranih izdelkov s pametnim telefonom			✓	✓
Urniki za vsakodnevne rutine			✓	✓
Glasovno upravljanje			✓	✓
Senzor za merjenje kakovosti zraka				✓
Samodejno prezračevanje in zaščita pred vročino				✓
Vpogled v podatke o kakovosti zraka				✓
CENA z DDV		139,08 EUR	131,76 EUR	263,52 EUR

Skenirajte QR kodo in preverite aktualne cene izdelkov:





Naknadna elektrifikacija izdelkov VELUX

Priporočamo nadgradnjo na VELUX ACTIVE

Nadgradite ročno upravljana strešna okna s setom za naknadno elektrifikacijo v solarni ali električni različici. Preprosto odpirajte in zapirajte okna s pritiskom na gumb. Set za nadgradnjo je zasnovan za enostavno namestitev in brezhibno delovanje ter ponuja rešitev za enostavnejšo vsakodnevno uporabo izdelkov VELUX.



Set za solarno upravljanje

Nadgradite ročno upravljano strešno okno za upravljanje na daljavo s pomočjo solarnega napajanja.

Set za solarno upravljanje (KSX 100K)

Za strešna okna VELUX GLL, GLU, GGL in GGU s sredinskim vpetjem in odpiralno ročico zgoraj, izdelana po letu 2014.*

Set vključuje:

Vgrajeno solarno baterijo, solarni motor, senzor za dež in osnovno brezžično stikalo za enostavno upravljanje (odpiranje in zapiranje). Enostavna namestitev brez ožičenja.

Paket za več udobja

Solarna aluminijasta roleta + set za solarno upravljanje strešnega okna



SSL + KSX

- 90 EUR



SSS + KSX

- 90 EUR



Set za upravljanje z elektromotorjem

Nadgradite ročno upravljano strešno okno za upravljanje na daljavo s pomočjo električnega napajanja.

Set za upravljanje z elektromotorjem (KMG 100K)

Za strešna okna VELUX GLL, GLU, GGL in GGU s sredinskim tečajem z zgornjim upravljanjem, izdelana od februarja 2014.

Set vključuje:

Tihi električni motor za odpiranje strešnih oken, senzor za dež in osnovno brezžično stikalo.

* Set za solarno upravljanje KSX 100 se uporablja za okna, izdelana pred februarjem 2014.



Lastnosti:

- ✓ Enostavna namestitev brez ožičenja
- ✓ Priloženo brezžično stikalo
- ✓ Vključen senzor za dež za samodejno zapiranje
- ✓ Baterija se polni tudi v oblačnem vremenu
- ✓ Popolnoma napolnjena baterija lahko odpre in zapre okno več kot 100-krat



Lastnosti:

- ✓ Vključeno brezžično stikalo
- ✓ Priložen senzor za dež za samodejno zapiranje

Krmilna enota KUX 110 je treba dokupiti ločeno, da lahko nadgradite ročno upravljano strešno okno na elektrificirano z elektromotorjem (služi kot napajalnik za motor).

Več na strani 24



Vodnik za vgradnjo elektrificiranih strešnih oken in senčil



Vgradnja strešnega okna na električni pogon

- Dobro je vedeti:**
- Zagotovljeno mora biti električno napajanje okna (230V).
 - Direktni priklop na 230 V, okno je že opremljeno s kablom
 - Delovanje okna na 24 V, preko integriranega krmilnika

Vgradnja senčil
Zunanje in/ali notranje senčilo na električni pogon se priklopi na krmilnik od okna.



Naknadna vgradnja elektromotorja v ročno strešno okno

- Dobro je vedeti:**
- Električni kabel je potrebno napeljati v okno.
 - V okno se vgradi set za upravljanje z elektromotorjem.
 - Pripravo napeljave si lahko ogledate v [NAVODILIH](#)

Vgradnja senčil
Pri vgradnji zunanjega električnega senčila na ročno okno je potrebno izvesti napeljavo enako kot v primeru naknadne vgradnje elektromotorja v ročno okno. Notranje senčilo na električni pogon zahteva elektrifikacijo okenskega krila, zato priporočamo vgradnjo senčila na solarni pogon.



Vgradnja strešnega okna na solarni pogon

- Dobro je vedeti:**
- Okno za delovanje ne potrebuje električnega napajanja.
 - Opremljeno je s sončno celico, ki napaja baterijo elektromotorja.

Vgradnja senčil
Zunanje in/ali notranje senčilo na solarni pogon deluje neodvisno od okna. Opremljeno je s sončno celico, ki napaja baterijo elektromotorja.



Naknadna vgradnja solarnega motorja v ročno strešno okno

- Dobro je vedeti:**
- Solarni motor za delovanje ne potrebuje električnega napajanja.
 - V okno se vgradi set za solarno upravljanje

Vgradnja senčil
Zunanje in/ali notranje senčilo na solarni pogon deluje neodvisno od okna. Opremljeno je s sončno celico, ki napaja baterijo elektromotorja.




Pregled kompatibilnosti strešnih oken in senčil

	Ročno strešno okno	Strešno okno na električni pogon	Strešno okno na solarni pogon
Zunanje senčilo, ročno (MHL)	Da	Ne	Ne
Zunanje senčilo na električni pogon (MML, SML)	Da ¹	Da	Ne ²
Zunanje senčilo na solarni pogon (MSL, SSL, SSS)	Da	Da ³	Da
Notranje senčilo, ročno	Da	Da	Da
Notranje senčilo na električni pogon	Ne ²	Da	Ne ²
Notranje senčilo na solarni pogon	Da	Da ³	Da

¹ Za vgradnjo električnega senčila na ročno strešno okno se potrebuje krmilnik KUX110.
² Priporočamo vgradnjo senčil na solarni pogon.
³ Priporočamo vgradnjo senčil na električni pogon..

Dodatki



Napajalna enota (KUX 110)

Napajalna enota za daljinsko upravljanje strešnega okna zunanjega mrežastega senčila, rolete ali notranjega senčila, ki ga naknadno elektrificiramo z elektromotorjem.

Združljivo s sistemom io-home-control®.
Dimenzije: 94 x 94 x 44 mm




Vmesnik VELUX (KLF 150)

KLF 150 se lahko uporablja za upravljanje elektrificiranih izdelkov, združljivih s sistemom io-homecontrol®, preko zunanjih krmilnih naprav, kot so stikala in senzorji (breznapetostni kontakti).

Upravlja lahko 5 izdelkov ali 5 skupin z do 200 elektrificiranimi izdelki. Uporablja se lahko tudi kot ojačevalnik signala io-homecontrol®.

Vključuje 5-voltni napajalnik.
Dimenzije: 136 x 127 x 34 mm





Vmesnik za stensko stikalo (KLF 050)

Uporabite KLF 050 za upravljanje izdelkov io-homecontrol® preko povezave s standardnim stikalom (breznapetostnim). Upravljajte en izdelek ali eno skupino izdelkov iste vrste.

Namesti se v steno za stikalom in deluje na 230 V AC napajanje.
Dimenzije: 43 x 43 x 25 mm

Nadgradite VELUX App Control s pametnim sistemom VELUX ACTIVE s senzorji v vsakem prostoru




Dodatni senzor za VELUX ACTIVE (KLA 300)

Dodatni senzor za nadzor notranje klime, ki ga lahko dodate v ločen prostor in povežete z VELUX ACTIVE

Sistem VELUX ACTIVE with NETATMO avtomatizirano upravlja vse elektrificirane izdelke VELUX na podlagi meritev senzorjev v vašem domu. Senzor spremlja temperaturo, vlago in ravni CO₂.

Za spremljanje kakovosti zraka v več prostorih namestite po en senzor notranje klime v vsak prostor z elektrificiranimi izdelki VELUX.



Dodatno odhodno stikalo (KLN 300)

Stikalo, nameščeno na vhodu, ki zapre vsa elektrificirana strešna okna VELUX, ki so povezana z VELUX ACTIVE ali VELUX App Control. Omogoča varno prezračevanje skozi prezračevalno loputo strešnega okna.

Namestite po eno stikalo za odhod za vsak izhod.

Vse cene v katalogu so v evrih in so priporočene maloprodajne cene. Cene so navedene z DDV (22 %). Navedene cene niso osnova za sklenitev prodajne pogodbe. Za dejansko prodajno ceno in dostavo izdelkov se obrnite na trgovca ali izvajalca. Natančne pogoje in določila garancije za izdelke VELUX najdete [TUKAJ](#)

VELUX Slovenija d.o.o. ne odgovarja za napake v katalogih, brošurah in drugih tiskovinah. VELUX Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb svojih izdelkov in cen brez predhodnega obvestila. Aktualne cene so na voljo na <https://www.velux.si/prakticne-informacije/katalogi>.

Informacije (specifikacije, izjave in podatki) v katalogu se lahko spremenijo. Kupec je odgovoren za preverjanje informacij v času oddaje naročila. Vse informacije veljajo za točne in zanesljive, vendar so predstavljene brez kakršnega koli jamstva ali odgovornosti. Preverite podatke na www.velux.si ali se za potrditev obrnite Oddelek za pomoč kupcem.

VELUX Slovenija d.o.o.

Ljubljanska cesta 51a
1236 Trzin

Telefonska številka: +386 (1) 724 68 68

E-poštni naslov: velux@velux.si

Razstavni salon: Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin

Spletna stran: www.velux.si

Facebook: @VELUXSlovenija

YouTube: @VELUXSlovenija

Pinterest: @veluxslovenija

Spletna trgovina za senčila VELUX:

www.veluxtrgovina.si

Priporočeni izvajalci vgradnje izdelkov VELUX:

<https://pro.velux.si/iskalnik-izvajalci>

