



VELUX®

Vásárolj okosan, válaszd csomagajánlatainkat!

Az árak 2024. március 5-től érvényesek



Csomagajánlatok:

Oldal

3

5

7

9

11

13

15

Tetőablak- kombinációk

Duplázd meg a napfényt!

Több tetőtéri ablak csoportos összeépítésével tudod a leggyorsabban jelentősen javítani otthonod térérzetét és nyitottságát.

Nézd meg készleteinket, és spórolj! Energiatakarékos, 3-rétegű üvegezésű tetőtéri ablakaink rendkívül vonzó áron kaphatók!


* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.



Tetőablak-kombinációk

Válassz tetőablakokat...

2× GLL
1061/1064 (B)




vagy



2× GLU
0061/0064 (B)



... adj hozzá burkolókeretet



EKW



EKS



EKT

Engedj be több természetes fényt, és biztosíts jobb kilátást a szabadba!



Több napfény

A tetőablakok csoportos összeépítésével még több természetes fényt és friss levegőt engedhetsz be a tetőtérbe.



Csodás kilátás

Korlátlan lehetőséged nyílik arra, hogy a legjobb kilátással tedd kellemesebbé a teret.



Esztétika

Nyisd ki a teret, és növeld a komfortot tetőtérben.



Kellemes hőmérséklet

A megfelelő ablakkombinációk kiváló energiamérleget biztosítanak.

Tetőablak és térdfalablak összeépítések

Élvezd a padlótól a mennyezetig érő kilátást és az extra napfényt!

A tetőablak és a közvetlenül a térdfalba épített függőleges térdfalablak kombinációja különleges karaktert kölcsönöz a szobádnak, megnöveli a térerzetet és kiterjeszti a kilátást a szabadba.

* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.



Tetőablak és térdfalablak összeépítések

Előnyei számodra:

- Még jobb kilátás a szabadba
- Gyermekbiztos megoldás – az alsó ablakelem befelé billen, hogy gyermeked biztonságban legyen
- Időt takaríthatsz meg, és megduplázhatsz a kényelmed a VELUX árnyékolók és hővédő megoldások egyszerű felszerelésével

Egy tetőablak...



GLL 1061/1064 (B)

... és kiterjesztése



VFE 3068

Élvezd ki a térérzetet



Burkolókeretek
teljes
hőszigeteléssel
és párazárással

**Élvezd
a kiemelkedő
védelmet
bármilyen időjárási
körülmény esetén!**


A VELUX beépítési megoldásokat úgy tervezték, hogy a VELUX tetőtéri ablakok tökéletesen illeszkedjenek a tetőfedő anyaghoz. Teljes védelmet biztosítanak kívül és belül minden időjárási körülmény ellen, a magas páratelhelésű helyiségekben is.



Burkolókeretek teljes hőszigeteléssel és párazárással

Kombináld ezt a kettőt:

Külső védelem



ENERGY beépítési megoldás

Az ENERGY burkolókeret készlet tartalmazza a BDX hőszigetelő keretet és a BFX alátétfóliát és vízelvezető csatornát is. Hozzájárul a hőveszteség csökkentéséhez és a hőhidak megelőzéséhez. A VELUX BDX hőszigetelő keret rugalmas hab szerkezete megfelelő szigetelést biztosít a tetőszerkezet és az ablakkeret között.

...és belső védelem



VELUX BBX párafékező fólia

Védi a tetőt a károsodástól és megelőzi a lecsapódó pára bejutását a tetőszerkezetbe. Megakadályozza, hogy a meleg, párás levegő otthonából bejusson a tetőszerkezetbe.

Elérhető a következőkkel:



EDW
1,5-12 cm profilmagasságú tetőfedő anyagokhoz.



EDS
(2x0,8 cm) vastagságú sík tetőfedő anyagokhoz: zsindelelhez és palához.



EDT
1,5-4,5 cm vastagságú sík tetőfedő anyagokhoz.



EDQ
Click rendszerű előkorcolt lemezfedéshez.



EDJ
1,5-9 cm profilmagasságú, közepes hullámú tetőfedő anyagokhoz.

Fénycsatornák elektromos világítással

Élvezd nappal a természetes fényt, éjjel pedig az elektromos megvilágítást - kedvezőbb áron!


Juss napfényhez olyan helyiségekben is, ahol nem lehet ablakot beépíteni! A fénycsatornák tökéletes megoldást jelentenek minden olyan helyiségben, amely a ház közepén helyezkedik el, és nem kapcsolódik közvetlenül a tetőhöz. A VELUX DAY & NIGHT megoldás az igényedhez legjobban illeszkedő fénycsatornából és LED lámpából áll. A készlet erős fényforrást biztosít nemcsak nappal, hanem éjszaka is. Élvezd a világos tereket a nap minden órájában, és érd el 13.500 Ft megtakarítást.



Fénycsatornák elektromos világítással

Válaszd ki az igényeidnek leginkább megfelelő fénycsatornát, és egészítsd ki LED lámpával a teljes nappali és éjszakai megoldáshoz

Fénytovárbítás a VELUX fénycsatornákon keresztül



Merev csöves fénycsatorna magastetőbe



Flexibilis csöves fénycsatorna magastetőbe



Merev vagy flexibilis csöves fénycsatorna lapostetőbe



A merev fénytovárbító cső fényvisszaverő alumíniumfólia bevonata a napfény akár 98%-át továbbítja.

A fénycsatorna harmonikusan illeszkedik a tetőszerkezetbe. Az Edge Glow funkciónak köszönhetően egyedülálló, természetes, dinamikus változó fényhatást biztosít, a nap járásának megfelelően.

Egyszerre működhet éjszaka lámpaként (ZTL kiegészítővel), nappal pedig erőteljes természetes fényforrásként.

* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.

Napelemes redőnyök motorral

Hővédelem és táv működtetés

Redőnyökkel egész évben szabályozhatod a beltéri hőmérsékletet. Blokkolják a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, így védnek a túlmelegedés ellen. Télen is ezek a megoldások segítenek melegen tartani a szobákat. Vásárolj meg napelemes motorral, amely a kézi működtetésű tetőablakot napenergiával működő, távirányítású ablakká alakítja át a kényelmes és hatékony szellőztetés érdekében.

* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.



Napelemes redőnyök napelemes motorral

Rendeld meg napelemes motorral, és alakítsd kézi működtetésű, felső kilincses tetőablakodat is távirányításúvá.

SSL napelemes redőny

- Kiváló hővédelem
- Teljes fényzárás
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony betörés elleni védelem
- 5 év garancia



SSL
napelemes redőny




KSX
napelemes motor

SSS napelemes hővédő fényzáró roló

- Nagyszerű hővédelem
- Hatékony fényzárás
- Hatékony téli hőszigetelés
- Masszív, tartós poliészter szövet
- Egyszerű felszerelés
- 5 év garancia



SSS
napelemes hővédő fényzáró roló



KSX
napelemes motor

Fényszabályozás és hővédelem

Teljes komfort – jelentős megtakarítás!

A VELUX komfortcsomagok a két termékcsalád legjavát nyújtják: belső árnyékolót a fény szabályozásához, és egy külső hővédő rolót, amely védi a szobát a túlmelegedéstől nyáron. A komfortcsomagok megvásárlása 10%-os megtakarítást jelent a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.

* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.



Külső kiegészítők
Védd tetőtered a nyári túlmelegedéstől



Belső kiegészítők
Szabályozd a bejövő napfényt

Fényszabályozás és hővédelem



Hővédő roló

Megállítja a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az üveget, így segít hűvösen tartani a szobát a meleg, napsütéses napokon.

- Átlátszó hálós anyag
- Belülről is könnyen felszerelhető

* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.

Külső hővédelem

+ belső fényszabályozás



RHL kampós fényáteresztő roló

- Megoldás a bejövő napfény mennyiségének szabályzására és a magánélet védelmére
- Háromlépcsős pozicionálás
- Egyszerű és megfizethető
- 4-féle Standard színben kapható



DKL fényzáró roló

- Kiváló fényzárást biztosít éjjel-nappal
- Tökéletes választás a hálószobákhoz
- A legkeresettebb VELUX belső árnyékoló
- A komfortcsomagban Standard színekben kapható



RFL fényáteresztő roló









- Megoldás a bejövő napfény mennyiségének szabályzására és a magánélet védelmére
- Tökéletes választás nappaliba és dolgozószobába
- 4-féle Standard színben kapható










FHC fényzáró dupla pliszé

- Nagyszerű fényzáró hatás
- A duplán hajtott szövet javítja a szigetelést
- A kettős működtetéssel a tetőtéri ablak tetejéről és aljáról is szabadon állítható
- A komfortcsomagban Standard színekben kapható

Árlista

Csomagkód	Ablakok + burkolókeret	Méretkód Tok mérete cm-ben							
		 2× CK04 2× 55×98	 2× FK06 2× 66×118	 2× FK08 2× 66×140	 2× MK04 2× 78×98	 2× MK06 2× 78×118	 2× MK08 2× 78×140	 2× MK10 2× 78×160	 2× PK08 2× 94×140
TETŐABLAK-KOMBINÁCIÓK									
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 35 000 FT-OT!									
GLL S10W76	2× GLL 1061 + EKW 2021M	218 581 277 598	254 835 323 640	278 517 353 717	250 549 318 197	272 089 345 553	292 087 370 950	337 909 429 144	341 851 434 151
GLL S10S85	2× GLL 1061 + EKS 2021M	218 581 277 598	254 835 323 640	278 517 353 717	250 549 318 197	272 089 345 553	292 087 370 950	337 909 429 144	341 851 434 151
GLL S10T 07 (09, 11, 13)	2× GLL 1061 + EKT 0021 E (F,G,H)	198 181 251 690	232 235 294 938	254 517 323 237	227 949 289 495	248 089 315 073	266 887 338 946	309 909 393 584	313 451 398 083
GLL S10W75	2× GLL 1061B + EKW 2021M	218 581 277 598	254 835 323 640	278 517 353 717	250 549 318 197	272 089 345 553	292 087 370 950	337 909 429 144	341 851 434 151
GLL S10S84	2× GLL 1061B + EKS 2021M	218 581 277 598	254 835 323 640	278 517 353 717	250 549 318 197	272 089 345 553	292 087 370 950	337 909 429 144	341 851 434 151
GLL S10T 02 (04, 06, 21)	2× GLL 1061B + EKT 0021 E (F,G,H)	198 181 251 690	232 235 294 938	254 517 323 237	227 949 289 495	248 089 315 073	266 887 338 946	309 909 393 584	313 451 398 083
GLU S10W72	2× GLU 0061 + EKW 2021M	258 497 328 291	301 155 382 467	329 271 418 174	295 885 375 774	321 367 408 136	344 813 437 913	399 013 506 747	403 447 512 378
GLU S10S81	2× GLU 0061 + EKS 2021M	258 497 328 291	301 155 382 467	329 271 418 174	295 885 375 774	321 367 408 136	344 813 437 913	399 013 506 747	403 447 512 378
GLU S10T 07 (09, 11, 13)	2× GLU 0061 + EKT 0021 E (F,G,H)	238 097 302 383	278 555 353 765	305 271 387 694	273 285 347 072	297 367 375 656	319 613 405 909	371 013 471 187	375 047 476 310
GLU S10W71	2× GLU 0061B + EKW 2021M	258 497 328 291	301 155 382 467	329 271 418 174	295 885 375 774	321 367 408 136	344 813 437 913	399 013 506 747	403 447 512 378
GLU S10S80	2× GLU 0061B + EKS 2021M	258 497 328 291	301 155 382 467	329 271 418 174	295 885 375 774	321 367 408 136	344 813 437 913	399 013 506 747	403 447 512 378
GLU S10T 02 (04, 06, 21)	2× GLU 0061B + EKT 0021 E (F,G,H)	238 097 302 383	278 555 353 765	305 271 387 694	273 285 347 072	297 367 377 656	319 613 405 909	371 013 471 187	375 047 476 310
GLL S10W78	2× GLL 1064 + EKW 2021M	261 967 332 698	305 183 387 582	333 685 423 780	299 827 380 780	325 651 413 577	349 397 443 734	404 325 513 493	408 803 519 180
GLL S10S87	2× GLL 1064 + EKS 2021M	261 967 332 698	305 183 387 582	333 685 423 780	299 827 380 780	325 651 413 577	349 397 443 734	404 325 513 493	408 803 519 180
GLL S10T 08 (10, 12, 19)	2× GLL 1064 + EKT 0021 E (F,G,H)	241 567 306 790	282 583 358 880	309 685 393 300	277 227 352 078	301 651 383 097	324 197 411 730	376 325 477 933	380 403 483 112
GLL S10W77	2× GLL 1064B + EKW 2021M	261 967 332 698	305 183 387 582	333 685 423 780	299 827 380 780	325 651 413 577	349 397 443 734	404 325 513 493	408 803 519 180
GLL S10S86	2× GLL 1064B + EKS 2021M	261 967 332 698	305 183 387 582	333 685 423 780	299 827 380 780	325 651 413 577	349 397 443 734	404 325 513 493	408 803 519 180
GLL S10T 15 (16, 17, 18)	2× GLL 1064B + EKT 0021 E (F,G,H)	241 567 306 790	282 583 358 880	309 685 393 300	277 227 352 078	301 651 383 097	324 197 411 730	376 325 477 933	380 403 483 112
GLU S10W74	2× GLU 0064 + EKW 2021M	310 559 394 410	361 573 459 198	395 475 502 253	355 017 450 872	385 641 489 764	413 587 525 255	478 713 607 966	483 791 614 415
GLU S10S83	2× GLU 0064 + EKS 2021M	310 559 394 410	361 573 459 198	395 475 502 253	355 017 450 872	385 641 489 764	413 587 525 255	478 713 607 966	483 791 614 415
GLU S10T 08 (10, 12, 20)	2× GLU 0064 + EKT 0021 E (F,G,H)	290 159 368 502	338 973 430 496	371 475 471 773	332 417 422 170	361 641 459 284	388 387 493 251	450 713 572 406	455 391 578 347
GLU S10W73	2× GLU 0064B + EKW 2021M	310 559 394 410	361 573 459 198	395 475 502 253	355 017 450 872	385 641 489 764	413 587 525 255	478 713 607 966	483 791 614 415
GLU S10S82	2× GLU 0064B + EKS 2021M	310 559 394 410	361 573 459 198	395 475 502 253	355 017 450 872	385 641 489 764	413 587 525 255	478 713 607 966	483 791 614 415
GLU S10T 15 (16, 17, 18)	2× GLU 0064B + EKT 0021 E (F,G,H)	290 159 368 502	338 973 430 496	371 475 471 773	332 417 422 170	361 641 459 284	388 387 493 251	450 713 572 406	455 391 578 347



Méretkód Tok mérete cm-ben	 MK06 + MK31 78×118 + 78×60	 MK06 + MK35 78×118 + 78×95	 MK08 + MK31 78×140 + 78×60	 MK08 + MK35 78×140 + 78×95	 MK10 + MK31 78×160 + 78×60	 MK10 + MK35 78×160 + 78×95	 PK08 + PK35 94×140 + 94×95
TETŐTÉRI ABLAK + TÉRDFALABLAK				VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 35 000 FT-OT!			
GLL 1061 + VFE 3068	280 590 356 349	305 105 387 483	288 089 365 873	312 604 397 007	306 300 389 001	330 815 420 135	361 304 458 856
Csomagkód	GLL MK06 S10009	GLL MK06 S10011	GLL MK08 S10009	GLL MK08 S10011	GLL MK10 S10009	GLL MK10 S10011	GLL PK08 S10009
GLL 1061B + VFE 3068	280 590 356 349	305 105 387 483	288 089 365 873	312 604 397 007	306 300 389 001	330 815 420 135	361 304 458 856
Csomagkód	GLL MK06 S10003	GLL MK06 S10004	GLL MK08 S10003	GLL MK08 S10004	GLL MK10 S10003	GLL MK10 S10004	GLL PK08 S10004
GLL 1064 + VFE 3068	307 371 390 361	331 886 421 495	316 744 402 265	341 259 433 399	339 508 431 175	364 023 462 309	394 780 501 371
Csomagkód	GLL MK06 S10010	GLL MK06 S10012	GLL MK08 S10010	GLL MK08 S10012	GLL MK10 S10010	GLL MK10 S10012	GLL PK08 S10010
GLL 1064B + VFE 3068	307 371 390 361	331 886 421 495	316 744 402 265	341 259 433 399	339 508 431 175	364 023 462 309	394 780 501 371
Csomagkód	GLL MK06 S10007	GLL MK06 S10008	GLL MK08 S10007	GLL MK08 S10008	GLL MK10 S10007	GLL MK10 S10008	GLL PK08 S10008

- 35 000 FT

Méretkód Tok mérete cm-ben	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
-------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

BURKOLÓKERETEK

Standard beépítési szint

Csoportos összeépítés – duo készlet

VELUX EKW/EKS ENERGY páros csoportos burkolókeret készlet hőszigetelő kerettel és alátétfóliával. A készlet két azonos méretű ablak beépítéséhez használható. Az ablakok közötti M = 10-16 cm toktávolság állítható szélességű csatornával állítható be.

EKW 2021M, EKS 2021M	70 800 89 916	72 600 92 202	75 000 95 250	75 000 95 250	81 000 102 870	85 400 108 458	81 000 102 870	85 400 108 458	90 400 114 808	99 800 126 746	96 400 122 428	101 600 129 032	105 000 133 350	100 600 127 762	106 600 135 382	115 200 146 304
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Csoportos összeépítések – egymás melletti sorolókészletek

Standard beépítési szinten, szárufa kiváltással, egymás mellé csoportosan beépített ablakok közötti szabványos toktávolság B = 18 mm és E = 10 cm lehet. A 4021B és 4021E beépítő készletek tartalma: 0001E és 0003 pozíciójú burkolókeret elemek ugyanakkora méretben, hőszigetelő keret, alátétfólia, ragasztott tartógerendák, felpattintható E fehér / E2 fehér / E3 erezetmintás takarólap, a két ablak közé BBX párafékező fólia.

EBW 4021B	124 713 158 386	127 188 161 529	130 900 166 243	132 436 168 194	141 097 179 193	147 283 187 049	143 145 181 794	149 331 189 650	156 755 199 079	170 366 216 365	169 001 214 631	176 425 224 060	181 374 230 345	182 610 231 915	191 272 242 915	207 741 263 831
EBS 4021B	121 526 154 338	123 924 157 383	127 521 161 952	129 057 163 902	137 449 174 560	143 443 182 173	139 497 177 161	145 491 184 774	152 685 193 910	165 873 210 659	164 662 209 121	171 855 218 256	176 651 224 347	178 079 226 160	186 472 236 819	202 557 257 247
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	119 973 152 366	129 879 164 946	137 549 174 687	133 815 169 945	145 085 184 258	158 807 201 685	141 863 180 166	151 533 192 447	165 855 210 636	183 767 233 384	166 117 210 969	180 639 229 412	192 551 244 540	177 740 225 730	193 062 245 189	205 758 261 313
EKT 4021E	126 135 160 191	128 615 163 341	132 335 168 065	133 871 170 016	142 751 181 294	148 951 189 168	144 799 183 895	150 999 191 769	158 639 201 472	172 279 218 794	170 903 217 047	178 543 226 750	183 503 233 049	184 526 234 348	193 406 245 626	210 102 266 830

BURKOLÓKERETEK TELJES HŐSZIGETELÉSSSEL ÉS PÁRAZÁRÁSSAL

VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 3 000 FT-OT!

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	41 127 52 231	41 980 53 315	43 260 54 940	43 260 54 940	46 247 58 734	48 380 61 443	46 247 58 734	48 380 61 443	50 940 64 694	55 633 70 654	53 927 68 487	56 487 71 738	58 193 73 905	56 060 71 196	59 047 74 990	63 313 80 408
EDQ S00Q02	EDQ 2000 + BBX 0000	42 897 54 479	43 793 55 617	45 137 57 324	45 137 57 324	48 273 61 307	50 513 64 152	48 273 61 307	50 513 64 152	53 201 67 565	58 129 73 824	56 337 71 548	59 025 74 962	60 817 77 238	58 577 74 393	61 713 78 376	66 193 84 065

* Fehér takarólapal

** Faerezetű takarólapal



OK14
Cső átmérője \varnothing 35 cm
külső egység mérete 47x47 cm



OK14
Cső átmérője \varnothing 35 cm
külső egység mérete 60x60 cm

FÉNYCSATORNÁK ELEKTROMOS VILÁGÍTÁSSAL

DAY & NIGHT MEGOLDÁSOK

VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 13 500 FT-OT!

TWR OK14 S00W01	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Készlet: Mervev csöves fénycsatorna magastetőbe + lámpa	156 213 / 198 391
TWF OK14 S00W01	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Készlet: Flexibilis csöves fénycsatorna magastetőbe + lámpa	128 259 / 162 889
TLR OK14 S00C01	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Készlet: Mervev csöves fénycsatorna magastetőbe + lámpa	156 213 / 198 391
TLF OK14 S00C01	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Készlet: Flexibilis csöves fénycsatorna magastetőbe + lámpa	128 259 / 162 889
TCR OK14 S00C01	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Készlet: Mervev csöves fénycsatorna lapostetőbe + lámpa	196 746 / 249 867
TCF OK14 S00C01	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Készlet: Flexibilis cső lapostetőhöz + lámpa	138 043 / 175 315

-3 000 FT

-13 500 FT

Csomagkód	Szín	Méretkód Tok mérete cm-ben																
		CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140	
KÜLSŐ HŐVÉDELEM KÉSZLETEKBEN																		
NAPELEMES REDŐNY + NAPELEMES MOTOR																		
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS TAKARÍTS MEG 34 500 FT-OT!																		
SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	-	-	-	232 542	241 452	250 362	259 273	255 708	266 401	277 093	269 965	284 221	302 042
			-	-	-	-	-	-	295 328	306 644	317 960	329 277	324 749	338 329	351 908	342 856	360 961	383 593
NAPELEMES HŐVÉDŐ FÉNYZÁRÓ ROLÓ + NAPELEMES MOTOR																		
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS TAKARÍTS MEG 34 500 FT-OT!																		
SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	-	-	-	153 940	158 714	163 487	168 260	166 351	172 079	177 807	173 988	181 626	191 172
			-	-	-	-	-	-	195 504	201 567	207 628	213 690	211 266	218 540	225 815	220 965	230 665	242 788
FÉNYSZABÁLYOZÁS ÉS HŐVÉDELEM CSOMAGAJÁNLATOK																		
FÉNYÁTERESZTŐ ROLÓ KAMPÓKKAL + HŐVÉDŐ ROLÓ																		
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 10%-OT!																		
ROP	RHL + MHL	Standard	23 222			26 995			29 028			33 671			37 445		40 638	
			29 492			34 284			36 866			42 762			47 555		51 610	
FÉNYÁTERESZTŐ ROLÓ + HŐVÉDŐ ROLÓ																		
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 10%-OT!																		
ROF	RFL + MHL	Standard	29 949	31 228	32 933	34 954	36 446	37 298	37 009	38 502	39 994	42 765	43 382	45 513	47 006	48 815	49 880	55 394
			38 035	39 660	41 825	44 392	46 286	47 368	47 001	48 898	50 792	54 312	55 095	57 802	59 698	61 995	63 348	70 350
FÉNYZÁRÓ ROLÓ + HŐVÉDŐ ROLÓ																		
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 10%-OT!																		
DOP	DKL + MHL	Standard	31 749	33 170	35 064	37 062	38 719	39 667	39 213	40 870	42 528	45 607	45 988	48 356	50 014	51 775	52 959	58 876
			40 321	42 126	44 531	47 069	49 173	50 377	49 801	51 905	54 011	57 921	58 405	61 412	63 518	65 754	67 258	74 773
FÉNYZÁRÓ DUPLA PLISZÉ + HŐVÉDŐ ROLÓ																		
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 10%-OT!																		
FOP	FHC + MHL	Standard	37 149	38 997	41 460	43 386	45 541	46 773	45 820	47 976	50 131	54 135	53 803	56 883	59 038	60 657	62 197	69 321
			47 179	49 526	52 654	55 100	57 837	59 402	58 191	60 930	63 666	68 751	68 330	72 241	74 978	77 034	78 990	88 038

-34 500 FT

-10%



Transforming Spaces