



**VELUX®**

# Vásárolj okosan, válaszd csomagajánlatainkat!

Az árak 2025. február 25-től érvényesek



# Csomagajánlatok:

Oldal

---

3

---

5

---

7

---

9

---

11

---

Burkolókeretek  
teljes  
hőszigeteléssel  
és párazárással

**Élvezd  
a kiemelkedő  
védelmet  
bármilyen időjárási  
körülmény esetén!**


A VELUX beépítési megoldásokat úgy tervezték, hogy a VELUX tetőtéri ablakok tökéletesen illeszkedjenek a tetőfedő anyaghoz. Teljes védelmet biztosítanak kívül és belül minden időjárási körülmény ellen, a magas páratelhelésű helyiségekben is.



# Burkolókeretek teljes hőszigeteléssel és párazárással

**Kombináld ezt a kettőt:**

**Külső védelem**



## ENERGY beépítési megoldás

Az ENERGY burkolókeret készlet tartalmazza a BDX hőszigetelő keretet és a BFX alátétfóliát és vízelvezető csatornát is. Hozzájárul a hőveszteség csökkentéséhez és a hőhidak megelőzéséhez. A VELUX BDX hőszigetelő keret rugalmas hab szerkezete megfelelő szigetelést biztosít a tetőszerkezet és az ablakkeret között.

**...és belső védelem**



## VELUX BBX párafékező fólia

Védi a tetőt a károsodástól és megelőzi a lecsapódó pára bejutását a tetőszerkezetbe. Megakadályozza, hogy a meleg, párás levegő otthonából bejusson a tetőszerkezetbe.

## Elérhető a következőkkel:



**EDW**  
1,5-12 cm profilmagasságú tetőfedő anyagokhoz.



**EDS**  
(2x0,8 cm) vastagságú sík tetőfedő anyagokhoz: zsindelelhez és palához.



**EDT**  
1,5-4,5 cm vastagságú sík tetőfedő anyagokhoz.



**EDQ**  
Click rendszerű előkorcolt lemezfedéshez.



**EDJ**  
1,5-9 cm profilmagasságú, közepes hullámú tetőfedő anyagokhoz.

# Fénycsatornák elektromos világítással

## Élvezd nappal a természetes fényt, éjjel pedig az elektromos megvilágítást - kedvezőbb áron!

Juss napfényhez olyan helyiségekben is, ahol nem lehet ablakot beépíteni! A fénycsatornák tökéletes megoldást jelentenek minden olyan helyiségben, amely a ház közepén helyezkedik el, és nem kapcsolódik közvetlenül a tetőhöz. A VELUX DAY & NIGHT megoldás az igényedhez legjobban illeszkedő fénycsatornából és LED lámpából áll. A készlet erős fényforrást biztosít nemcsak nappal, hanem éjszaka is. Élvezd a világos tereket a nap minden órájában, és érd el 13.500 Ft megtakarítást.




# Fénycsatornák elektromos világítással

Válaszd ki az igényeidnek leginkább megfelelő fénycsatornát, és egészítsd ki LED lámpával a teljes nappali és éjszakai megoldáshoz

Fénytovárbítás a VELUX fénycsatornákon keresztül

-  Napsütéses nyár
-  Felhős nyár
-  Borús tél



Merev csöves fénycsatorna magastetőbe



Flexibilis csöves fénycsatorna magastetőbe



Merev vagy flexibilis csöves fénycsatorna lapostetőbe



A merev fénytovárbító cső fényvisszaverő alumíniumfólia bevonata a napfény akár 98%-át továbbítja.

A fénycsatorna harmonikusan illeszkedik a tetőszerkezetbe. Az Edge Glow funkciónak köszönhetően egyedülálló, természetes, dinamikus változó fényhatást biztosít, a nap járásának megfelelően.

Egyszerre működhet éjszaka lámpaként (ZTL kiegészítővel), nappal pedig erős teljes természetes fényforrásként.

# Napelemes redőnyök motorral

## Hővédelem és táv működtetés

Redőnyökkel egész évben szabályozhatod a beltéri hőmérsékletet. Blokkolják a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, így védenek a túlmelegedés ellen. Télen is ezek a megoldások segítenek melegen tartani a szobákat. Vásárolj meg napelemes motorral, amely a kézi működtetésű tetőablakot napenergiával működő, távirányítású ablakká alakítja át a kényelmes és hatékony szellőztetés érdekében.

\* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.



# Napelemes redőnyök napelemes motorral

**Rendeld meg napelemes motorral, és alakítsd kézi működtetésű, felső kilincses tetőablakodat is távirányításúvá.**

## SSL napelemes külső hővédő-fényzáró alumínium redőny

- Akár 7°C-kal alacsonyabb beltéri hőmérséklet nyáron\*\*
- Teljes fényzárás
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony betörés elleni védelem
- 5 év garancia



**SSL**  
napelemes külső hővédő-  
fényzáró alumínium redőny



**KSX**  
napelemes motor

## SSS napelemes külső hővédő-fényzáró könnyű redőny

- Akár 7°C-kal alacsonyabb beltéri hőmérséklet nyáron\*\*
- Hatékony fényzárás
- Hatékony téli hőszigetelés
- Masszív, tartós poliészter szövet
- Egyszerű felszerelés
- 5 év garancia



**SSS**  
napelemes külső hővédő-  
fényzáró könnyű redőny



**KSX**  
napelemes motor

\* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.

\*\* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780 x 1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.



# Fényszabályozás és hővédelem

## Teljes komfort – jelentős megtakarítás!

A VELUX komfortcsomagok a két termékcsalád legjavát nyújtják: belső árnyékolót a fény szabályozásához, és egy külső hővédő hálót, amely védi a szobát a túlmelegedéstől nyáron. A komfortcsomagok megvásárlása 10%-os megtakarítást jelent a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.

\* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.



**Külső kiegészítők**  
Védd tetőtered a nyári  
túlmelegedéstől



**Belső kiegészítők**  
Szabályozd  
a bejövő napfényt

# Fényszabályozás és hővédelem



## Külső hővédő háló

Megállítja a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az üveget, így segít hűvösen tartani a szobát a meleg, napsütéses napokon.

- Akár 5°C-kal alacsonyabb beltéri hőmérséklet nyáron\*\*
- Áttetsző szövet – átengedi a fényt, és biztosítja a kilátást az ablakon keresztül.
- Egyszerűen felszerelhető bentről

\* A csomagajánlat választásával ennyit spórolhatsz ahhoz képest, mintha a termékeket külön-külön vásárolnád meg.

\*\* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780 x 1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.

## Külső hővédelem

### + belső fény szabályozás



#### RHL kampós fényáteresztő roló

- Megoldás a bejövő napfény mennyiségének szabályzására és a magánélet védelmére
- Háromlépcsős pozicionálás
- Egyszerű és megfizethető
- 4-féle Standard színben kapható



#### RFL fényáteresztő roló

- Megoldás a bejövő napfény mennyiségének szabályzására és a magánélet védelmére
- Tökéletes választás nappaliba és dolgozószobába
- 4-féle Standard színben kapható



#### DKL fényzáró roló

- Kiváló fényzárást biztosít éjjel-nappal
- Tökéletes választás a hálószobákhoz
- A legkeresettebb VELUX belső árnyékoló
- A komfortcsomagban Standard színekben kapható



#### FHC fényzáró dupla pliszé

- Nagyszerű fényzáró hatás
- A duplán hajtott szövet javítja a szigetelést
- A kettős működtetéssel a tetőtéri ablak tetejéről és aljáról is szabadon állítható
- A komfortcsomagban Standard színekben kapható

# Árlista

Méretkód Tok mérete cm-ben	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
-------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## BURKOLÓKERETEK

### Standard beépítési szint

#### Csoportos összeépítések – egymás melletti sorolókészletek

Standard beépítési szinten, szarufa kiváltással, egymás mellé csoportosan beépített ablakok közötti szabványos toktávolság B = 18 mm es E = 10 cm lehet. A 4021B es 4021E beépítő készletek tartalma: 0001E es 0003 pozíciójú burkolókeret elemek ugyanakkora méretben, hőszigetelő keret, alátét fólia, ragasztott tartógerendák, felpattintható E fehér / E2 fehér / E3 erezetmintás takarólap, a két ablak közé BBX párafékező fólia.

EBW 4021B2*, 4021B3**	178 371 226 531	191 634 243 375	202 605 257 308	197 769 251 167	214 267 272 119	233 250 296 228	210 094 266 819	223 828 284 262	244 193 310 125	270 417 343 430	246 431 312 967	266 796 338 831	283 349 359 853	262 956 333 954	284 702 361 572	303 825 385 858
EBS/EBL 4021B2*, 4021B3**	171 490 217 792	184 588 234 427	195 310 248 044	190 474 241 902	206 391 262 117	224 960 285 699	202 218 256 817	215 538 273 733	235 406 298 966	260 718 331 112	237 064 301 071	256 931 326 302	273 152 346 903	253 174 321 531	274 340 348 412	292 633 371 644
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS/EKL 4021B2*, 4021B3**	155 494 197 477	168 194 213 606	178 220 226 339	173 384 220 198	188 010 238 773	205 685 261 220	183 837 233 473	196 263 249 254	214 938 272 971	238 164 302 468	215 305 273 437	233 980 297 155	249 406 316 746	230 321 292 508	250 196 317 749	266 502 338 458
EKB 4021E2*, 4021E3**	155 494 197 477	168 194 213 606	178 220 226 339	173 384 220 198	188 010 238 773	205 685 261 220	183 837 233 473	196 263 249 254	214 938 272 971	238 164 302 468	215 305 273 437	233 980 297 155	249 406 316 746	230 321 292 508	250 196 317 749	266 502 338 458
EKT 4021 E2*, 4021E3**	182 894 232 275	196 394 249 420	207 420 263 423	202 584 257 282	219 610 278 905	238 685 303 130	215 437 273 605	229 263 291 164	250 138 317 675	276 964 351 744	252 705 320 935	273 380 347 193	290 206 368 562	269 521 342 292	291 596 370 327	311 302 395 354

### BURKOLÓKERETEK TELJES HŐSZIGETELÉSSSEL ÉS PÁRAZÁRÁSSAL

### VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 3 000 FT-OT!

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	54 976 69 820	56 357 71 573	58 430 74 206	58 430 74 206	63 266 80 348	66 720 84 734	63 266 80 348	66 720 84 734	70 865 89 998	78 463 99 648	75 701 96 140	79 846 101 405	82 608 104 912	79 154 100 525	83 991 106 669	90 898 115 441
EDQ S00Q02	EDQ 2000 + BBX 0000	57 269 72 732	58 706 74 556	60 861 77 294	60 861 77 294	65 891 83 682	69 483 88 243	65 891 83 682	69 483 88 243	73 793 93 717	81 696 103 754	78 823 100 105	83 134 105 580	86 007 109 229	82 415 104 667	87 445 111 055	94 629 120 179
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	64 150 81 471	65 752 83 505	- -	68 157 86 559	73 766 93 683	77 773 98 772	73 766 93 683	77 773 98 772	82 580 104 877	91 395 116 072	88 191 112 003	92 999 118 109	- -	- -	- -	- -

\* Fehér takarólappal

\*\* Faerezetű takarólappal

-3 000 FT



**OK14**  
Cső átmérője ø 35 cm  
külső egység mérete 47x47 cm



**OK14**  
Cső átmérője ø 35 cm  
külső egység mérete 60x60 cm

## FÉNYCSATORNÁK ELEKTROMOS VILÁGÍTÁSSAL

### DAY & NIGHT MEGOLDÁSOK

### VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 13 500 FT-OT!

- 13 500 FT

<b>TWR OK14 S00W01</b>	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Készlet: Merev csöves fénycsatorna magastetőbe + lámpa	206 678 <b>262 481</b>	
<b>TWF OK14 S00W01</b>	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Készlet: Flexibilis csöves fénycsatorna magastetőbe + lámpa	170 255 <b>216 224</b>	
<b>TLR OK14 S00C01</b>	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Készlet: Merev csöves fénycsatorna magastetőbe + lámpa	206 678 <b>262 481</b>	
<b>TLF OK14 S00C01</b>	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Készlet: Flexibilis csöves fénycsatorna magastetőbe + lámpa	170 255 <b>216 224</b>	
<b>TCR OK14 S00C01</b>	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Készlet: Merev csöves fénycsatorna lapostetőbe + lámpa		259 491 <b>329 554</b>
<b>TCF OK14 S00C01</b>	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Készlet: Flexibilis cső lapostetőhöz + lámpa		183 003 <b>232 414</b>

Csomagkód	Szín	Méretkód Tok mérete cm-ben																
		CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140	
<b>KÜLSŐ HŐVÉDELEM KÉSZLETEKBEN</b>																		
<b>NAPELEMES KÜLSŐ HŐVÉDŐ-FÉNYZÁRÓ ALUMÍNIUM REDŐNY + NAPELEMES MOTOR</b>																		
<b>VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS TAKARÍTS MEG 34 500 FT-OT!</b>																		
SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	294 767 374 354	303 109 384 949	311 450 395 542	301 023 382 299	311 450 395 542	321 877 408 784	332 304 422 026	328 133 416 729	340 646 432 621	353 158 448 511	344 817 437 918	361 500 459 105	382 354 485 589
<b>NAPELEMES KÜLSŐ HŐVÉDŐ-FÉNYZÁRÓ KÖNNYŰ REDŐNY + NAPELEMES MOTOR</b>																		
<b>VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS TAKARÍTS MEG 34 500 FT-OT!</b>																		
SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	211 173 268 190	215 880 274 168	220 587 280 146	214 703 272 673	220 587 280 146	226 471 287 618	232 355 295 091	230 002 292 102	237 062 301 069	244 122 310 035	239 415 304 057	248 829 316 013	260 597 330 958
<b>FÉNYSZABÁLYOZÁS ÉS HŐVÉDELEM CSOMAGAJÁNLATOK</b>																		
<b>FÉNYÁTERESZTŐ ROLÓ KAMPÓKKAL + KÜLSŐ HŐVÉDŐ HÁLÓ</b>																		
<b>VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 10%-OT!</b>																		
ROP	RHL + MHL	Standard	30 673 38 955			35 657 45 284			38 342 48 694			44 476 56 484			49 461 62 815		53 677 68 170	
<b>FÉNYÁTERESZTŐ ROLÓ + KÜLSŐ HŐVÉDŐ HÁLÓ</b>																		
<b>VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 10%-OT!</b>																		
ROF	RFL + MHL	Standard	38 746 49 207	40 280 51 155	42 326 53 754	45 207 57 413	46 997 59 686	48 020 60 986	47 919 60 857	49 709 63 131	51 502 65 407	54 825 69 628	56 129 71 284	58 687 74 532	60 477 76 806	63 103 80 141	64 383 81 766	71 384 90 658
<b>FÉNYZÁRÓ ROLÓ + KÜLSŐ HŐVÉDŐ HÁLÓ</b>																		
<b>VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 10%-OT!</b>																		
DOP	DKL + MHL	Standard	40 906 51 950	42 610 54 115	44 883 57 002	47 736 60 625	49 726 63 152	50 863 64 596	50 562 64 214	52 552 66 741	54 542 69 268	58 236 73 960	59 255 75 254	62 097 78 863	64 087 81 391	66 656 84 653	68 077 86 458	75 563 95 965
<b>FÉNYZÁRÓ DUPLA PLISZÉ + KÜLSŐ HŐVÉDŐ HÁLÓ</b>																		
<b>VÁSÁROLJ CSOMAGBAN, ÉS SPÓROLJ 10%-OT!</b>																		
FOP	FHC + MHL	Standard	47 385 60 179	49 602 62 995	52 558 66 749	55 325 70 263	57 912 73 548	59 389 75 424	58 492 74 285	61 079 77 570	63 665 80 855	68 469 86 955	68 634 87 165	72 329 91 858	74 916 95 143	77 314 98 189	79 161 100 534	88 097 111 883

-34 500 FT

-10%



Transforming Spaces