

## Nachrüstung von VELUX Solar-Rollläden, Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung und Tageslicht auf VELUX Solarfenster



Sehr geehrter VELUX Kunde,

mit diesem Info-Dokument erhalten Sie die gewünschten Informationen zur Nachrüstung von VELUX Solar-Rollläden, VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung und Tageslicht auf bestehende VELUX Solarfenster oder auf VELUX Dachfenster, die mit einem VELUX Solar-Nachrüst-Set KSX ausgestattet sind.

Bei VELUX Solar-Rollläden SSL sind die nachfolgenden Planungs- und Bestellhinweise zu beachten:

- Nachrüstungen von VELUX Solar-Rollläden SSL auf bestehende VELUX Solarfenster oder Kombination mit VELUX Solar-Nachrüst-Set KSX 100K ab Größe CK02 möglich - ab Produktionscode BI04 (April 2019).
- Für Nachrüstungen auf VELUX Solarfenster/mit VELUX Solar-Nachrüst-Set KSX 100K vor April 2019 (Prod.-Code BI04) bzw. Kombinationen mit VELUX Solar-Nachrüst-Set KSX 100 (auch Y-Größen) für bestimmte Größen zusätzlich Solarregler ZOZ 246 erforderlich. Weitere Infos in der Tabelle auf der Seite 4.

Bei VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS und Tageslicht MSL-S sind die nachfolgenden Planungs- und Bestellhinweise zu beachten:

- VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS und Tageslicht MSL-S sind nur kompatibel mit Solarfenstern der aktuellen und der vorherigen Generation: Größen CK02-UK10, sowie C02-U10. Für die Montage auf Solarfenster der Größen CK02-FK08, sowie der Größen C02-U10 ist zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich (siehe auch Info-Dokument 6719).
- Nachrüstungen von VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS und Tageslicht MSL-S auf Solarfenster älterer Generationen (102-810 oder Y-Größen) sind aktuell nicht möglich.



Zur besseren Verständlichkeit finden Sie auf den folgenden Seiten Kompatibilitätsübersichten in Tabellenform:


- Seite 3: Kompatibilität von VELUX Solar-Rollläden SSL-S mit VELUX Solarfenstern/VELUX Solar-Nachrüst-Sets vor Produktionscode BI04 (April 2019)
- Seite 4: Kompatibilität von VELUX Solar-Rollläden SSL-S mit VELUX Solarfenstern/VELUX Solar-Nachrüst-Sets ab Produktionscode BI04 (April 2019)
- Seite 5: Kompatibilität von VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS mit VELUX Solarfenstern/VELUX Solar-Nachrüst-Sets
- Seite 6: Kompatibilität von VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht MSL-S mit VELUX Solarfenstern/VELUX Solar-Nachrüst-Sets
- Seite 7: Kompatibilität von VELUX Solar-Rollläden SSLS, Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSSS und Tageslicht MSLS mit GGLS Solarfenster 3-IN-1/VELUX Solar-Nachrüst-Sets

Kompatibilität von VELUX Solar-Rollläden SSL-S mit VELUX Solarfenstern/VELUX Solar-Nachrüst-Sets vor  
**Produktionscode BI04 (April 2019):**

Solarfenster	Fensterbreite	Solar-Rollläden											
		YK2-	YK3-	YK4-	YK6-	YK8-	YK9-	CK	FK	MK	PK	SK	UK
Austauschfenster + Solar-Nachrüst-Set	Y2-												
	Y3-												
	Y4-			1)									
	Y6-				1)								
	Y8-					1)							
	Y9-						1)						
Fenster Generation VES von 1991 (O) bis 2000 (AI) + Solar-Nachrüst-Set	1-												
	2-												
	3-									1)			
	4-										1)		
	6-											1)	
	8-												1)
Generation V21 von 2000 (AI) bis 2013 (BC) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	C												
	F												
	M									1)			
	P										1)		
	S											1)	
	U												1)
Generation V22 ab 2013 (BC) vor April 2019 (BI04) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	CK												
	FK												
	MK												
	PK												
	SK												
	UK												
Generation V22 ab 2013 (BC) ab April 2019 (BI04) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	CK												
	FK												
	MK												
	PK												
	SK												
	UK												

 Kombination ohne zusätzliche Komponente möglich

 1) Zusätzlich wird 1x Montagekit ZOZ 213 benötigt

 Kombination nicht möglich

Kompatibilität von VELUX Solar-Rollläden SSL-S mit VELUX Solarfenstern/VELUX Solar-Nachrüst-Sets ab  
**Produktionscode BI04 (April 2019):**

Solarfenster	Fensterbreite	Solar-Rollladen											
		YK2-	YK3-	YK4-	YK6-	YK8-	YK9-	CK	FK	MK	PK	SK	UK
Austauschfenster + Solar-Nachrüst-Set	Y2-	2)											
	Y3-		2)										
	Y4-			1)									
	Y6-				1)								
	Y8-					1)							
	Y9-						1)						
Fenster Generation VES von 1991 (O) bis 2000 (AI) + Solar-Nachrüst-Set	1-							2)					
	2-								1)				
	3-									1)			
	4-										1)		
	6-											1)	
	8-												1)
Generation V21 von 2000 (AI) bis 2013 (BC) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	C							2)					
	F								1)				
	M									1)			
	P										1)		
	S											1)	
	U												1)
Generation V22 ab 2013 (BC) vor April 2019 (BI04) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	CK							2)					
	FK												
	MK												
	PK												
	SK												
	UK												
Generation V22 ab 2013 (BC) ab April 2019 (BI04) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	CK												
	FK												
	MK												
	PK												
	SK												
	UK												

- Kombination ohne zusätzliche Komponente möglich
- 1) Zusätzlich wird 1x Solarregler ZOZ 246 benötigt
- 2) Zusätzlich wird 1x Solarregler ZOZ 246 benötigt - Kombination ab 21BN06B/21BN06R (Juni 2022) bzw. 48BN12KH (Dez. 2022) möglich (Produktionscode des Solar-Rollladens)
- Kombination nicht möglich

Kompatibilität von VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS mit VELUX Solarfenstern/VELUX Solar-Nachrüst-Sets:

Solarfenster	Fenster- breite	Solar-Hitzeschutz-Markise					
		CK	FK	MK	PK	SK	UK
Austauschfenster + Solar-Nachrüst-Set	Y2-						
	Y3-						
	Y4-						
	Y6-						
	Y8-						
	Y9-						
Fenster Generation VES von 1991 (O) bis 2000 (AI) + Solar-Nachrüst-Set	1-						
	2-						
	3-						
	4-						
	6- 8-						
Generation V21 von 2000 (AI) bis 2013 (BC) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	C	1)					
	F		1)				
	M			1)			
	P				1)		
	S					1)	
	U						1)
Generation V22 ab 2013 (BC) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	CK	1)					
	FK		1)				
	MK						
	PK						
	SK						
	UK						

 Kombination ohne zusätzliche Komponente möglich

 1) Zusätzlich wird 1x Solarregler ZOZ 246 benötigt

 Kombination nicht möglich

Kompatibilität von VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht MSL-S mit VELUX Solarfenstern/VELUX Solar-Nachrüst-Sets:

Solarfenster	Fensterbreite	Solar-Hitzeschutz-Markise					
		CK	FK	MK	PK	SK	UK
Austauschfenster + Solar-Nachrüst-Set	Y2-						
	Y3-						
	Y4-						
	Y6-						
	Y8-						
	Y9-						
Fenster Generation VES von 1991 (O) bis 2000 (AI) + Solar-Nachrüst-Set	1-						
	2-						
	3-						
	4-						
	6- 8-						
Generation V21 von 2000 (AI) bis 2013 (BC) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	C	1)					
	F		1)				
	M			1)			
	P				1)		
	S					1)	
	U						1)
Generation V22 ab 2013 (BC) Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	CK	1)					
	FK		1)				
	MK						
	PK						
	SK						
	UK						

 Kombination ohne zusätzliche Komponente möglich

 1) Zusätzlich wird 1x Solarregler ZOZ 246 benötigt

 Kombination nicht möglich



Kompatibilität von VELUX Solar-Rollläden SSLS, Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSSS und Tageslicht MSLS mit GGLS Solarfenster 3-IN-1/VELUX Solar-Nachrüst-Sets:

Solarfenster	Fensterbreite	SSLS/SSSS/MSLS	
		FFKF06	FFKF08
Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Set	FFKF06	1)	
	FFKF08		1)

- 1) Zusätzlich wird 2x Solarregler ZOZ 246 benötigt
- Kombination nicht möglich