

Tetőtéri ablakokon gondolkodsz?

Fedezd fel
a tetőablakcsere előnyeit!

A man with a beard, wearing a grey t-shirt and khaki pants, stands in a room with a white wall and a large skylight. He is holding a small glass in his hands and looking out the window. The skylight has a wooden frame and a black seal. The view outside shows green trees and a clear sky. A white radiator is visible in the bottom right corner.

VELUX®

Minden, ami a cseréhez szükséges, egyetlen helyen

Tetőtéri ablakaid cseréjén gondolkodsz, és további információra lenne szükséged? Ebből az útmutatóból megtudhatod, hogyan kell eljárni tetőtéri ablakok cseréjekor és új ablakok kiválasztásakor. Emellett néhány hasznos tippet kínálunk, amelyek megkönnyítik a munkádat, és akár inspirálhatnak is Téged.

Az útmutatóból a következőket tudhatod meg:



Mire kell figyelni a csere előtt



1 2 3 Milyen lehetséges változatai vannak a tetőtéri ablakok cseréjének



Körülbelül mennyibe kerül



A régi tetőtéri ablakok újakra cserélése számos előnnyel jár, amelyekre első pillantásra talán nem is gondolnál



Jobb hőérzet a tetőtérben

Az energiatakarékos háromrétegű üvegezésnek köszönhetően



Modern kivitel

Bármelyik helyiséghez passzol



Fűtési energiamegtakarítás

a **ThermoTechnology™** hőszigetelési rendszernek köszönhetően



Jobb és állandó szellőzés

Nyisd ki a tetőtéri ablak tetején található szellőzőnyílást a kellemes beltéri klíma és friss levegő érdekében



Hőhidak megszüntetése

A teljeskörű hőszigetelési megoldásnak köszönhetően, mely megszünteti a penészesedést



Nincs több felületi karbantartás

Ha műanyag bevonatos tetőablakot választasz, időt és pénzt takarítasz meg, hiszen nincs szükség rendszeres csiszolásra és lakkozásra




A vízszivárgás kizárása

Magas páratartalmú helyiségekben, például konyhákban vagy fürdőszobákban, válaszd a fafelületet védő poliuretán bevonattal rendelkező tetőtéri ablakokat



Smart home előkészítése

Az új, távvezérlésű tetőablakokat smart home rendszerekhez csatlakoztathatod, így automatikus szellőztetéssel és árnyékolással biztosíthatod az egészséges beltéri klímát



Ergonomikus kilincs

A kilincs új, továbbfejlesztett kialakítása megkönnyíti az ablak nyitását és zárását, ezzel biztosítva a kényelmes használatot



Védelem a külső zajok ellen

A szabadalmaztatott ABP rendszernek köszönhetően az új tetőtéri ablakok csökkentik az üvegre hulló esőcseppek zaját és a külső zajokat

Tartalom

- 1 Miben változott a tetőtéri ablakok kínálata az elmúlt évtizedekben? >
- 2 Mit érdemes tudni a tetőtéri ablakok cseréje előtt? >
- 3 A tetőtéri ablak és a kiegészítők kiválasztása >
- 4 A tetőtéri ablakok cseréjével kapcsolatos leggyakoribb tévhitek magyarázata >
- 5 Ismerje meg a VELUX megoldásokat a különböző ablakcsere szituációkra >
- 6 Beépítési lehetőségek a tetőtéri ablakok cseréjekor >
- 7 Válaszd ki az új tetőtéri ablak méretét >
- 8 Kérj szakértői tanácsot és ajánlott beépítőt >



Miben változott a tetőtéri ablakok kínálata az elmúlt évtizedekben?

Tíz különbség, amit első pillantásra talán észre sem veszel:

Előtte	Most
Rosszabb hőszigetelési paraméterek	Magas energiahatékonyság
Csak fából készült tetőtéri ablakok	Fa ablak és karbantartást nem igénylő, poliuretán réteggel rendelkező ablak
Csak dupla üvegezés	Energiatakarékos háromrétegű üvegezés vonzó áron
Tetőtéri ablakok csak felső kilinccsel	Tetőtéri ablakok alsó és felső kilinccsel
Elsősorban kézi vezérlés	A tetőtéri ablakok távvezérlése elektromosan vagy napenergiával, intelligens otthonhoz való csatlakozás lehetőségével
Korlátozott tervezési rugalmasság	A tetőtéri ablakok különböző kombinációkba csoportosíthatók a maximális napfény és kilátás elérése, valamint lenyűgöző kialakítás létrehozása érdekében minden szobában



Előtte

Alacsony UV-sugárzás
elleni védelem

Kevesebb kényelmet
biztosít

Nehéz felszerelni és
karbantartani

Zajszennyezés

Most



A káros napsugárzás hatékonyabb
visszaverése és magasabb fokú védelem
a fakulást okozó UV-sugarak ellen



A modern tetőtéri ablakok elősegítik az
egészséges beltéri klíma kialakítását és
kényelmesebbé, tágasabbá teszik az életteret



Felszerelésük és karbantartásuk egyszerű.
A régi tetőtéri ablakok cseréje akár 1 nap
alatt elvégezhető




Jobb hangszigetelés

**Gondtál már arra, hogy általános tetőtéri ablakodat valami különlegesre
cseréld, amely még több fényt és kényelmet biztosít?**

Egymás melletti
megoldás



Duo bővített
megoldás



VELUX Kvartett
megoldás



Előtte



Utána



Mit érdemes tudni a tetőtéri ablakok cseréje előtt?


Mennyi fény elegendő?

Mielőtt hozzákezdenél az ablakok cseréjéhez, gondolkodj el azon, hogy van-e elegendő napfény az otthonodban. Általános szabály, hogy az ablakok üvegezett felületének legalább az adott szoba alapterületének 1/5-ét (20%) kell elérniük.

Ha nem szeretnél számolgatni, **fordulj VELUX szakértőhöz**, aki segít a megfelelő termékek kiválasztásában és támogatást nyújt a beépítés megszervezésében. Ha a tetőtéri ablakok jelenlegi száma nem biztosít elegendő napfényt, a többi ablak cseréjekor adj hozzá további ablakokat, és a napfény megvilágítja majd szobád minden szegletét.

Nappali

A szükséges megvilágítás **500 lux**, vagy **300 lux** szabadidős tevékenységekhez




Gyerekszoba

A szükséges megvilágítás **500 lux** olvasáshoz és íráshoz




Fürdő

Zuhanyozáshoz, mosáshoz és öltözéshez **200 lux** fényerősség a megfelelő




Konyha

Az ételek készítéséhez szükséges megvilágítás **500 lux**, és **300 lux** szükséges élelmiszerek fogyasztására



Háló

A szükséges megvilágítás **500 lux**



Beltéri folyosók

A szükséges megvilágítás **100 lux**



Tudj meg többet a VELUX Daylight Visualizer segítségével »



Öt ok a tetőtéri ablakok cseréjére

- 1 Fokozott hőszigetelés és energiahatékonyság
- 2 Jobb beltéri klíma
- 3 Jobb életminőség a családotok számára
- 4 Hangszigetelés
- 5 Könnyebb, mint gondolnád

Az igényeidhez illő tetőtéri ablak kiválasztása

A megfelelő ablak kiválasztása a VELUX tetőtéri ablakok széles választékából nem mindig könnyű. Vásárlás előtt vedd figyelembe a következőket:

1

Klasszikus fa tetőablakot válasszak, vagy inkább egy karbantartást nem igénylő változatot, melyet nem kell lakkoznom?

A használt anyag szempontjából választhatsz teljesen fa és fehér, karbantartást nem igénylő ablakot is:

- A teljesen fa tetőtéri ablakok tökéletesek ott, ahol a természetes anyag illik a belső tér hangulatához.
- A VELUX karbantartást nem igénylő tetőtéri ablakokban található fa mag poliuretán réteggel borított, ami magas ellenállást biztosít a nedvességgel szemben. Az ilyen típusú tetőtéri ablak fürdőszobákban vagy konyhákban ajánlott, de bárhol máshol is értékelni fogod, ha nem akarsz időt pazarolni a lakkbevonat frissítésére. Az örökzöld fehér színnek és az elegáns kidolgozásnak köszönhetően a karbantartást nem igénylő VELUX tetőtéri ablakok modern és klasszikus belső terekhez is illenek.



Találd meg új
tetőtéri ablakaidat új
ablakcsere
konfigurátorunkkal!

Kattints
és próbáld ki!

Előtte

Utána



2

Szeretnék több napfényt juttatni a szobába?

Annak érdekében, hogy a helyiségek megfelelő mennyiségű nappali fénnel legyenek megvilágítva, ajánlott, hogy az ablakok üvegezett területe a helyiség teljes alapterületének legalább 20%-a legyen. Ezt elérheted annyi VELUX tetőtéri ablak egyszerű kombinálásával, amennyit csak akarsz. Az ablakkombinációk terén a tetőtéri ablakok elhelyezésének különböző kombinációit használhatod az optimális nappali fény, kilátás és térkialakítás érdekében otthonodban. Nem is beszélve az esztétikai javulásról, amelyet több tetőtéri ablak beépítése okozhat.

Melyik kombináció lenne a legjobb számodra?



Egymás melletti megoldás

A bejuttatott napfény növelésének hatékony módja, ha két egyforma méretű VELUX tetőtéri ablakot építesz be egymás mellé. A rendelkezésre álló helytől függően választhatsz billenő vagy felnyíló tetőtéri ablakot.



VELUX Kvartett megoldás

Tökéletes megoldás a világos, barátságos és vonzó tetőtér megteremtésére. A VELUX Kvartett megoldás négy VELUX tetőtéri ablak kombinációja, amelyek egymás fölé és mellé vannak beépítve.



Függőleges csatlakozás

Ha van elegendő hely, vagy egyszerűen jó benyomást akarsz kelteni, gondolkodhatsz két egyforma méretű VELUX tetőtéri ablak egymás fölé építésén, így a szoba megtelik fénnel és olyan érzésed lesz, mintha a szabadban lennél.



Erkélymegoldás

A tetőerkély pillanatok alatt kinyílik, hogy napfényt hozzon a tetőteredbe. Az innovatív erkély levegőt, fényt és nagyszerű kilátást nyújt otthonod számára.



3


Melyik nyitási módot válasszam? Milyen magasra lesznek beépítve a tetőablakok?

- Az optimális helykihasználás érdekében javasoljuk a középső tengely mentén nyíló tetőablakot, amely a szárny felső részén lévő kilinccsel működtethető. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy bútorokat helyez el az ablak alatt. Ideális otthoni irodákban és konyhákban. Az alsó kilincses tetőtéri ablak ideális választás a magasabb térdfallal rendelkező helyiségekben a maximális kényelem érdekében.
- Ha panorámás kilátást szeretnél, válassz felnyíló tetőtéri ablakot. Ez az ablaktípus kifelé nyitható egy alsó kilincs használatával, és zavartalan kilátást biztosít. A panoráma ablakok például a nappaliban előnyösek.
- Egyéb tényezők, mint például a tetőhajlásszög, a térdfal magassága vagy a lakók magassága, szintén befolyásolják a megfelelő típusú ablak és kezelési mód kiválasztását.




Felső kilincses

Billenő tetőtéri ablakok




Alsó kilincses

Billenő tetőtéri ablakok



Felnyíló tetőtéri ablakok



Távírányítással működő ablakok

Biztosíts az otthonodban a családod számára egészséges és kényelmes élettereket, válassz az elektromos ablakaink közül. Minden elektromos termékünk rácsatlakoztatható a VELUX Intelligent Home Control termékeinkhez. [Válaszd a VELUX ACTIVE-ot a beltéri klíma legjobb kontrollálásáért.](#)

Válassz a VELUX Intelligent Home Control megoldásai közül »

Milyen előnyökre számíthatsz?

- Az esőérzékelő segítségével gondtalanul szellőztethetsz
- A friss levegő kíváló biztosítása
- Csúcsdesign, láthatatlan motorokkal
- Egyszerű és intuitív működtetés egyből a beépítés után, köszönhetően a csomagban található előre beállított VELUX falikapcsolónak
- Fejleszd a tetőtéri ablakaidat igényeid szerint – rolókkal, redőnyökkel, szunyoghálókkal.

Tudtad, hogy elektromos ablakokat manuális ablakok mellé is telepíthetsz?

- A kellő mennyiségű napfényt tudod biztosítani a kisebb és közepes nagyságú szobákban is
- Növeld meg a mindennapos életed értékét és kombináld az elektromos és a manuális tetőtéri ablakokat végig a teljes házban.

Két féle áramellátás közül választhatsz



Hálózatról

- Elektromossággal működik
- Egyszerű beépítés – csak be kell dugni konnektorba



Napenergiával működő

- Nincs szükség vezetékekre
- Beszerelése olyan könnyű, mint a manuális ablakoké



5

Milyen típusú árnyékolókat válasszak?

A napfény nagyon fontos az életünkben, mivel befolyásolja az egészségünket és segít abban, hogy produktívabbak legyünk. De néha, amikor egy jó kis napközbeni szunyókálást szeretnénk beiktatni, vagy TV-t szeretnénk nézni, nem bánnánk, ha ki lehetne kapcsolni.

A nyári hőség kellemetlen beltéri körülményeket is teremthet. Ahelyett, hogy az épületek hűvösen tartásáért egész nap légkondicionáló egységeket működtetnél, szerelj fel árnyékolókat és redőnyöket, így csökkentve a helyiségbe jutó hő mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy még a legforróbb délutáni napsütésben is elegendő természetes fény juttatható a szobába, anélkül, hogy a tetőtéri otthonod túlmelegedésétől kellene félned.



**Kombináld az
előnyöket és vásárolj
olcsóbban!**

Vedd meg
csomagban! »

Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb árnyékolókat

Külső hővédő rolók és redőnyök



Hővédő roló

A VELUX hővédő rolók csökkentik a passzív hőmennyiséget, és kellemes hőmérsékletet biztosítanak a szobában anélkül, hogy le kellene mondanod a kilátásról vagy a fényről.



Napelemes hővédő fényzáró roló

Egyesíti a hővédő rolók és redőnyök legjobb tulajdonságait. Távirányító segítségével működtethető, a felszereléséhez nincs szükség villanszerelőre.



Redőny

A VELUX redőnyök nyáron megvédik a hőtől, télen melegen tartják a szobát, és teljes fényzárást biztosítanak, amikor csak szükséged van rá.



Belső árnyékolók a fényszabályozáshoz és dekorációhoz

Akár meglévő tetőtéri árnyékolóidat frissítenéd, akár újonnan beépített tetőtéri ablakaidnál végeznéd az utolsó simításokat, árnyékolók széles választéka áll rendelkezésedre:



Fényzáró roló

A VELUX fényzáró rolóval bármilyen napszakban besötétíthetsz. Ideális választás hálósobákba a nyugodt éjszakai alváshoz vagy zavartalan nappali pihenés idejére.



Fényzáró dupla pliszé

Ez az egyedi dizájn hőszigetelést biztosít egész évben. Tökéletes választás hálósobákba, ahol szükség van éjszakai sötétítésre és extra szigetelésre.



Duo fényzáró roló

Kétféle módon szabályozhatod a fényt egyetlen termékkel – teljesen elsötétítheted a helyiséget, vagy lágyíthatod a beérkező fényt.



Fényáteresztő roló

A VELUX fényáteresztő roló privát teret biztosít, miközben beengedi a természetes fényt. Tökéletes nappaliba, irodába és gyerekszobába.



Fényáteresztő pliszé

A VELUX fényáteresztő pliszé egy dekoratív megoldás, amely biztosítja privát teret, miközben lágy természetes fényt szór a szobába.



Szúnyogháló

A VELUX szúnyoghálók segítségével élvezheted a friss levegőt nemkívánatos látogatók nélkül. Egyszerűen működtethető és kombinálható bármely más VELUX belső vagy külső árnyékolóval.



A tetőtéri ablakok cseréjével kapcsolatos leggyakoribb tévhitek

A tetőtéri ablakok cseréjének számos előnye van, de a felújítás gondolata sokszor túl sok gondot és költséget juttat eszünkbe. A változásnak azonban nem kell fájdalmasnak és költségesnek lennie, és nagymértékben javíthatja az életminőségét.

Még nincs itt a csere ideje



Szelelnek a tetőtéri ablakok, pára csapódik le körülöttük, vagy repedéseket vettél észre az ablaküvegen? Elszíneződést észlelsz, vagy lecseréled az egész tetőt? Ezek arra utalnak, hogy ideje lecserélni a tetőtéri ablakot, mivel a meghibásodott nyílászárók jelentősen ronthatják az életminőséget az otthonodban.

A csere stresszes és időigényes



A tetőtéri ablakok cseréje sokkal könnyebb, mint gondolnád. A gyors beépítés akár 1 nap alatt is elvégezhető beltérből.

Az új tetőtéri ablakok nem növelik az ingatlan értékét



Az új tetőtéri ablakok azonnal növelik otthonod értékét. A jobb hőszigetelésnek köszönhetően a fűtési költségeket is könnyedén csökkentheted egész évben. A jobb szellőzéssel pedig könnyebben orvosolhatod a nedves helyiségekben fellépő problémákat, mint a nyirkosság, páralecsapódás és egyéb nedvességgel kapcsolatos problémák.

A csere költséges



Bár a régi tetőtéri ablakok cseréje komolyabb befektetésnek tűnhet, ezzel a döntéssel jelentősen csökkentheted az energiaköltségeket és hosszú távon javíthatsz az életminőségeden.



Könnyed, zökkenőmentes felújítás – VELUX megoldásokkal

A felújítási projekt zökkenőmentessége érdekében gondosan meg kell válogatni a szükséges anyagokat és termékeket. Válaszd a minőségi VELUX termékek és kiegészítők egymáshoz tökéletesen illeszkedő rendszerét. Legyen a felújítás öröm! Segítségükkel könnyedén befejezheted a következő projektet, és biztosíthatod, hogy a számodra legjobban megfelelő termékeket válaszd ki.

Miért VELUX?

- 1 Mi vagyunk a **világ vezető tetőtéri ablak gyártója**
- 2 **Magas szintű ügyfélszolgálati támogatást és szakértői tanácsadást** nyújtunk
- 3 **Kiváló ár-érték arányú termékkínálattal rendelkezünk**, hogy a lehető legjobban megfeleljünk az igényeidnek
- 4 Kiegészítők **széles kínálatából választhatsz** hővédelemhez, fényszabályozáshoz, rovarvédelemhez
- 5 **Rugalmasságot** kínálunk, a tetőtéri ablak a vásárlás után is továbbfejleszthető, kiegészíthető



KIVÁLÓ KIVÁLÓ

GYORS ÉS PROBLÉMAMENTES BEÉPÍTÉS

problémamentes
megoldás



GLU 0061 energiahatékony
3-rétegű üvegezésű tetőablak



EDW 1000
Burkolókeret készlet bármilyen időjárásra.
Standard védelem a víz beszivárgása ellen esetére

MÉG JOBB MÉG JOBB

KÉNYELMES, energiatakarékos megoldás



GLU 0064 energiahatékony
3-rétegű tetőablak jobb külső- és
esőzajcsökkentéssel, tiszta
kilátással és könnyen tisztuló
bevonattal



EDW 2000
burkolókeret **BDX** hőszigetelő kerettel
a jobb energiahatékonyság érdekében



BBX párafékező fólia
használata megakadályozza
a páralecsapódást a szigetelésben

LEGJOBB LEGJOBB

KOMFORT - OTTHONFELÚJÍTÁS

nyerj több
természetes fényt,
cseréld ablakod kettő
vagy több tetőablakra



GLU 0064 energiahatékony
3-rétegű tetőablak jobb külső- és
esőzajcsökkentéssel, tiszta
kilátással és könnyen tisztuló
bevonattal



EDW 2000
burkolókeret **BDX** hőszigetelő kerettel
a jobb energiahatékonyság érdekében



BBX párafékező fólia
használata megakadályozza
a páralecsapódást a szigetelésben



KSX 100K napelemes ablakmozgató
motorral utólag is átalakítható felsőkilincses
billenő tetőablak napelemes változatra,
javítva az otthoni klímát.



Redőnyök
a legjobb nyári hő-és
napvédelmet nyújtják, télen
pedig javítják a hőszigetelést

A tetőtéri ablak cseréjének lehetőségei

1 A tetőtéri ablakok cseréje az ablakok körüli belső burkolat megtartásával

Ha régi VELUX tetőablakot cserélsz az eredetivel megegyező méretű újra, a munkát nagyon gyors és egyszerű folyamat, csak minimális rendetlenséggel jár. Ebben az esetben a cseréhez nincs szükség a belső burkolat megbontására. Érdekes ilyenkor is tervezni extra hőszigeteléssel az ablakok körül. Bármely termék megvásárlása előtt javasoljuk, hogy egyeztess Ajánlott Beépítővel vagy kérj tőle helyszíni felmérést.

A belső burkolat megbontása nélküli ablakcsere előtt fontos, hogy beazonosítsd, mikor gyártották a régi tetőablakokat és ez alapján válaszd ki a szükséges új termékeket



Előnyök Neked

Minimális beruházás

Csere akár 1 nap alatt

Nem szükséges átrendezni a helyiséget

Műanyag bevonatos fa ablak - tökéletes a cseréhez



NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST

Nem kell csiszolni vagy festeni a poliuretán réteggel bevont keretet. Elegendő néha megtörölni az ablakot egy nedves ruhával, ami különösen a fürdőszobákban és konyhákban jön jól, de más helyiségekben is előnyös.



HANGSZIGETELÉS

Jelentősen csökkenti a kívülről bejutó zajt a nagyobb nyugalom és kényelem érdekében.



ENERGIATAKARÉKOS

A régi tetőtéri ablakokhoz képest jelentősen alacsonyabb a hőátadás az ablakon keresztül. A háromrétegű üvegezés hosszú távon energiatakarékossá teszi otthonodat a minőség feláldozása nélkül.



EGYSZERŰEN SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Fokozatosan további előnyökkel bővítheted ezt a költséghatékony választást. A belső árnyékolás biztosítja a fény szabályozását, a külső árnyékolás pedig megakadályozza a belső tér túlmelegedését. A felső kilincses tetőablakok könnyen átalakíthatók utólag is elektromos vagy napelemes működtetésűre.



Ha minden kérdésére választ szeretnél kapni, látogass el ide:

Útmutató a tetőtéri ablakok kiválasztásához »

vagy [vedd fel velünk a kapcsolatot](#)

2 Tetőtéri ablakok cseréje a burkolat részleges megbontásával és új gipszkarton falburkolattal

Egy számos előnnyel járó alternatíva. Ezzel a módszerrel akár régebbi, más márkájú ablakok is lecserélhetők VELUX tetőtéri ablakokra. Az új ablak mélyebbre helyezhető a tetőszerkezetbe, ami javítja a hőszigetelési tulajdonságait. Meglévő tetőablakodat több új ablakkal kiegészítve tetőablak kombinációvá is alakíthatod, hogy még több fény jusson otthonodba. Ugyanakkor könnyen adhatsz hozzá hőszigetelést a tetőhöz, és ellenőrizheted a fólia megfelelő csatlakozását a tetőszerkezet összetételében.

Gondoltál már arra, hogy általános tetőtéri ablakodat valami különlegesre cseréld, amely még több fényt és kényelmet biztosít?



**VELUX
tetőerkély**



Bővebben »



Tetőablak kombináció

További ablakelemek
a tetőablak alatt



Bővebben »



Páros összeépítés

Egymás melletti beépítés



Bővebben »



Előnyök Neked

Válaszd ki álmaid tetőtéri
ablakának méretét

Új tetőablak beépítése
Jobb hőszigetelés

3 Tetőtéri ablakok cseréje a burkolat megbontásával és új előregyártott VELUX belső burkolattal

Ez az opció ugyanazzal az előnnyel jár, mint az ablakok cseréje új gipszkarton falburkolattal. Ráadásul időt takaríthatsz meg, mert elegendő megfelelően elhelyezni az ablakok körül a VELUX belső burkolatot. A karbantartást nem igénylő VELUX belső burkolat PVC-ből készült, fehér színe pedig ideálisan tükrözi és szórja szét a nappali fényt a helyiségben. Emellett abban is biztos lehetsz, hogy a tetőtéri ablak feletti és alatti hajlásszögek megfelelőek, amely fontos a hőszigetelés szempontjából.

A beépítéshez javasoljuk a VELUX BBX párafékező fóliát, mellyel elkerülhető a páralecsapódás a szigetelésben, illetve kiküszöbölhető a szerkezeti károsodás.

Kérjük, konzultálj beépítő szakemberrel a tetőtéri ablak és a tetőszerkezet közötti csatlakozás javításának lehetőségeiről.



Előnyök Neked

Válaszd ki az ideális tetőablak méretet

Új tetőablak beépítése

Jobb fényviszonyok

Jobb hőszigetelés

Energiamegtakarítás





Tetőablakcsere konfigurátor

Azonosítsd gyorsan és egyszerűen régi tetőablakod típusát és méretét, és találd meg új tetőtéri ablakaidat ablakcsere konfigurátorunkkal. Ez a hasznos eszköz segít neked abban, hogy eldöntsd, melyik tetőablak felel meg igényeidnek.

[Találd meg új tetőtéri ablakaidat »](#)

Segítségre van szükséged?

Szeretnél többet megtudni a termékeinkről és szolgáltatásainkról, vagy műszaki támogatásra van szükséged? Lép velünk kapcsolatba! Várjuk jelentkezésedet.

A személyre szabott tanácsadó szolgáltatáson keresztül kapcsolatba léphetsz a VELUX szakértőivel, aki:

- pontosan elmagyarázza, hogyan érdemes hozzáállni a tetőtéri ablakok cseréjéhez
- segít az otthonodhoz legjobban illő megoldás megtalálásában
- kezdeti becslést ad a költségekről és a beépítési időről
- segít felvenni a kapcsolatot egy VELUX beépítő szakemberrel, így nyugodtan előrehaladhatsz a projektben

Cseréld le tetőtéri ablakaidat új VELUX megoldásokra!

A régi tetőtéri ablakok cseréjén gondolkodsz? Szakértőink segítenek kiválasztani a megfelelő termékeket, és az egész folyamat során támogatunk Téged!

Vedd fel velünk a kapcsolatot »



+36 1 436 0601



www.velux.hu | vevoszolgalat@velux.com



VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest Zsófia utca 1-3.

Tel.: +36 1 436 0601
vevoszolgalat@velux.com
www.velux.hu



Transforming Spaces