



VELUX®

**Odaberite komplete proizvoda
da biste dobili najbolje ponude**

Cijene važe od 25. 02. 2025.



Kompleti proizvoda:

Stranica

3

5

7

9

11

Opšavi
s potpunom
toplotnom
izolacijom
i parnom
branom

**Osjetite izvanrednu
zaštitu u svim
vremenskim
uslovima!**

VELUX rješenja za ugradnju su dizajnirana za savršeno uklapanje VELUX krovnih prozora u krovni materijal. Omogućavaju apsolutnu zaštitu s vanjske i unutrašnje strane u svim vremenskim uslovima, pa čak i kod većine uslova sa vlagom u unutrašnjosti.




Opšavi s potpunom toplotnom izolacijom i parnom branom

Kombinirajte:

Vanjsku zaštitu

...i unutrašnju zaštitu



Energy Installation Solution

Energy rješenja za ugradnju uključuju BDX termoizolacioni okvir i BDX hidroizolacionu foliju. Doprinosi smanjenju gubitka toplote i toplotnih mostova. VELUX BDX je izolacioni okvir s fleksibilnom pjenom između krovne konstrukcije i okvira prozora kojim se omogućava dobra izolacija.

VELUX BBX parna brana

Štiti krov od oštećenja i od prodiranja kondenzirane vode u krovnu konstrukciju. Zaustavlja topli, vlažni vazduh iz kuće da uđe u krovnu konstrukciju.

Dostupno uz:



EDW
Za profilisane krovne pokrivače visine 1,5–12 cm.



EDS
Za krovne materijale od ravne šindre i škrijevca debljine 1,6 cm.



EDT
Za krovne materijale od ravnog crijepa debljine 1,5–4 cm.



EDQ
Za metalne krovove sa falcovanim limom.



EDJ
Za ravni ili profilisani krovni pokrivač sa profilom do 90 mm.

Svjetlosni tuneli s električnim osvjetljenjem

Uživajte danju uz sunce, a noću uz električno osvjetljenje po povoljnijoj cijeni!

Dnevna svjetlost u prostorijama u kojima nije moguća ugradnja prozora! Svjetlosni tuneli su savršeno rješenje za sve prostorije koje se nalaze u sredini kuće i nisu direktno povezane s krovom. VELUX paket rješenja za dan i noć sastoji se od svjetlosnog tunela koji najviše odgovara vašem projektu i seta za LED električno osvjetljenje. Ovaj komplet pruža snažan izvor svjetlosti ne samo tokom dana, već i tokom noći. Uživajte u osvjetljenim prostorima svakog trenutka tokom dana i uštedite 65 KM.




Svjetlosni tuneli s električnim osvjetljenjem

Odaberite svjetlosni tunel koji najviše odgovara vašim potrebama, dodajte komplet lampi i imat ćete kompletno rješenje za dan i noć

Propustljivost svjetlosti kroz VELUX svjetlosne tunele

-  Sunčano ljeto
-  Oblačno ljeto
-  Oblačna zima



Odabrani tipični elektro izvori svjetlosti



Nesavijtljivi svjetlosni tunel za kosi krov



Fleksibilan svjetlosni tunel za kosi krov



Nesavijtljivi ili savijtljivi svjetlosni tunel za ravni krov



Obloga od reflektujuće aluminijske folije u nesavijtljivoj tubi koja prenosi svjetlost prenese do 98% dnevne svjetlosti.

Svjetlosni tunel se diskretno uklapa u plafon. Zahvaljujući Edge Glow efektu, pruža jedinstveno, prirodnije i dinamički promjenjivo osvjetljenje, u zavisnosti od kretanja sunca.

Osim što je snažan izvor dnevne svjetlosti tokom dana, uz dodatak seta za električno osvjetljenje (ZTL), svjetlosni tunel omogućava i praktično osvjetljenje tokom noći.

Solarne vanjske aluminijumske roletne sa solarnim motorom

Toplotna zaštita i kontrola prozora

Pomoću vanjskih rješenja možete kontrolirati unutrašnju temperaturu tokom cijele godine. Blokiraju sunčeve zrake prije nego što uđu u prostoriju i tako pružaju zaštitu od pregrijavanja. Također, tokom zime vam ova rješenja pomažu da sobe ostanu tople. Kupite uz solarni motor koji će vaš ručni prozor transformirati u prozor na solarni pogon i imat ćete mogućnost praktične i efikasne ventilacije pomoću daljinskog upravljanja.

* Umanjenje katalogskih cijena pojedinačnih proizvoda kada se kupuju u kompletu.



Solarne vanjske roletne sa solarnim motorom

Naručite opciju sa solarnim motorom i omogućite daljinsko upravljanje za svoj krovni prozor sa ručnim upravljanjem.

Vanjska aluminijska roletna na solarno napajanje SSL

- Smanjenje temperature unutar prostorije tokom ljeta i do 6.4 °C**
- Potpuno zamračenje
- Efikasna zimska izolacija
- Smanjenje buke od kiše
- Efikasna zaštita prozora – i od provala
- 5 godina garancije



SSL
vanjska aluminijska roletna na solarno napajanje



KSX
solarni motor

Vanjska lagana roletna SSS

- Smanjenje temperature unutar prostorije tokom ljeta i do 6.4 °C**
- Efikasno zamračenje
- Efikasna zimska izolacija
- Čvrsta, izdržljiva tkanina od poliesteru
- Jednostavna ugradnja
- 5 godina garancije



SSS
vanjska lagana roletna na solarno upravljanje



KSX
solarni motor

* Umanjenje katalogskih cijena pojedinačnih proizvoda kada se kupuju u kompletu.

** Podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780 x 1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Sarajevu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodatka tokom ljeta.

Kontrola svjetla i temperature

Potpuna udobnost – velika ušteda!

VELUX paketi udobnosti vam donose najbolje iz oba svijeta: unutrašnja roletna za kontrolu svjetla u kombinaciji s vanjskom mrežastom tendom za zaštitu prostorije od pregrijavanja. Kupovinom paketa ostvarujete i uštedu od 10% u odnosu na kupovinu proizvoda zasebno.

* Umanjenje katalogskih cijena pojedinačnih proizvoda kada se kupuju u kompletu.



**Vanjska
mrežasta tenda**
Toplotna zaštita



Unutrašnja roletna
Kontrola osvjetljenja

Kontrola svjetla i toplote



Vanjska mrežasta tenda

Blokira sunčeve zrake prije nego što dopru do stakla i tako vam pomaže da soba ostane hladna u toplim, sunčanim danima.

- Smanjenje temperature unutar prostorije tokom ljeta i do 5 °C**
- Providna tkanina – propušta svjetlo u prostoriju ne ometajući pogled prema van
- Jednostavna ugradnja iznutra

* Umanjenje katalogskih cijena pojedinačnih proizvoda kada se kupuju u kompletu.

** Podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780 x 1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Sarajevu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodataka tokom ljeta.

Vanjska toplotna zaštita + unutrašnja kontrola svjetla



Osnovni model unutrašnje roletne s bočnim stoperima RHL

- Rješenje za prigušivanje ulazne sunčeve svjetlosti ili pružanje privatnosti
- Sistem pozicioniranja u 3 koraka
- Jednostavna i pristupačna
- Dostupna u standardnim bojama



Siesta unutrašnja roletna DKL

- Sjajno zamračenje i danju i noću
- Savršeno za spavaće sobe
- Najprodavanija VELUX unutrašnja roletna
- Dostupna u standardnim bojama



Providna unutrašnja roletna RFL

- Rješenje za prigušivanje ulazne sunčeve svjetlosti ili pružanje privatnosti
- Odlične za dnevne sobe i kućne kancelarije
- Dostupna u standardnim bojama



Termo plisirana unutrašnja roletna za zamračivanje FHC

- Odličan efekat zamračenja
- Dvostruko plisirana tkanina poboljšava izolaciju
- Leteći dizajn, koji omogućava postavljanje roletne bilo gdje na krovnom prozoru
- Dostupna u standardnim bojama

Cjenovnik

Šifra dimenzije Veličina okvira u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140	
OPŠAVI																	
Standardni nivo ugradnje																	
Kombinovana ugradnja – Side by Side setovi																	
Standardno rastojanje okvira između elemenata jedan do drugog može biti samo E=10cm. Set 4021E side-by-side sadrži istu veličinu elementa --01E i --03, izolacione ramove, trimere, bijelo farbanu lajsnu, parnu branu																	
EKW 2021M, EKS 2021M	510	520	540	540	580	610	580	610	650	710	690	730	750	710	760	820	
Combi installation – Side-by-Side sets																	
The 4021- side by side set contains the same width and same height of elements of 2001M and 2003. It can be use if you cut the rafters between the two windows. Frame distances: B=18mm, E2=10cm It also contains insulation frames, trimmers, white painted cover plate, vapour barrier part between the two windows.																	
EBW 4021B	990	1 065	1 120	1 095	1 185	1 295	1 165	1 240	1 355	1 495	1 360	1 475	1 570	1 445	1 580	1 685	
EBS 4021B	950	1 025	1 080	1 055	1 140	1 245	1 120	1 190	1 305	1 445	1 310	1 425	1 510	1 395	1 520	1 625	
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	865	935	990	965	1 040	1 140	1 020	1 085	1 195	1 315	1 190	1 300	1 380	1 265	1 385	1 475	
EKT 4021E	915	985	1 040	1 015	1 100	1 200	1 080	1 145	1 255	1 395	1 260	1 370	1 460	1 345	1 465	1 565	
Upušteni nivo ugradnje																	
Kombinovana ugradnja – Side by Side setovi																	
Standardno rastojanje okvira između elemenata jedan do drugog može biti samo E=10cm. Set 4021E side-by-side sadrži istu veličinu elementa --01E i --03, izolacione ramove, trimere, bijelo farbanu lajsnu, parnu branu																	
EKJ 4021E	970	990	1 015	1 025	1 095	1 140	1 110	1 155	1 210	1 325	1 310	1 365	1 405	1 405	1 480	1 605	
OPŠAVI SA KOMPLETNOM TERMOIZOLACIJOM I PARNOM BRANOM																	
KUPITE U KOMPLETU I UŠTEDITE 15 KM																	
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	305	310	325	325	350	370	350	370	395	430	420	445	455	430	465	500

* Bijela unutrašnja pokrivka

** Unutrašnja pokrivka u boji drveta

-15
KM


OK14
Prečnik tunela ø 35 cm
Okvir za ugradnju 47x47 cm


OK14
Prečnik tunela ø 35 cm
Okvir za ugradnju 60x60 cm

SVJETLOSNI TUNELI S ELEKTRIČNOM OSVJETLJENJEM

RJEŠENJA ZA DAN I NOĆ

KUPITE U KOMPLETU I UŠTEDITE 65 KM

TWR OK14 S00W01	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Komplet: Nesavijtljivi tunel za kosi krov + set za električno osvjetljenje	1 015	
TWF OK14 S00W01	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Komplet: Savijtljivi tunel za kosi krov + set za električno osvjetljenje	840	
TLR OK14 S00C01	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Komplet: Nesavijtljivi tunel za kosi krov + set za električno osvjetljenje	1 015	
TLF OK14 S00C01	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Komplet: Savijtljivi tunel za kosi krov + set za električno osvjetljenje	840	
TCR OK14 S00C01	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Set: Nesavijtljivi tunel za ravan krov + set za električno osvjetljenje		1 275
TCF OK14 S00C01	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Komplet: Savijtljivi tunel za ravni krov + set za električno osvjetljenje		900

-65
KM

Šifra dimenzije
Veličina okvira u cm

															
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140

VANJSKA TOPLOTNA ZAŠTITA U KOMPLETIMA

SOLARNA VANJSKA ROLETNA + JEDINICA ZA NAPAJANJE

KUPITE KOMPLET I UŠTEDITE 170 KM

SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	1 750	1 805	1 855	1 790	1 855	1 920	1 985	1 960	2 035	2 115	2 060	2 165	2 295
-------------------	----------------	------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-170
KM

VANJSKA SOLARNA SOFT ROLETNA + JEDINICA ZA NAPAJANJE

KUPITE KOMPLET I UŠTEDITE 170 KM

SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	1 200	1 230	1 255	1 225	1 255	1 290	1 325	1 315	1 355	1 395	1 370	1 425	1 490
-------------------	----------------	------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Šifra dimenzije
Veličina okvira u cm

															
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140

KOMPLETI ZA KONTROLU SVJETLA I TOPLOTE

UNUTRAŠNJA ROLETNA + VANJSKA MREŽASTA TENDA

KUPITE KOMPLET I OSTVARITE POPUST OD 10 %

ROP	(RHL + MHL)	Standard	193	225	243	279	310	337
------------	-------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

-10%

UNUTRAŠNJA ROLETNA + VANJSKA MREŽASTA TENDA

KUPITE KOMPLET I OSTVARITE POPUST OD 10 %

ROF	(RFL + MHL)	Standard	243	252	265	283	292	301	301	315	324	346	351	369	378	391	400	445
------------	-------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SIESTA UNUTRAŠNJA ROLETNA + VANJSKA MREŽASTA TENDA

KUPITE KOMPLET I OSTVARITE POPUST OD 10 %

DOP	(DKL + MHL)	Standard	256	265	283	297	310	315	319	328	342	364	369	387	400	414	423	472
------------	-------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TERMO PLISIRANA UNUTRAŠNJA ROLETNA ZA ZAMRAČIVANJE + VANJSKA MREŽASTA TENDA

KUPITE KOMPLET I OSTVARITE POPUST OD 10 %

FOP	(FHC + MHL)	Standard	297	310	328	346	360	369	369	382	400	427	427	450	468	481	490	549
------------	-------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Transforming Spaces