

VELUX Sichtschutz-Rollo RLT

VELUX®



Das VELUX Sichtschutz-Rollo für Dachfenster GVT bietet Blend- und Sichtschutz, indem es das einfallende Tageslicht reguliert. Es kann einfach am Fensters montiert und in ausgefahrenem Zustand am unteren Rand des Fensters mit Haken befestigt werden.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Produkte mit manueller Bedienung eignen sich ideal für Fenster, die leicht erreichbar sind.

Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



1086



9050

Bedienungsanleitung

Das Sichtschutz-Rollo kann mit einem Griff hoch- und heruntergezogen werden. Es wird mit Halterungen geliefert, mit denen das Sichtschutz-Rollo am Flügel-Seitenteil unten befestigt werden kann.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>



<STEPTABLE O="Product-3080850-1" OT="Product" TF=" " TT="42965593" VC="Context2" VO="26405698"
W="Approved" />