


VELUX®

Cjenik VELUX proizvoda

Cijene vrijede od 25.02.2025.

Dimenzije

Sve navedene dimenzije odnose se na vanjski okvir prozora, a ne na površinu stakla (š x d u mm).



model VELUX krovnog prozora

GGL	GGU
GGL21	GGU21
GGL30	GGU30
GGL40D	GGU40D
GPL	GPU
GZL	GPU21
GLL	GLU

površina stakla, m²

(1,16)

SK08

oznaka dimenzije VELUX krovnog prozora

550				GGL GGL21 GGL30	(0,27) PK25		
624				GGL	(0,26) MK27		
698	GGL GGL21					GGL GGL21 GGL30	(0,48) SK01
778	GGL21 GGL GGL30 GZL GGL30 GGU GGU21 GPU GGU30 GPU GZL-8 GLU-8						
978	GGL GGL21 GGL30 GZL GGU21 GPU GGU30 GPU GZL-8 GLU-8	GGL GZL GGL21 GGU GGL30 GPL GGU21 GPU GGU30 GPU GZL-8 GLU-8	GGL GGU GGL21 GGU GGL30 GPL GGU21 GPU GGU30 GPU GZL-8 GLU-8	GGL GGU GGL21 GGU GGL30 GPL GGU21 GPU GGU30 GPU GZL-8 GLU-8	GGL GGU GGL21 GGU GGL30 GPL GGU21 GPU GGU30 GPU GZL-8 GLU-8	GGL GGU GGL21 GGU GGL30 GPL GGU21 GPU GGU30 GPU GZL-8 GLU-8	GGL GGU GGL21 GGU GGL30 GPL GGU21 GPU GGU30 GPU GZL-8 GLU-8
1178							
1398							
1600							
1800							
920				GIL GIU		GIL GIU	
601							
955							
1155							
1375							

Vrijednost u zagradama označava površinu stakla prozora u m²

Krovni prozori 2u1 i 3u1

GGLS GGLS30 GPLS	GGLS GGLS30 GPLS	GGLS GGLS30 GPLS	GGLS GGLS30 GPLS	GGLS GGLS30 GPLS
FFK06	FMK06	MMK06	FPK06	FFKF06
GGLS GGLS30 GPLS	GGLS GGLS30 GPLS	GGLS GGLS30 GPLS	GGLS GGLS30 GPLS	GGLS GGLS30 GPLS
FFK08	FMK08	MMK08	FPK08	FFKF08

Krovni balkon GDL

GDL	GDL	GDL
780	942	1140
MK19	PK19	SK19

Krovna terasa GEL

GEL
780
(0,69) M08
VEA VEB VEC
(0,56) M35

Izlazi na krov

GVK VLT	GVT	VLT 1000 024	VLT 1000 025
460	540	800	450
610	830	480	560
103	1000	029	1000
540	450	850	480
730	850	850	480

Prozori za ravni krov

CFP CVJ CFV CVU	CFJ CVJ CFV CVU		CFU CVU
060060	090060		200060
CFP CVJ CFV CVU			CFU CVU
080080			150080
CFP CVJ CFV CVU	CFJ CVJ CFV CVU	CFI CVJ CFU CVU	CFI CVJ CFU CVU
060090	090090	120090	200090
CFP CVJ CFV CVU	CFI CVJ CFU CVU	CFI CVJ CFU CVU	CFI CVJ CFU CVU
090100	100100	150100	200100
CFP CVJ CFV CVU	CFI CVJ CFU CVU	CFI CVJ CFU CVU	CFI CVJ CFU CVU
090120	120120	150120	
CFP CVJ CFV CVU	CFI CVJ CFU CVU	CFI CVJ CFU CVU	
100150	150150		

- Nova generacija VELUX prozora za ravni krov
- VELUX prozor za ravni krov s kupolom
- Kupole


Svjetlosni tuneli

TWR TLR	TWR TLR	TWF TCF
OK10	OK14	
250 mm	350 mm	
10"	14"	

Sadržaj

Karakteristike stakla	4
Pregled kombiniranih opšava	6
Krovni prozori	8
Pojedinačni opšavi	18
Kombinirani opšavi	22
VELUX vertikalni elementi	32
Space makers	38
Setovi	42
Rješenja za ugradnju	46
Unutarnja sjenila	50
Komarnik	56
Vanjske rolete	58
Električni proizvodi i dodatna oprema	62
Izlazi na krov	64
Zamjenska stakla	66
Svjetlosni tuneli	68
Prozori za ravni krov	70
Sustavi za odimljavanje	78

Za sve VELUX krovne prozore koristi se aluminijski profil kao standard. Dodatne opcije (bakar i titan-cink) dostupne su za neke proizvode – molimo pogledajte dostupne proizvode. Za više informacija molimo kontaktirajte VELUX službu za korisnike.



Vanjski profil	Model
Premium krovni prozori	
Bakar	GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, GEL, VEA, VEB, VEC
Titan-cink	GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, GEL, VEA, VEB, VEC
Opšavi	
Bakar	Pojedinačni i kombinirani opšavi
Titan-cink	Pojedinačni i kombinirani opšavi
Vanjske rolete	
Kontaktirajte VELUX službu za korisnike	

Karakteristike stakla

	Standard	Standard Plus
Staklo	51	61
	DVOSTRUKO STAKLO	UŠTEDA ENERGIJE
Trostruko staklo		✓
Toplinska izolacija		✓
Zvučna izolacija		✓
Smanjenje buke kiše		
Sigurnost		
Kaljeno staklo	✓	✓
UV filter		
Easy-to-clean		
Premaz protiv rošenja		
U_w Toplinska izolacija (za prozor) (W/m ² K)	1,3	1,1
U_g Toplinska izolacija (za staklo) (W/m ² K)	1,0	0,6
g Dobitak sunčeve energije	0,46	0,50
R_w Zvučna izolacija (dB)	31	32
Zrakopropusnost	3	4
Punjenje plinom	Argon	Argon
T_v Propusnost za svjetlo	0,69	0,68
T_{uv} UV propusnost	0,22	0,22
Zaštita od provala	-	-
Razina sigurnosti	-	-
Struktura stakla	4 mm plutajuće staklo 16 mm Argon 4 mm kaljeno staklo	4 mm plutajuće staklo 15 mm Argon 3 mm toplinski ojačano staklo 15 mm Argon 3 mm kaljeno staklo

* VELUX GGLS 3u1, GDL, GEL/VEA/VEB/VEC: kontaktirajte VELUX službu za korisnike za tehničke parametre.
** GGL/GGU: $U_w = 0,92$, daljinski upravljani GGL/GGU/GPU: $U_w = 0,96$, GIL/GIU/VFE/VIU: $U_w = 1,0$ (W/m²K)

Premium				
70	70Q	68	66	62
SIGURNOST I SMANJENJE BUKE KIŠE	PROTUPROVALNO STAKLO	UŠTEDA ENERGIJE I SIGURNOST	UŠTEDA ENERGIJE I EASY-TO-CLEAN	UŠTEDA ENERGIJE I SMANJENJE BUKE
		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
			✓	
			✓	✓
1,3	1,3	1,1	1,0	0,96
1,0	1,0	0,7	0,6	0,5
0,46	0,45	0,49	0,44	0,47
35	35	35	37	42
4	4	4	4	4
Argon	Argon	Argon	Argon	Kripton
0,68	0,68	0,68	0,62	0,68
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
P2A	P4A	P2A	P2A	P2A
1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
6.8 mm laminirano plutajuće staklo 16 mm Argon 4 mm kaljeno staklo	7.5 mm laminirano plutajuće staklo 16 mm argon 4 mm kaljeno staklo	6.8 mm laminirano plutajuće staklo 13 mm Argon 3 mm toplinski ojačano staklo 13 mm Argon 4 mm kaljeno staklo	6.8 mm laminirano plutajuće staklo 13 mm Argon 3 mm toplinski ojačano staklo 13 mm Argon 4 mm kaljeno staklo	6.8 mm laminirano plutajuće staklo 11 mm Kripton 3 mm toplinski ojačano staklo 11 mm Kripton 8 mm kaljeno staklo

Prednosti



Toplinska izolacija
Zaboravite na vanjske vremenske uvjete i uživajte u ugodnoj unutarnjoj temperaturi. Niži broj U_w znači bolju izolaciju.



Zvučna izolacija
Što manje buke iz vana, više mira i udobnosti u vašem domu. Veći broj R_w , znači bolju izolaciju.



Smanjenje buke kiše
Uživajte u mirnom snu bez buke kišnih kapi koje udaraju o prozorsko staklo.



Laminirano sigurnosno staklo
Unutarnje staklo je laminirano pa se u slučaju loma ne raspršuje po prostoru.



Kaljeno staklo
Povećana čvrstoća vanjskog stakla štiti od ekstremnih vremenskih uvjeta poput jakih oluja i tuče.



UV filter
Štiti boje interijera i namještaja od blijedenja izazvanog sunčevim UV zrakama.



Easy-to-clean premaz
Zaštitni premaz omogućuje vam da provedete manje vremena čisteći i više vremena uživajući u pogledu prema van.



Premaz protiv rošenja
Zaštitni premaz smanjuje količinu rose koja može nastati na vanjskoj površini za jasniji pogled.

Pregled kombiniranih opšava


Sustav elemenata koji omogućuje kombinaciju više krovnih prozora.

Za krovne prozore GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL.




- VELUX preuzima vodeću poziciju u kvaliteti ugradnje i postavlja novi standard proizvoda za kombiniranu ugradnju krovnih prozora.
- Fleksibilna uvala pojednostavljuje ugradnju i eliminira rizik od naručivanja neispravne širine uvala i smanjuje potrebu za dugotrajnim mjerenjima. Objedinili smo proizvode u rješenja za ugradnju kako nijedna komponenta ne bi nedostajala te kako biste dobili sve potrebno za čvrstu i pouzdanu ugradnju VELUX krovnih prozora. Više nema potrebe da naručujete BDX odvojeno.
- VELUX fleksibilna uvala dio je rješenja za ugradnju EKW, EKS, EKL, EKE, EKQ, EKT, EKX (poseban univerzalan opšav

- za kombinacije s elementom ---5). Standardna udaljenost okvira „a” između elemenata može biti $M = 10-16$ cm.
- Vrste fleksibilne uvala su EKN, EKJ. Standardna udaljenost okvira „a” između elemenata može biti $E = 10$ cm, $F = 12$ cm, $G = 14$ cm, $H = 16$ cm.
- Jedan iznad drugoga: udaljenost između okvira „b” za prozore bez vanjskih roleta $E = 10$ cm, za prozore s vanjskim roletama $J = 25$ cm.
- Jedan pored drugog i jedan iznad drugog: zadnja znamenka koda označava položaj elementa na krovu.


Krovni prozori jedan pored drugog






Krovni prozori jedan iznad drugog



EKW MK08 2021M



VELUX kombinacija



Savjeti

- Položaj elemenata uvijek se određuje s vanjske strane.
- Udaljenost između okvira „a” (jedan pored drugog) iznosi 10, 12, 14 ili 16 cm, opšavi su dostupni po istoj cijeni.
- Fleksibilna uvala može se prilagoditi za širine od 100 do 160 mm.
- Razmak između okvira u čistom „b” (jedan prozor iznad drugog) standardno je 10 cm za prozore bez roleta, a u slučaju prozora s vanjskim roletama – 25 cm.
- Svi krovni prozori koji su smješteni jedan pored drugog moraju biti iste dužine.
- Svi krovni prozori koji su smješteni jedan iznad drugog moraju biti iste širine.

Širina prozora (cm)	55 (C--)	66 (F--)	78 (M--)	94 (P--)	114 (S--)	134 (U--)
Preporučeni razmak rogova (u cm) za krovne prozor s BDX setom	59-61	70-72	82-84	98-100	118-120	138-140

KROVNI PROZORI ZA KOSI KROV



				CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140		MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
BASIC																	
		U _w Kut ugradnje															
GZL 1051	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-90	236,80 296,00	252,80 316,00	280,80 351,00	293,60 367,00	321,60 402,00	287,20 359,00	312,00 390,00	333,60 417,00		387,20 484,00	364,80 456,00	389,60 487,00	384,00 480,00	427,20 534,00
GZL 1051B	Ručno upravljanje, ovjes, s donjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-90	-	-	-	293,60 367,00	-	287,20 359,00	312,00 390,00	333,60 417,00		387,20 484,00	364,80 456,00	389,60 487,00	-	-
GLU 0051	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-90	320,80 401,00	-	-	396,00 495,00	434,40 543,00	388,00 485,00	421,60 527,00	451,20 564,00		522,40 653,00	-	-	-	577,60 722,00
GLU 0051B	Ručno upravljanje, ovjes, s donjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-90	-	-	-	396,00 495,00	-	388,00 485,00	421,60 527,00	451,20 564,00		-	-	527,20 659,00	-	-




				CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140		MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD, GORNJA ILI DONJA RUČKA, SREDIŠNJI OVJES																	
		U _w Kut ugradnje															
GLL 1061	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-90	320,80 401,00	341,60 427,00	379,20 474,00	396,00 495,00	434,40 543,00	388,00 485,00	421,60 527,00	451,20 564,00		522,40 653,00	493,60 617,00	527,20 659,00	518,40 648,00	577,60 722,00
GLL 1061B	Ručno upravljanje, ovjes, s donjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-90	-	341,60 427,00	-	396,00 495,00	434,40 543,00	388,00 485,00	421,60 527,00	451,20 564,00		522,40 653,00	-	527,20 659,00	-	-
GLU 0061	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-90	400,80 501,00	427,20 534,00	-	495,20 619,00	543,20 679,00	484,80 606,00	527,20 659,00	564,00 705,00		653,60 817,00	-	658,40 823,00	-	721,60 902,00
GLU 0061B	Ručno upravljanje, ovjes, s donjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-90	-	427,20 534,00	-	495,20 619,00	543,20 679,00	484,80 606,00	527,20 659,00	564,00 705,00		653,60 817,00	-	658,40 823,00	-	-

STANDARD PLUS ELEKTRIČNI / SOLARNI DALJINSKI UPRAVLJANI KROVNI PROZORI																	
GLL 106121	Električni, borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-90	705,60 882,00	-	-	780,80 976,00	-	772,80 966,00	806,40 1.008,00	836,00 1.045,00		907,20 1.134,00	-	912,00 1.140,00	-	-
GLL 106130	Solarni, borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-90	705,60 882,00	-	-	780,80 976,00	-	772,80 966,00	806,40 1.008,00	836,00 1.045,00		907,20 1.134,00	-	912,00 1.140,00	-	-
GLU 006121	Električni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-90	785,60 982,00	-	-	880,00 1.100,00	-	869,60 1.087,00	912,00 1.140,00	948,80 1.186,00		1.038,40 1.298,00	-	1.043,20 1.304,00	-	-
GLU 006130	Solarni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-90	785,60 982,00	-	-	880,00 1.100,00	-	869,60 1.087,00	912,00 1.140,00	948,80 1.186,00		1.038,40 1.298,00	-	1.043,20 1.304,00	-	-

Dimenzije krovnog prozora, cm	Stara oznaka dimenzije			Nova oznaka dimenzije
	Proizvedeno do 1992	Proizvedeno do 2003	Proizvedeno do 2014	Dostupno danas
55 x 78	-	102	C02	CK02
55 x 98	6	104	C04	CK04
66 x 98	-	204	F04	FK04
66 x 118	-	206	F06	FK06
66 x 140	-	-	F08	FK08
70 x 118	5	-	-	FK06*
78 x 98	1	304	M04	MK04
78 x 118	14	306	M06	MK06
78 x 140	12	308	M08	MK08
78 x 160	13	310	M10	MK10
94 x 98	-	404	P04	PK04
94 x 118	-	406	P06	PK06
94 x 140	-	408	P08	PK08
94 x 160	13	410	P10	PK10
114 x 118	14	606	S06	SK06
114 x 140	10	608	S08	SK08
114 x 160	-	610	S10	SK10
134 x 98	-	804	U04	UK04
134 x 140	8	808	U08	UK08
134 x 160	-	810	U10	UK10

* Prozor u dimenziji FK06 je 4 cm uži od prozora dimenzije s oznakom 5, starije generacije.

Cijena bez PDV-a (€) | Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost
Cijena s PDV-om (€)



PREMIUM, GORNJA RUČKA

		U _w	Kut																					
		ugradnje																						
GGL 3070	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-90	329,60 412,00	351,20 439,00	390,40 488,00	390,40 488,00	407,20 509,00	446,40 558,00	399,20 499,00	433,60 542,00		464,00 580,00	537,60 672,00	611,20 764,00	507,20 634,00	542,40 678,00	585,60 732,00	533,60 667,00	594,40 743,00	659,20 824,00	546,40 683,00	663,20 829,00	745,60 932,00
GGL 3070Q	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-90	428,00 535,00	456,80 571,00	-	-	529,60 662,00	-	518,40 648,00	564,00 705,00		603,20 754,00	699,20 874,00	-	659,20 824,00	704,80 881,00	760,80 951,00	693,60 867,00	772,00 965,00	856,80 1.071,00	710,40 888,00	862,40 1.078,00	-
GGL 3068	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-90	412,00 515,00	439,20 549,00	488,00 610,00	488,00 610,00	509,60 637,00	558,40 698,00	498,40 623,00	542,40 678,00		580,00 725,00	672,00 840,00	764,00 955,00	634,40 793,00	677,60 847,00	732,00 915,00	666,40 833,00	742,40 928,00	824,00 1.030,00	683,20 854,00	829,60 1.037,00	932,00 1.165,00
GGL 3066	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-90	461,60 577,00	492,00 615,00	546,40 683,00	546,40 683,00	570,40 713,00	625,60 782,00	558,40 698,00	607,20 759,00		649,60 812,00	752,80 941,00	856,00 1.070,00	710,40 888,00	759,20 949,00	819,20 1.024,00	746,40 933,00	832,00 1.040,00	922,40 1.153,00	764,80 956,00	928,80 1.161,00	1.044,00 1.305,00
GGL 3062	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	0.92	15-90	573,60 717,00	611,20 764,00	679,20 849,00	679,20 849,00	708,80 886,00	776,80 971,00	694,40 868,00	754,40 943,00		807,20 1.009,00	935,20 1.169,00	-	882,40 1.103,00	943,20 1.179,00	1.018,40 1.273,00	928,00 1.160,00	1.033,60 1.292,00	-	-	-	-
GGU 0070	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-90	412,00 515,00	439,20 549,00	488,00 610,00	488,00 610,00	509,60 637,00	558,40 698,00	498,40 623,00	542,40 678,00		580,00 725,00	672,00 840,00	-	634,40 793,00	677,60 847,00	732,00 915,00	666,40 833,00	742,40 928,00	824,00 1.030,00	683,20 854,00	829,60 1.037,00	932,00 1.165,00
GGU 0068	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-90	515,20 644,00	548,80 686,00	609,60 762,00	609,60 762,00	636,80 796,00	697,60 872,00	623,20 779,00	677,60 847,00		724,80 906,00	840,00 1.050,00	-	792,80 991,00	847,20 1.059,00	914,40 1.143,00	833,60 1.042,00	928,00 1.160,00	1.029,60 1.287,00	853,60 1.067,00	1.036,80 1.296,00	1.165,60 1.457,00
GGU 0066	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-90	576,80 721,00	614,40 768,00	683,20 854,00	683,20 854,00	713,60 892,00	781,60 977,00	698,40 873,00	759,20 949,00		812,00 1.015,00	940,80 1.176,00	-	888,00 1.110,00	948,80 1.186,00	1.024,00 1.280,00	933,60 1.167,00	1.039,20 1.299,00	1.153,60 1.442,00	956,00 1.195,00	1.160,80 1.451,00	1.304,80 1.631,00
GGU 0062	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	0.92	15-90	716,80 896,00	764,00 955,00	848,80 1.061,00	848,80 1.061,00	886,40 1.108,00	971,20 1.214,00	868,00 1.085,00	943,20 1.179,00		1.008,80 1.261,00	1.169,60 1.462,00	-	1.103,20 1.379,00	1.179,20 1.474,00	1.272,80 1.591,00	1.160,00 1.450,00	1.292,00 1.615,00	-	-	-	-
GGU 0070Q	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-90	535,20 669,00	570,40 713,00	-	634,40 793,00	662,40 828,00	-	648,00 810,00	704,80 881,00		753,60 942,00	873,60 1.092,00	-	824,00 1.030,00	880,80 1.101,00	951,20 1.189,00	866,40 1.083,00	965,60 1.207,00	-	888,00 1.110,00	1.078,40 1.348,00	-
GGL 2070	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-90	329,60 412,00	351,20 439,00	390,40 488,00	390,40 488,00	407,20 509,00	446,40 558,00	399,20 499,00	433,60 542,00		464,00 580,00	537,60 672,00	611,20 764,00	507,20 634,00	542,40 678,00	585,60 732,00	533,60 667,00	594,40 743,00	659,20 824,00	546,40 683,00	663,20 829,00	745,60 932,00
GGL 2070Q	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-90	428,00 535,00	456,80 571,00	-	507,20 634,00	529,60 662,00	-	518,40 648,00	564,00 705,00		603,20 754,00	699,20 874,00	-	659,20 824,00	704,80 881,00	760,80 951,00	693,60 867,00	772,00 965,00	856,80 1.071,00	710,40 888,00	862,40 1.078,00	969,60 1.212,00
GGL 2068	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	15-90	412,00 515,00	439,20 549,00	488,00 610,00	488,00 610,00	509,60 637,00	558,40 698,00	498,40 623,00	542,40 678,00		580,00 725,00	672,00 840,00	764,00 955,00	634,40 793,00	677,60 847,00	732,00 915,00	666,40 833,00	742,40 928,00	824,00 1.030,00	683,20 854,00	829,60 1.037,00	932,00 1.165,00
GGL 2066	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-90	461,60 577,00	492,00 615,00	546,40 683,00	546,40 683,00	570,40 713,00	625,60 782,00	558,40 698,00	607,20 759,00		649,60 812,00	752,80 941,00	856,00 1.070,00	710,40 888,00	759,20 949,00	819,20 1.024,00	746,40 933,00	832,00 1.040,00	922,40 1.153,00	764,80 956,00	928,80 1.161,00	1.044,00 1.305,00
GGL 2062	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	0.92	15-90	573,60 717,00	611,20 764,00	679,20 849,00	679,20 849,00	708,80 886,00	776,80 971,00	694,40 868,00	754,40 943,00		807,20 1.009,00	935,20 1.169,00	-	882,40 1.103,00	943,20 1.179,00	1.018,40 1.273,00	928,00 1.160,00	1.033,60 1.292,00	-	-	-	-

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost



PREMIUM, DONJA RUČKA

		U _w Kut ugradnje		CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
GPL 3070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-55	565,60 707,00	604,80 756,00	621,60 777,00	660,80 826,00	613,60 767,00	648,00 810,00	678,40 848,00	752,00 940,00	721,60 902,00	756,80 946,00	800,00 1.000,00	748,00 935,00	808,80 1.011,00	873,60 1.092,00	760,80 951,00	877,60 1.097,00
GPL 3068	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-55	653,60 817,00	702,40 878,00	724,00 905,00	772,80 966,00	712,80 891,00	756,80 946,00	794,40 993,00	886,40 1.108,00	848,80 1.061,00	892,00 1.115,00	946,40 1.183,00	880,80 1.101,00	956,80 1.196,00	1.038,40 1.298,00	897,60 1.122,00	1.044,00 1.305,00
GPL 3066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-55	706,40 883,00	760,80 951,00	784,80 981,00	840,00 1.050,00	772,80 966,00	821,60 1.027,00	864,00 1.080,00	967,20 1.209,00	924,80 1.156,00	973,60 1.217,00	1.033,60 1.292,00	960,80 1.201,00	1.046,40 1.308,00	1.136,80 1.421,00	979,20 1.224,00	1.143,20 1.429,00
GPU 0070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-55	653,60 817,00	702,40 878,00	724,00 905,00	772,80 966,00	712,80 891,00	756,80 946,00	794,40 993,00	886,40 1.108,00	848,80 1.061,00	892,00 1.115,00	946,40 1.183,00	880,80 1.101,00	956,80 1.196,00	1.038,40 1.298,00	-	1.044,00 1.305,00
GPU 0068	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-55	763,20 954,00	824,00 1.030,00	851,20 1.064,00	912,00 1.140,00	837,60 1.047,00	892,00 1.115,00	939,20 1.174,00	1.054,40 1.318,00	1.007,20 1.259,00	1.061,60 1.327,00	1.128,80 1.411,00	1.048,00 1.310,00	1.142,40 1.428,00	1.244,00 1.555,00	-	1.251,20 1.564,00
GPU 0066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-55	828,80 1.036,00	897,60 1.122,00	928,00 1.160,00	996,00 1.245,00	912,80 1.141,00	973,60 1.217,00	1.026,40 1.283,00	1.155,20 1.444,00	1.102,40 1.378,00	1.163,20 1.454,00	1.238,40 1.548,00	1.148,00 1.435,00	1.253,60 1.567,00	1.368,00 1.710,00	-	1.375,20 1.719,00
GPU 0062	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	0.96	15-55	978,40 1.223,00	1.063,20 1.329,00	1.100,80 1.376,00	1.185,60 1.482,00	1.082,40 1.353,00	1.157,60 1.447,00	1.223,20 1.529,00	1.384,00 1.730,00	1.317,60 1.647,00	1.393,60 1.742,00	1.487,20 1.859,00	1.374,40 1.718,00	1.506,40 1.883,00	-	-	-
GPL 2070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-55	565,60 707,00	604,80 756,00	621,60 777,00	660,80 826,00	613,60 767,00	648,00 810,00	678,40 848,00	752,00 940,00	721,60 902,00	756,80 946,00	800,00 1.000,00	748,00 935,00	808,80 1.011,00	873,60 1.092,00	760,80 951,00	877,60 1.097,00
GPL 2068	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	15-55	653,60 817,00	702,40 878,00	724,00 905,00	772,80 966,00	712,80 891,00	756,80 946,00	794,40 993,00	886,40 1.108,00	848,80 1.061,00	892,00 1.115,00	946,40 1.183,00	880,80 1.101,00	956,80 1.196,00	1.038,40 1.298,00	897,60 1.122,00	1.044,00 1.305,00
GPL 2066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-55	706,40 883,00	760,80 951,00	784,80 981,00	840,00 1.050,00	772,80 966,00	821,60 1.027,00	864,00 1.080,00	967,20 1.209,00	924,80 1.156,00	973,60 1.217,00	1.033,60 1.292,00	960,80 1.201,00	1.046,40 1.308,00	1.136,80 1.421,00	979,20 1.224,00	1.143,20 1.429,00

Prozori s gornjim ovjesom imaju funkciju zakretanja, što omogućuje jednostavno okretanje krila radi lakšeg čišćenja.

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost



CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	

DALJINSKI UPRAVLJANI PROZORI

		U _w Kut ugradnje																						
GGL 307021	Električni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-90	715,20 894,00	736,80 921,00	776,00 970,00	776,00 970,00	792,80 991,00	832,00 1.040,00	784,80 981,00	819,20 1.024,00			849,60 1.062,00	923,20 1.154,00	892,80 1.116,00	928,00 1.160,00	971,20 1.214,00	919,20 1.149,00	980,00 1.225,00	1.044,80 1.306,00	932,00 1.165,00	1.048,80 1.311,00	1.131,20 1.414,00
GGL 306821	Električni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-90	797,60 997,00	824,80 1.031,00	873,60 1.092,00	873,60 1.092,00	895,20 1.119,00	944,00 1.180,00	884,00 1.105,00	928,00 1.160,00			965,60 1.207,00	1.057,60 1.322,00	1.020,00 1.275,00	1.063,20 1.329,00	1.117,60 1.397,00	1.052,00 1.315,00	1.128,00 1.410,00	1.209,60 1.512,00	1.068,80 1.336,00	1.215,20 1.519,00	1.317,60 1.647,00
GGL 306621	Električni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-90	847,20 1.059,00	877,60 1.097,00	932,00 1.165,00	932,00 1.165,00	956,00 1.195,00	1.011,20 1.264,00	944,00 1.180,00	992,80 1.241,00			1.035,20 1.294,00	1.138,40 1.423,00	1.096,00 1.370,00	1.144,80 1.431,00	1.204,80 1.506,00	1.132,00 1.415,00	1.217,60 1.522,00	1.308,00 1.635,00	1.150,40 1.438,00	1.314,40 1.643,00	1.429,60 1.787,00
GGL 306221	Električni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	0.96	15-90	959,20 1.199,00	996,80 1.246,00	1.064,80 1.331,00	1.064,80 1.331,00	1.094,40 1.368,00	1.162,40 1.453,00	1.080,00 1.350,00	1.140,00 1.425,00			1.192,80 1.491,00	1.320,80 1.651,00	1.268,00 1.585,00	1.328,80 1.661,00	1.404,00 1.755,00	1.313,60 1.642,00	1.419,20 1.774,00	-	-	-	-
GGL 307030	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-90	715,20 894,00	736,80 921,00	776,00 970,00	776,00 970,00	792,80 991,00	832,00 1.040,00	784,80 981,00	819,20 1.024,00			849,60 1.062,00	923,20 1.154,00	892,80 1.116,00	928,00 1.160,00	971,20 1.214,00	919,20 1.149,00	980,00 1.225,00	1.044,80 1.306,00	932,00 1.165,00	1.048,80 1.311,00	1.131,20 1.414,00
GGL 306830	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-90	797,60 997,00	824,80 1.031,00	873,60 1.092,00	-	895,20 1.119,00	944,00 1.180,00	884,00 1.105,00	928,00 1.160,00			965,60 1.207,00	-	1.020,00 1.275,00	-	1.117,60 1.397,00	1.052,00 1.315,00	1.128,00 1.410,00	-	1.068,80 1.336,00	1.215,20 1.519,00	-
GGL 306630	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-90	847,20 1.059,00	877,60 1.097,00	932,00 1.165,00	-	956,00 1.195,00	1.011,20 1.264,00	944,00 1.180,00	992,80 1.241,00			1.035,20 1.294,00	1.138,40 1.423,00	-	1.144,80 1.431,00	1.204,80 1.506,00	1.132,00 1.415,00	-	-	1.150,40 1.438,00	1.314,40 1.643,00	-
GGU 007021	Električni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-90	797,60 997,00	824,80 1.031,00	873,60 1.092,00	873,60 1.092,00	895,20 1.119,00	944,00 1.180,00	884,00 1.105,00	928,00 1.160,00			965,60 1.207,00	1.057,60 1.322,00	1.020,00 1.275,00	1.063,20 1.329,00	1.117,60 1.397,00	1.052,00 1.315,00	1.128,00 1.410,00	1.209,60 1.512,00	1.068,80 1.336,00	1.215,20 1.519,00	1.317,60 1.647,00
GGU 006821	Električni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-90	900,80 1.126,00	934,40 1.168,00	995,20 1.244,00	995,20 1.244,00	1.022,40 1.278,00	1.083,20 1.354,00	1.008,80 1.261,00	1.063,20 1.329,00			1.110,40 1.388,00	1.225,60 1.532,00	1.178,40 1.473,00	1.232,80 1.541,00	1.300,00 1.625,00	1.219,20 1.524,00	1.313,60 1.642,00	1.415,20 1.769,00	1.239,20 1.549,00	1.422,40 1.778,00	1.551,20 1.939,00
GGU 006621	Električni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-90	962,40 1.203,00	1.000,00 1.250,00	1.068,80 1.336,00	1.068,80 1.336,00	1.099,20 1.374,00	1.167,20 1.459,00	1.084,00 1.355,00	1.144,80 1.431,00			1.197,60 1.497,00	1.326,40 1.658,00	1.273,60 1.592,00	1.334,40 1.668,00	1.409,60 1.762,00	1.319,20 1.649,00	1.424,80 1.781,00	1.539,20 1.924,00	1.341,60 1.677,00	1.546,40 1.933,00	1.690,40 2.113,00
GGU 006221	Električni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	0.96	15-90	1.102,40 1.378,00	1.149,60 1.437,00	1.234,40 1.543,00	1.234,40 1.543,00	1.272,00 1.590,00	1.356,80 1.696,00	1.253,60 1.567,00	1.328,80 1.661,00			1.394,40 1.743,00	1.555,20 1.944,00	1.488,80 1.861,00	1.564,80 1.956,00	1.658,40 2.073,00	1.545,60 1.932,00	1.677,60 2.097,00	-	-	-	-
GGU 007030	Solarni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-90	797,60 997,00	824,80 1.031,00	873,60 1.092,00	873,60 1.092,00	895,20 1.119,00	944,00 1.180,00	884,00 1.105,00	928,00 1.160,00			965,60 1.207,00	1.057,60 1.322,00	1.020,00 1.275,00	1.063,20 1.329,00	1.117,60 1.397,00	1.052,00 1.315,00	1.128,00 1.410,00	1.209,60 1.512,00	1.068,80 1.336,00	1.215,20 1.519,00	1.317,60 1.647,00
GGU 006830	Solarni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-90	900,80 1.126,00	934,40 1.168,00	995,20 1.244,00	-	1.022,40 1.278,00	1.083,20 1.354,00	1.008,80 1.261,00	1.063,20 1.329,00			1.110,40 1.388,00	-	1.178,40 1.473,00	-	1.300,00 1.625,00	1.219,20 1.524,00	1.313,60 1.642,00	1.415,20 1.769,00	1.239,20 1.549,00	1.422,40 1.778,00	1.551,20 1.939,00
GGU 006630	Solarni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-90	962,40 1.203,00	1.000,00 1.250,00	1.068,80 1.336,00	-	1.099,20 1.374,00	1.167,20 1.459,00	1.084,00 1.355,00	1.144,80 1.431,00			1.197,60 1.497,00	1.326,40 1.658,00	1.273,60 1.592,00	1.334,40 1.668,00	1.409,60 1.762,00	1.319,20 1.649,00	-	1.539,20 1.924,00	1.341,60 1.677,00	1.546,40 1.933,00	1.690,40 2.113,00
GPU 007021	Električni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-65	-	-	-	-	1.144,00 1.430,00	1.192,80 1.491,00	-	1.176,80 1.471,00			1.214,40 1.518,00	-	1.268,80 1.586,00	1.312,00 1.640,00	-	1.300,80 1.626,00	1.376,80 1.721,00	-	-	-	-
GPU 006621	Električni, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-65	-	-	-	-	1.348,00 1.685,00	1.416,00 1.770,00	-	1.393,60 1.742,00			1.446,40 1.808,00	-	1.522,40 1.903,00	1.583,20 1.979,00	-	1.568,00 1.960,00	1.673,60 2.092,00	-	-	-	-

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost



CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

DALJINSKI UPRAVLJANI PROZORI

		U _w	Kut ugradnje																				
GGL 207021	Električni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-90	715,20 894,00	736,80 921,00	776,00 970,00	776,00 970,00	792,80 991,00	832,00 1.040,00	784,80 981,00	819,20 1.024,00	849,60 1.062,00	923,20 1.154,00	-	892,80 1.116,00	928,00 1.160,00	971,20 1.214,00	919,20 1.149,00	980,00 1.225,00	1.044,80 1.306,00	932,00 1.165,00	1.048,80 1.311,00	1.131,20 1.414,00
GGL 206821	Električni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	15-90	797,60 997,00	824,80 1.031,00	873,60 1.092,00	873,60 1.092,00	895,20 1.119,00	944,00 1.180,00	884,00 1.105,00	928,00 1.160,00	965,60 1.207,00	1.057,60 1.322,00	1.149,60 1.437,00	1.020,00 1.275,00	1.063,20 1.329,00	1.117,60 1.397,00	1.052,00 1.315,00	1.128,00 1.410,00	1.209,60 1.512,00	1.068,80 1.336,00	1.215,20 1.519,00	1.317,60 1.647,00
GGL 206621	Električni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-90	847,20 1.059,00	877,60 1.097,00	932,00 1.165,00	932,00 1.165,00	956,00 1.195,00	1.011,20 1.264,00	944,00 1.180,00	992,80 1.241,00	1.035,20 1.294,00	1.138,40 1.423,00	1.241,60 1.552,00	1.096,00 1.370,00	1.144,80 1.431,00	1.204,80 1.506,00	1.132,00 1.415,00	1.217,60 1.522,00	1.308,00 1.635,00	1.150,40 1.438,00	1.314,40 1.643,00	1.429,60 1.787,00
GGL 206221	Električni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	0.96	15-90	959,20 1.199,00	996,80 1.246,00	1.064,80 1.331,00	1.064,80 1.331,00	1.094,40 1.368,00	1.162,40 1.453,00	1.080,00 1.350,00	1.140,00 1.425,00	1.192,80 1.491,00	1.320,80 1.651,00	-	1.268,00 1.585,00	1.328,80 1.661,00	1.404,00 1.755,00	1.313,60 1.642,00	1.419,20 1.774,00	-	-	-	-
GGL 207030	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-90	715,20 894,00	736,80 921,00	776,00 970,00	776,00 970,00	792,80 991,00	832,00 1.040,00	784,80 981,00	819,20 1.024,00	849,60 1.062,00	923,20 1.154,00	-	892,80 1.116,00	928,00 1.160,00	971,20 1.214,00	919,20 1.149,00	980,00 1.225,00	1.044,80 1.306,00	932,00 1.165,00	1.048,80 1.311,00	1.131,20 1.414,00
GGL 206830	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	15-90	797,60 997,00	824,80 1.031,00	873,60 1.092,00	-	895,20 1.119,00	944,00 1.180,00	884,00 1.105,00	928,00 1.160,00	965,60 1.207,00	-	-	1.020,00 1.275,00	-	1.117,60 1.397,00	1.052,00 1.315,00	1.128,00 1.410,00	-	1.068,80 1.336,00	1.215,20 1.519,00	-
GGL 206630	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-90	847,20 1.059,00	877,60 1.097,00	932,00 1.165,00	-	956,00 1.195,00	1.011,20 1.264,00	944,00 1.180,00	992,80 1.241,00	1.035,20 1.294,00	1.138,40 1.423,00	-	-	1.144,80 1.431,00	1.204,80 1.506,00	1.132,00 1.415,00	-	-	1.150,40 1.438,00	1.314,40 1.643,00	-



CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK04 94x98	SK06 114x118	CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK04 94x98	SK06 114x118

KROVNI PROZOR I OPŠAVI ZA KROVOVE S NISKIM NAGIBOM (10°-20°). Napomena! Opšav EDG, koji osigurava vodonepropusnost, ugrađuje se uz krovni prozor GBL 2015 namijenjen za ugradnju na krovove s niskim nagibom.

		U _w	Kut ugradnje								
GBL 2015	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	10-20	439,20 549,00	498,40 623,00	542,40 678,00	580,00 725,00	568,80 711,00	666,40 833,00		

Za niske nagibe krova (15°), krovni prozor GBL treba se ugrađivati s opšavom EDG kako bi se osigurala vodonepropusnost i pravilnost ugradnje.

OPŠAV ZA UGRADNJU NA NISKE NAGIBE KROVA (10°-20°) ZA SVE VRSTE PROFILIRANIH KROVNIH POKROVA DO 120 MM.

		Kut ugradnje							
EDG 1000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	10-20	132,80 166,00	148,00 185,00	156,00 195,00	165,60 207,00	167,20 209,00	184,00 230,00	
EDG 2000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	10-20	154,40 193,00	172,00 215,00	181,60 227,00	192,00 240,00	194,40 243,00	214,40 268,00	

Opšav EDG odgovara samo krovnim prozorima za krovove s blagim nagibom GBL (10° - 20°). Set za ugradnju Basic 1000 sadrži hidroizolacijsku maramicu BFX i odvodni žlijeb, dok set za ugradnju Energy 2000/2000U sadrži i termoizolacijski okvir BDx


















OPŠAVI ZA UGRADNJU KROVNIH PROZORA NA KOSI KROV



















Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160			
POJEDINAČNA UGRADNJA																								
Set za ugradnju Basic 1000 sadrži hidroizolacijsku maramicu BFX i odvodni žlijeb																								
Kut ugradnje																								
Standardna razina ugradnje (crvena razina)																								
EDW 1000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	114,40 143,00	123,20 154,00	130,40 163,00	123,20 154,00	130,40 163,00			137,60 172,00	152,00 190,00	154,40 193,00	147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00
EDT 1000	Za ravni crijep debljine od 15 do 40 mm	20-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	114,40 143,00	123,20 154,00	130,40 163,00	123,20 154,00	130,40 163,00			137,60 172,00	152,00 190,00	154,40 193,00	147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00
EDS 1000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	114,40 143,00	123,20 154,00	130,40 163,00	123,20 154,00	130,40 163,00			137,60 172,00	152,00 190,00	154,40 193,00	147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00
EDQ 1000L	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	114,40 143,00	123,20 154,00	130,40 163,00	123,20 154,00	130,40 163,00			137,60 172,00	152,00 190,00	154,40 193,00	147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00
EDB 1000	Za krov s biber crijepom do 38 mm (2 x 19 mm)	25-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	114,40 143,00	123,20 154,00	130,40 163,00	123,20 154,00	130,40 163,00			137,60 172,00	152,00 190,00	154,40 193,00	147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00
EDL 1000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	114,40 143,00	123,20 154,00	130,40 163,00	123,20 154,00	130,40 163,00			137,60 172,00	152,00 190,00	154,40 193,00	147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00
EDP 1000	Za krov s običnim crijepom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	114,40 143,00	123,20 154,00	130,40 163,00	123,20 154,00	130,40 163,00			137,60 172,00	152,00 190,00	-	147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00
Razina upuštene ugradnje 40 mm dublje u krovnu konstrukciju (plava razina)																								
EDJ 1000	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-90	129,60 162,00	132,80 166,00	137,60 172,00	137,60 172,00	148,00 185,00	156,00 195,00	148,00 185,00	156,00 195,00			165,60 207,00	182,40 228,00	185,60 232,00	176,00 220,00	185,60 232,00	192,00 240,00	184,00 230,00	195,20 244,00	203,20 254,00	195,20 244,00	210,40 263,00	234,40 293,00
EDN 1000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-90	129,60 162,00	132,80 166,00	137,60 172,00	137,60 172,00	148,00 185,00	156,00 195,00	148,00 185,00	156,00 195,00			165,60 207,00	182,40 228,00	185,60 232,00	176,00 220,00	185,60 232,00	192,00 240,00	184,00 230,00	195,20 244,00	203,20 254,00	195,20 244,00	210,40 263,00	234,40 293,00

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160			
SET ZA UGRADNJU ENERGY 2000 SADRŽI HIDROIZOLACIJSKU MARAMICU BFX, ODVODNI ŽLIJEB I TERMOIZOLACIJSKI OKVIR BDX.																								
Kut ugradnje																								
Standardna razina ugradnje (crvena razina)																								
EDW 2000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00			160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
EDT 2000	Za ravni crijep debljine od 15 do 40 mm	20-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00			160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
EDS 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00			160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
EDQ 2000L	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00			160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
EDB 2000	Za krov s biber crijepom do 38 mm (2 x 19 mm)	25-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00			160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
EDL 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00			160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
Razina upuštene ugradnje 40 mm dublje u krovnu konstrukciju (plava razina)																								
EDJ 2000	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-90	150,40 188,00	154,40 193,00	160,00 200,00	160,00 200,00	172,00 215,00	181,60 227,00	172,00 215,00	181,60 227,00			192,00 240,00	212,00 265,00	216,00 270,00	204,80 256,00	216,00 270,00	223,20 279,00	214,40 268,00	227,20 284,00	236,00 295,00	227,20 284,00	244,80 306,00	272,00 340,00
EDN 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-90	150,40 188,00	154,40 193,00	160,00 200,00	160,00 200,00	172,00 215,00	181,60 227,00	172,00 215,00	181,60 227,00			192,00 240,00	212,00 265,00	216,00 270,00	204,80 256,00	216,00 270,00	223,20 279,00	214,40 268,00	227,20 284,00	236,00 295,00	227,20 284,00	244,80 306,00	272,00 340,00

VELUX rješenja za ugradnju dizajnirana su za savršenu integraciju vaših VELUX krovnih prozora u pokrovni materijal. Osiguravaju potpunu zaštitu izvana i iznutra za sve vremenske uvjete, pa čak i većinu uvjeta s unutarnjom vlagom. Setovi se sastoje od rješenja za ugradnju Energy koji uključuje BDX termoizolacijski okvir i BFX hidroizolacijsku maramicu te VELUX parnu branu BBX.

Cijena bez PDV-a (€) | Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost
Cijena s PDV-om (€)

																					
Veličine/Dimenzije (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160		PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
OPŠAVI ZA ZAMJENU PROZORA																					
Varijanta 0000 ne uključuje hidroizolacijsku maramicu BFX																					
		Kut ugradnje																			
EW 0000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	70,40 88,00	72,00 90,00	74,40 93,00	80,80 101,00	80,80 101,00	84,80 106,00	89,60 112,00	99,20 124,00		96,00 120,00	100,80 126,00	104,00 130,00	100,00 125,00	105,60 132,00	110,40 138,00	105,60 132,00	114,40 143,00	127,20 159,00	
EL 0000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	70,40 88,00	72,00 90,00	74,40 93,00	80,80 101,00	80,80 101,00	84,80 106,00	89,60 112,00	99,20 124,00		96,00 120,00	100,80 126,00	104,00 130,00	100,00 125,00	105,60 132,00	110,40 138,00	105,60 132,00	114,40 143,00	127,20 159,00	
ELX 0000	Za sve pokrovne materijale	15-80	62,40 78,00	64,00 80,00	66,40 83,00	72,00 90,00	72,00 90,00	76,00 95,00	80,00 100,00	88,80 111,00		85,60 107,00	89,60 112,00	92,80 116,00	89,60 112,00	94,40 118,00	98,40 123,00	94,40 118,00	102,40 128,00	113,60 142,00	
EW 1000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	123,20 154,00	123,20 154,00	130,40 163,00	137,60 172,00	152,00 190,00		147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00	
EL 1000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	108,00 135,00	110,40 138,00	114,40 143,00	123,20 154,00	123,20 154,00	130,40 163,00	137,60 172,00	152,00 190,00		147,20 184,00	154,40 193,00	160,00 200,00	153,60 192,00	162,40 203,00	168,80 211,00	162,40 203,00	175,20 219,00	195,20 244,00	

																					
Veličine/Dimenzije (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140		MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
VARIJANTE SADRŽE DODATNU IZOLACIJU I HIDROIZOLACIJSKU MARAMICU BFX																					
		Kut ugradnje																			
EW 6000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	137,60 172,00	140,80 176,00	145,60 182,00	145,60 182,00	157,60 197,00	157,60 197,00	165,60 207,00	176,00 220,00		193,60 242,00	187,20 234,00	197,60 247,00	204,00 255,00	195,20 244,00	207,20 259,00	215,20 269,00	207,20 259,00	224,00 280,00	248,80 311,00
EL 6000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	137,60 172,00	140,80 176,00	145,60 182,00	145,60 182,00	157,60 197,00	157,60 197,00	165,60 207,00	176,00 220,00		193,60 242,00	187,20 234,00	197,60 247,00	204,00 255,00	195,20 244,00	207,20 259,00	215,20 269,00	207,20 259,00	224,00 280,00	248,80 311,00
EW 6000F	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	144,00 180,00	151,20 189,00	160,00 200,00		176,80 221,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
EL 6000F	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	144,00 180,00	151,20 189,00	160,00 200,00		176,80 221,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00

Opšavi za zamjenu prozora prošle generacije proizvedeni su prije 2002. godine. Opšav EW/EL 6000 uključuje termoizolacijski okvir BDX.

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160		
KOMBINIRANA UGRADNJA PROZORA, FLEKSIBILNA UVALA																							
Standardna razina ugradnje (crvena razina)																							
EKP 2002M	Za krov s običnim crijevom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	-	144,00 180,00	-	144,00 180,00	151,20 189,00		160,00 200,00	-	-	-	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	-	-	188,80 236,00	204,00 255,00	-
EKP 2021M	Za krov s običnim crijevom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	251,20 314,00	257,60 322,00	265,60 332,00	-	288,00 360,00	-	288,00 360,00	302,40 378,00		320,00 400,00	-	-	-	360,00 450,00	371,20 464,00	356,80 446,00	-	-	377,60 472,00	408,00 510,00	-
EKX 2005ME	Kombinirani opšav, al., b=10 cm	25-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00		160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
EKX 2005MJ	Kombinirani opšav, al., b= 25 cm	25-90	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00		160,00 200,00	176,80 221,00	-	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00

Podesiva fleksibilna uvala uključuje termoizolacijski okvir BDx i hidroizolacijsku maramicu BFX.

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK08 134x140		
KOMBINIRANA UGRADNJA PROZORA																	
Rješenje za ugradnju uključuje hidroizolacijsku maramicu BFX i odvodni žlijeb																	
Kut ugradnje																	
Standardna razina ugradnje (crvena razina)																	
EKW 1021M	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	216,00 270,00	220,80 276,00	246,40 308,00	260,80 326,00	246,40 308,00	260,80 326,00	275,20 344,00	294,40 368,00		308,80 386,00	320,00 400,00	307,20 384,00	324,80 406,00	337,60 422,00	350,40 438,00
EKW 1002M	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	-	-	-	-	-	130,40 163,00	137,60 172,00	-		-	-	153,60 192,00	-	-	-

Dostupno od svibnja 2025. godine.

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
SIDE BY SIDE SET ZA UGRADNJU SADRŽI: OPŠAV S TERMOIZOLACIJSKIM OKVIROM BDX, HIDROIZOLACIJSKU MARAMICU BFX, ODVODNI ŽLIJEB, POPREČNE GREDE I ZAVRŠNI POKROVNI PROFIL.																					
100 MM RAZMAK IZMEĐU OKVIRA																					
Kut ugradnje																					
Standardna razina ugradnje (crvena razina)																					
EKW 4021E2	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	473,60 592,00	515,20 644,00	562,40 703,00	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	651,20 814,00	-	589,60 737,00	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	684,00 855,00	730,40 913,00	646,40 808,00	728,80 911,00
EKW 4021E3	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	473,60 592,00	515,20 644,00	562,40 703,00	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	651,20 814,00	-	589,60 737,00	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	684,00 855,00	730,40 913,00	646,40 808,00	728,80 911,00
EKS 4021E2	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	473,60 592,00	515,20 644,00	562,40 703,00	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	651,20 814,00	-	589,60 737,00	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	684,00 855,00	730,40 913,00	646,40 808,00	728,80 911,00
EKS 4021E3	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	473,60 592,00	515,20 644,00	562,40 703,00	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	651,20 814,00	-	589,60 737,00	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	684,00 855,00	730,40 913,00	646,40 808,00	728,80 911,00
EKB 4021E2	Za krov s biber crijepom do 38 mm (2 x 19 mm)	25-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	473,60 592,00	515,20 644,00	562,40 703,00	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	651,20 814,00	-	589,60 737,00	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	684,00 855,00	730,40 913,00	646,40 808,00	728,80 911,00
EKB 4021E3	Za krov s biber crijepom do 38 mm (2 x 19 mm)	25-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	473,60 592,00	515,20 644,00	562,40 703,00	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	651,20 814,00	-	589,60 737,00	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	684,00 855,00	730,40 913,00	646,40 808,00	728,80 911,00
EKL 4021E2	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	473,60 592,00	515,20 644,00	562,40 703,00	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	651,20 814,00	-	589,60 737,00	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	684,00 855,00	730,40 913,00	646,40 808,00	728,80 911,00
EKL 4021E3	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	473,60 592,00	515,20 644,00	562,40 703,00	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	651,20 814,00	-	589,60 737,00	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	684,00 855,00	730,40 913,00	646,40 808,00	728,80 911,00
EKP 4021E2	Za krov s običnim crijepom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	-	515,20 644,00	-	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	-	-	-	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	-	-	646,40 808,00	728,80 911,00
EKP 4021E3	Za krov s običnim crijepom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	425,60 532,00	460,80 576,00	488,00 610,00	-	515,20 644,00	-	503,20 629,00	536,80 671,00	587,20 734,00	-	-	-	640,00 800,00	681,60 852,00	630,40 788,00	-	-	646,40 808,00	728,80 911,00
Razina upuštene ugradnje 40 mm dublje u krovnu konstrukciju (plava razina)																					
EKJ 4021E	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-90	477,60 597,00	487,20 609,00	501,60 627,00	506,40 633,00	540,00 675,00	564,80 706,00	547,20 684,00	572,00 715,00	600,00 750,00	653,60 817,00	662,40 828,00	645,60 807,00	675,20 844,00	694,40 868,00	696,80 871,00	729,60 912,00	754,40 943,00	744,00 930,00	792,80 991,00
18 MM RAZMAK IZMEĐU OKVIRA																					
Standardna razina ugradnje (crvena razina)																					
EBW 4021B2	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	488,00 610,00	524,80 656,00	555,20 694,00	540,80 676,00	586,40 733,00	638,40 798,00	574,40 718,00	612,80 766,00	668,00 835,00	740,00 925,00	772,80 966,00	674,40 843,00	729,60 912,00	775,20 969,00	720,00 900,00	779,20 974,00	828,00 1.035,00	741,60 927,00	831,20 1.039,00
EBW 4021B3	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	488,00 610,00	524,80 656,00	555,20 694,00	540,80 676,00	586,40 733,00	638,40 798,00	574,40 718,00	612,80 766,00	668,00 835,00	740,00 925,00	772,80 966,00	674,40 843,00	729,60 912,00	775,20 969,00	720,00 900,00	779,20 974,00	828,00 1.035,00	741,60 927,00	831,20 1.039,00
EBS 4021B2	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	469,60 587,00	505,60 632,00	535,20 669,00	520,80 651,00	564,80 706,00	615,20 769,00	552,80 691,00	589,60 737,00	644,00 805,00	713,60 892,00	-	648,80 811,00	703,20 879,00	747,20 934,00	692,80 866,00	750,40 938,00	798,40 998,00	712,80 891,00	800,80 1.001,00
EBL 4021B2	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	-	524,80 656,00	555,20 694,00	540,80 676,00	586,40 733,00	638,40 798,00	574,40 718,00	612,80 766,00	668,00 835,00	740,00 925,00	772,80 966,00	674,40 843,00	729,60 912,00	775,20 969,00	720,00 900,00	779,20 974,00	828,00 1.035,00	741,60 927,00	831,20 1.039,00
EBL 4021B3	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	-	524,80 656,00	555,20 694,00	540,80 676,00	586,40 733,00	638,40 798,00	574,40 718,00	612,80 766,00	668,00 835,00	740,00 925,00	772,80 966,00	674,40 843,00	729,60 912,00	775,20 969,00	720,00 900,00	779,20 974,00	828,00 1.035,00	741,60 927,00	831,20 1.039,00
EBP 4021B2	Za krov s običnim crijepom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	488,00 610,00	524,80 656,00	555,20 694,00	-	586,40 733,00	-	574,40 718,00	612,80 766,00	668,00 835,00	-	-	-	729,60 912,00	775,20 969,00	720,00 900,00	-	-	741,60 927,00	831,20 1.039,00
EBP 4021B3	Za krov s običnim crijepom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	488,00 610,00	524,80 656,00	555,20 694,00	-	586,40 733,00	-	574,40 718,00	612,80 766,00	668,00 835,00	-	-	-	729,60 912,00	775,20 969,00	720,00 900,00	-	-	741,60 927,00	831,20 1.039,00

Opšavi su kompatibilni sa svim modelima VELUX krovnih prozora. Krovni prozori nisu uključeni, moraju se posebno naručiti.

Napomena: ovisno o varijanti, set uključuje i pokrovni profil.

4021B/4021E - bijeli profil

4021E2 - bijeli profil

4021E3 - drveni profil

Za više informacija obratite se VELUX službi za korisnike.

Termoizolacijski okvir BDX kupuje se zasebno, ovisno o dimenziji i vanjskim profilima.

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

Veličine/Dimenzije (cm)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------	------	------

SIDE BY SIDE SET ZA UGRADNJU SADRŽI: OPŠAV S TERMOIZOLACIJSKIM OKVIROM BDX, HIDROIZOLACIJSKU MARAMICU BFX, ODVODNI ŽLIJEB, POPREČNE GREDE I ZAVRŠNI POKROVNI PROFIL.

100 mm razmak između okvira

		Kut ugradnje												
Standardna razina ugradnje (crvena razina)														
EKW 4031E2	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	777,60 972,00	849,60 1.062,00	936,80 1.171,00	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	1.088,80 1.361,00	1.149,60 1.437,00
EKW 4031E3	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	777,60 972,00	849,60 1.062,00	936,80 1.171,00	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	1.088,80 1.361,00	1.149,60 1.437,00
EKS 4031E2	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	777,60 972,00	849,60 1.062,00	936,80 1.171,00	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	1.088,80 1.361,00	-
EKS 4031E3	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	777,60 972,00	849,60 1.062,00	936,80 1.171,00	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	1.088,80 1.361,00	-
EKB 4031E2	Za krov s biber crijepom do 38 mm (2 x 19 mm)	25-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	777,60 972,00	849,60 1.062,00	936,80 1.171,00	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	1.088,80 1.361,00	-
EKB 4031E3	Za krov s biber crijepom do 38 mm (2 x 19 mm)	25-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	777,60 972,00	849,60 1.062,00	936,80 1.171,00	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	1.088,80 1.361,00	-
EKL 4031E2	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	777,60 972,00	849,60 1.062,00	936,80 1.171,00	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	1.088,80 1.361,00	1.149,60 1.437,00
EKL 4031E3	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	777,60 972,00	849,60 1.062,00	936,80 1.171,00	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	1.088,80 1.361,00	1.149,60 1.437,00
EKP 4031E2	Za krov s običnim crijepom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	-	849,60 1.062,00	-	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	-	-
EKP 4031E3	Za krov s običnim crijepom do 28 mm (2 x 14 mm)	25-90	672,00 840,00	739,20 924,00	789,60 987,00	-	849,60 1.062,00	-	825,60 1.032,00	885,60 1.107,00		977,60 1.222,00	-	-

Opšavi su kompatibilni sa svim modelima VELUX krovnih prozora. Krovni prozori nisu uključeni, moraju se posebno naručiti.
Napomena: ovisno o varijanti, set uključuje i pokrovni profil.
4021B/4021E - bijeli profil
4021E2 - bijeli profil
4021E3 - drveni profil
Za više informacija obratite se VELUX službi za korisnike.

Veličine/Dimenzije (cm)	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08		PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	------

MINI KROVNA KUĆICA

		Kut ugradnje																
EAW 6000	Mini krovna kućica, opšav EAW za profilirane krovne pokrove ukupne visine do 120 mm, pojedinačna ugradnja, 1 krovni prozor	10-75	686,40 858,00	722,40 903,00	686,40 858,00	722,40 903,00	765,60 957,00	845,60 1.057,00	816,00 1.020,00	860,00 1.075,00		888,80 1.111,00	852,80 1.066,00	903,20 1.129,00	939,20 1.174,00	903,20 1.129,00	975,20 1.219,00	1.084,00 1.355,00
EAW 6021E	Mini krovna kućica, opšav EAW za profilirane krovne pokrove, kombinirana ugradnja, 2 krovna prozora	10-75	2.059,20 2.574,00	2.167,20 2.709,00	2.059,20 2.574,00	2.167,20 2.709,00	2.297,60 2.872,00	2.536,00 3.170,00	2.448,80 3.061,00	2.579,20 3.224,00		2.665,60 3.332,00	2.557,60 3.197,00	2.708,80 3.386,00	2.817,60 3.522,00	2.708,80 3.386,00	2.925,60 3.657,00	-
EAW 6031E	Mini krovna kućica, opšav EAW za profilirane krovne pokrove ukupne visine do 120 mm, kombinirana ugradnja, 3 krovna prozora	10-75	2.744,80 3.431,00	2.889,60 3.612,00	2.744,80 3.431,00	2.889,60 3.612,00	3.063,20 3.829,00	3.380,80 4.226,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-

VELUX mini krovna kućica koristi se za podizanje VELUX krovnih prozora iznad krova, stvarajući dodatni prostor iznutra. Krovni prozori nisu uključeni u cijenu opšava EAW.

Veličine/Dimenzije (cm)	MK06 78x118	PK06 94x118	SK06 114x118
-------------------------	----------------	----------------	-----------------

KROVNA KUĆICA


		Kut ugradnje			
EBW 2022BK	Krovna kućica, opšav EBW za profilirane krovne pokrove ukupne visine do 120 mm, kombinirana ugradnja, 4 krovna prozora	35-70	2.524,00 3.155,00	2.915,20 3.644,00	2.913,60 3.642,00
EBW 2032BK	Krovna kućica, opšav EBW za profilirane krovne pokrove ukupne visine do 120 mm, kombinirana ugradnja, 6 krovna prozora	35-70	3.078,40 3.848,00	-	-

Naši opšavi na mini krovnoj kućici i krovnoj kućici omogućuju ugradnju VELUX krovnih prozora iznad razine krova, stvarajući dodatni prostor za život. Opšavi za krovne kućice dolaze u točnoj dimenziji i obliku kako bi stvorili savršeni, vodonepropusni spoj VELUX krovnih prozora po vašem izboru.

Cijena bez PDV-a (€) | Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost
Cijena s PDV-om (€)

KROVNA KUĆICA

Minimalna visina stropa (B) – ovisno o nagibu krova (A)



A	min. B mm
35°	2 003
40°	2 171
45°	2 328
50°	2 470
55°	2 600
60°	2 714
65°	2 815
70°	2 900

Dostupne dimenzije i oznake

Oznaka dimenzije	Kombinacija prozora	Opšavi
MK06	2x2 krovna prozora ili 2x3 krovna prozora	EBW MK06 2022BK EBW MK06 2032BK
PK06	2x2 krovna prozora	EBW PK06 2022BK
SK06	2x2 krovna prozora	EBW SK06 2022BK



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERTIKALNI ELEMENTI, OTKLOPNI /OTKLOPNO-ZAOKRETNI

		U _w Kut ugradnje																		
VFE 3070	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-55	462,40 578,00	518,40 648,00	552,80 691,00	575,20 719,00	529,60 662,00	586,40 733,00	608,80 761,00	631,20 789,00		592,00 740,00	642,40 803,00	653,60 817,00	676,80 846,00	642,40 803,00	699,20 874,00	710,40 888,00	755,20 944,00
VFE 3068	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-55	577,60 722,00	648,00 810,00	690,40 863,00	718,40 898,00	662,40 828,00	732,80 916,00	760,80 951,00	788,80 986,00		740,00 925,00	803,20 1.004,00	817,60 1.022,00	-	803,20 1.004,00	873,60 1.092,00	-	-
VFE 3066	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-55	647,20 809,00	726,40 908,00	-	-	741,60 927,00	820,80 1.026,00	-	-		828,80 1.036,00	900,00 1.125,00	-	-	900,00 1.125,00	978,40 1.223,00	-	-
VFE 3062	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-55	804,00 1.005,00	-	-	-	921,60 1.152,00	-	-	-		1.029,60 1.287,00	-	-	-	1.118,40 1.398,00	1.216,00 1.520,00	-	-
VFE 2070	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-55	462,40 578,00	518,40 648,00	552,80 691,00	575,20 719,00	529,60 662,00	586,40 733,00	608,80 761,00	631,20 789,00		592,00 740,00	642,40 803,00	653,60 817,00	676,80 846,00	642,40 803,00	699,20 874,00	710,40 888,00	755,20 944,00
VFE 2068	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	15-55	577,60 722,00	648,00 810,00	-	-	662,40 828,00	732,80 916,00	-	-		740,00 925,00	803,20 1.004,00	-	-	803,20 1.004,00	873,60 1.092,00	-	-
VFE 2066	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-55	647,20 809,00	726,40 908,00	-	-	741,60 927,00	820,80 1.026,00	-	-		828,80 1.036,00	900,00 1.125,00	-	-	900,00 1.125,00	978,40 1.223,00	-	-
VFE 2062	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-55	804,00 1.005,00	-	-	-	921,60 1.152,00	1.020,00 1.275,00	-	-		1.029,60 1.287,00	1.118,40 1.398,00	-	-	1.118,40 1.398,00	1.216,00 1.520,00	-	-

Vertikalni element VFE dizajniran je za kombinaciju s krovnim prozorima GGL/GPL/GLL ili GIL prozorom. VFE prozor se ne može ugraditi zasebno.

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERTIKALNI ELEMENTI, FIKSNI

		U _w Kut ugradnje																		
VIU 0070	Fiksno, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-55	401,60 502,00	450,40 563,00	480,00 600,00	500,00 625,00	460,80 576,00	509,60 637,00	528,80 661,00	548,80 686,00		514,40 643,00	558,40 698,00	568,00 710,00	588,00 735,00	558,40 698,00	607,20 759,00	617,60 772,00	656,80 821,00
VIU 0068	Fiksno, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-55	502,40 628,00	563,20 704,00	-	-	576,00 720,00	636,80 796,00	-	-		643,20 804,00	698,40 873,00	-	-	698,40 873,00	759,20 949,00	-	-
VIU 0066	Fiksno, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-55	562,40 703,00	631,20 789,00	-	-	644,80 806,00	713,60 892,00	-	-		720,00 900,00	781,60 977,00	-	-	781,60 977,00	850,40 1.063,00	-	-
VIU 0062	Fiksno, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-55	699,20 874,00	784,00 980,00	-	-	801,60 1.002,00	886,40 1.108,00	-	-		895,20 1.119,00	972,00 1.215,00	-	-	972,00 1.215,00	-	-	-

Vertikalni element VIU dizajniran je za kombinaciju s krovnim prozorima GGL/GPL/GLL ili GIL prozorom. Vertikalni element VIU ne može se ugraditi zasebno.

Cijena bez PDV-a (€) | Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost
Cijena s PDV-om (€)

Veličine/Dimenzije (cm)															
	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160		SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

KOMBINACIJA KROVNOG PROZORA I VERTIKALNOG ELEMENTA VFE ILI VIU ZA POJEDINAČNU UGRADNJU KROVNOG PROZORA S VERTIKALNIM ELEMENTOM

Kut
ugradnje

Standardna razina ugradnje (crvena razina)

EFW 0012	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-55	160,80 201,00	169,60 212,00	179,20 224,00	198,40 248,00	201,60 252,00	191,20 239,00	201,60 252,00	208,00 260,00		200,00 250,00	212,00 265,00	220,00 275,00	212,00 265,00	228,80 286,00	254,40 318,00
EFS 0012	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-55	160,80 201,00	169,60 212,00	179,20 224,00	198,40 248,00	-	191,20 239,00	201,60 252,00	208,00 260,00		200,00 250,00	212,00 265,00	220,00 275,00	-	228,80 286,00	254,40 318,00

Razina upuštene ugradnje 40 mm dublje u krovnu konstrukciju (plava razina)

EFJ 0012	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-55	160,80 201,00	169,60 212,00	179,20 224,00	198,40 248,00	-	191,20 239,00	201,60 252,00	208,00 260,00		200,00 250,00	212,00 265,00	220,00 275,00	212,00 265,00	228,80 286,00	-
EFN 0012	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-55	160,80 201,00	169,60 212,00	179,20 224,00	-	201,60 252,00	191,20 239,00	201,60 252,00	208,00 260,00		200,00 250,00	212,00 265,00	-	212,00 265,00	228,80 286,00	-

ZA UGRADNJU DUO KOMBINACIJE S VERTIKALNIM ELEMENTIMA

Standardna razina ugradnje (crvena razina)

EFW 0022E	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-55	273,60 342,00	288,00 360,00	304,80 381,00	336,80 421,00	342,40 428,00	325,60 407,00	342,40 428,00	354,40 443,00		340,00 425,00	360,00 450,00	374,40 468,00	360,00 450,00	388,80 486,00	432,00 540,00
EFS 0022E	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-55	273,60 342,00	288,00 360,00	304,80 381,00	336,80 421,00	342,40 428,00	325,60 407,00	342,40 428,00	354,40 443,00		340,00 425,00	360,00 450,00	-	-	388,80 486,00	-

Razina upuštene ugradnje 40 mm dublje u krovnu konstrukciju (plava razina)

EFJ 0022E	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-55	273,60 342,00	288,00 360,00	304,80 381,00	336,80 421,00	-	325,60 407,00	342,40 428,00	354,40 443,00		340,00 425,00	360,00 450,00	374,40 468,00	360,00 450,00	388,80 486,00	-
EFN 0022E	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-55	273,60 342,00	288,00 360,00	304,80 381,00	-	-	325,60 407,00	342,40 428,00	354,40 443,00		340,00 425,00	360,00 450,00	-	360,00 450,00	388,80 486,00	-

ZA UGRADNJU TRIO KOMBINACIJE S VERTIKALNIM ELEMENTIMA

Standardna razina ugradnje (crvena razina)

EFW 0032B	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-55	402,40 503,00	423,20 529,00	448,80 561,00	495,20 619,00	504,00 630,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
EFW 0032E	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-55	402,40 503,00	423,20 529,00	448,80 561,00	495,20 619,00	504,00 630,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
EFS 0032E	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-55	402,40 503,00	423,20 529,00	448,80 561,00	495,20 619,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Razina upuštene ugradnje 40 mm dublje u krovnu konstrukciju (plava razina)

EFJ 0032E	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-55	-	-	448,80 561,00	495,20 619,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
EFN 0032E	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-55	402,40 503,00	423,20 529,00	448,80 561,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

* B = udaljenost okvira 18 mm, C = 50 mm, E = 100 mm

	MK00	PK00	SK00
--	------	------	------

SPOJNI ELEMENT EFY

koristi se za spajanje VELUX krovnih prozora s bilo kojim vertikalnim prozorima ili vratima. Prozori ili vrata moraju biti istih širina.

EFY 2012	Borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom	128,80 161,00	135,20 169,00	140,00 175,00
EFY 3012	Borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak	128,80 161,00	135,20 169,00	140,00 175,00



FK34 66x92	MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92	UK34 134x92

FIKSNI DONJI ELEMENTI

		U _w	Kut ugradnje					
GIL 3070	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-90	-	390,40 488,00	442,40 553,00	485,60 607,00	528,80 661,00
GIL 3068	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-90	-	488,00 610,00	552,80 691,00	607,20 759,00	661,60 827,00
GIL 3066	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-90	-	546,40 683,00	619,20 774,00	680,00 850,00	740,80 926,00
GIL 3062	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-90	-	679,20 849,00	769,60 962,00	844,80 1.056,00	920,80 1.151,00
GIU 0070	Fiksno, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-90	387,20 484,00	440,80 551,00	500,00 625,00	548,80 686,00	597,60 747,00
GIU 0068	Fiksno, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.1	15-90	484,00 605,00	551,20 689,00	624,80 781,00	685,60 857,00	747,20 934,00
GIU 0066	Fiksno, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-90	541,60 677,00	617,60 772,00	700,00 875,00	768,00 960,00	836,80 1.046,00
GIU 0062	Fiksno, bijeli poliuretani oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-90	673,60 842,00	767,20 959,00	869,60 1.087,00	955,20 1.194,00	1.040,00 1.300,00
GIL 2070	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-90	-	390,40 488,00	442,40 553,00	485,60 607,00	528,80 661,00
GIL 2068	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	15-90	-	488,00 610,00	552,80 691,00	607,20 759,00	661,60 827,00
GIL 2066	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-90	-	546,40 683,00	619,20 774,00	680,00 850,00	740,80 926,00
GIL 2062	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-90	-	679,20 849,00	769,60 962,00	844,80 1.056,00	920,80 1.151,00

Fiksni element GIL dizajniran je za ugradnju direktno ispod okvira gornjih GGL, GPL i GLL krovnih prozora, bez upotrebe dodatnog profila.
Fiksni element GIL ne može se zasebno ugraditi.
Fiksni elementi GIU dizajniran je za ugradnju direktno ispod okvira gornjih GGU, GPU i GLU krovnih prozora, bez upotrebe dodatnog profila.
Fiksni element GIU ne može se zasebno ugraditi.

Veličine/Dimenzije (cm)

WK34
+++x94

KOMBINACIJA KROVNOG PROZORA I FIKSNOG DONJEG ELEMENTA GIL ILI GIU

Za pojedinačnu ugradnju krovnog prozora s fiksnim donjim elementom

		Kut ugradnje	
Standardna razina ugradnje (crvena razina)			
ETW 1000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	97,60 122,00
ETW 1000S	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	97,60 122,00
ETW 2000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	113,60 142,00
ETW 2000S	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	113,60 142,00
ETS 1000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	97,60 122,00
ETS 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	113,60 142,00
ETQ 1000	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	97,60 122,00
ETQ 2000	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	113,60 142,00
ETL 1000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	97,60 122,00
ETL 1000S	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	97,60 122,00
ETL 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	113,60 142,00
ETL 2000S	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	113,60 142,00

Za DUO kombinaciju potrebno je naručiti:
- jedan element ET-2000* dimenzije WK34
- jedan element ET-2000M* dimenzije WK34
- jedan element EK-2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), ili jedan 2001M + jedan 2003M (EKT, EKQ), odgovarajući dimenzijama gore navedenih krovnih prozora – cijene na stranici XX
* za EKT umjesto toga naručite ETW

Za TRIO kombinaciju potrebno je naručiti:
- jedan element ET-2000* dimenzije WK34
- dva elementa ET-2000M* dimenzije WK34
- jedan element EK-2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), ili jedan 2001M + jedan 2003M (EKT, EKQ), odgovarajući dimenzijama gore navedenih krovnih prozora – cijene na stranici XX
- jedan element EK-2002M, odgovara dimenzijama gore navedenih krovnih prozora – cijene na stranici XX
* za EKT umjesto toga naručite ETW

Veličine/Dimenzije (cm)

WK34
+++x94

ZA KOMBINIRANU UGRADNJU KROVNIH PROZORA S FIKSNIM DONJIM ELEMENTIMA

		Kut ugradnje	
Standardna razina ugradnje (crvena razina)			
ETW 2000M	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	113,60 142,00
ETS 2000M	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	113,60 142,00
ETQ 2000M	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	113,60 142,00
ETL 2000M	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	113,60 142,00



Veličine/Dimenzije (cm)

MK19
78x252PK19
94x252SK19
114x252**KROVNI BALKON**

		U _w	Kut ugradnje			
GDL 3066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.3	35-53	2.343,20 2.929,00	-	-
GDL 3066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	35-53	-	2.519,20 3.149,00	-
GDL 3066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	35-53	-	-	2.695,20 3.369,00
GDL 2066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.3	35-53	2.343,20 2.929,00	-	-
GDL 2066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	35-53	-	2.519,20 3.149,00	-
GDL 2066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	35-53	-	-	2.695,20 3.369,00

Za krovni balkon GDL u dimenziji MK19, U_w = 1,3


Gornji element ima donju ručku pa se cijelo krilo otvara prema van dok se donji element otvaranjem pretvara u staklenu ogradu s bočnom čeličnom ogradicom. Kako biste oprali vanjsko staklo zarotirajte krilo prozora za 180°

MK19
78x252PK19
94x252SK19
114x252**OPŠAVI ZA KROVNE BALKONE****Set za ugradnju Basic 1000 sadrži hidroizolacijsku maramicu BFX i odvodni žlijeb**

		Kut ugradnje			
EDW 1000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	156,00 195,00	168,80 211,00	175,20 219,00
EDS 1000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	156,00 195,00	168,80 211,00	175,20 219,00
EDL 1000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	156,00 195,00	168,80 211,00	175,20 219,00

Set za ugradnju Energy 2000 sadrži hidroizolacijsku maramicu BFX, odvodni žlijeb i termoizolacijski okvir BDX.

		Kut ugradnje			
EDW 2000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	181,60 227,00	196,80 246,00	204,00 255,00
EDS 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	181,60 227,00	196,80 246,00	204,00 255,00
EDL 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	-	196,80 246,00	-



	A	B	C	D
Nagib krova	Gornji rub okvira prozora	Donji rub okvira prozora	Gornji rub donjeg krila prozora	Visina ograde
	cm	cm	cm	cm
53°	209	0	81	95
50°	201	0	79	95
45°	200	13	88	108
40°	200	28	98	123
35°	200	45	109	140

Ovisnost položaja donjeg krila prozora i visine ograde o nagibu krova.

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

Veličine/Dimenzije (cm)

MK10
78x160PK10
94x160SK10
114x160WK34
+++x94**KROVNI BALKON - KOMBINIRANA UGRADNJA**

		Kut ugradnje				
Standardna razina ugradnje (crvena razina)						
EKW 2002M	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	176,80 221,00	185,60 232,00	196,80 246,00	-
EKW 2021M	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	353,60 442,00	371,20 464,00	393,60 492,00	-
ETW 2000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	-	-	-	113,60 142,00
ETW 2000M	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	-	-	-	113,60 142,00
EKT 2001M	Za ravni crijep debljine od 15 do 40 mm	20-90	194,40 243,00	204,80 256,00	216,00 270,00	-
EKT 2002M	Za ravni crijep debljine od 15 do 40 mm	20-90	194,40 243,00	204,80 256,00	216,00 270,00	-
EKT 2003M	Za ravni crijep debljine od 15 do 40 mm	20-90	194,40 243,00	204,80 256,00	216,00 270,00	-
EKS 2002M	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	176,80 221,00	185,60 232,00	196,80 246,00	-
EKS 2021M	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	353,60 442,00	371,20 464,00	393,60 492,00	-
ETS 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	-	-	-	113,60 142,00
ETS 2000M	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	-	-	-	113,60 142,00
EKQ 2001M	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	194,40 243,00	204,80 256,00	216,00 270,00	-
EKQ 2002M	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	194,40 243,00	204,80 256,00	216,00 270,00	-
EKQ 2003M	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	194,40 243,00	204,80 256,00	216,00 270,00	-
ETQ 2000	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	-	-	-	113,60 142,00
ETQ 2000M	Za samouklapajuće falcane limene krovove s izbočenim opšavima od 25 do 35 mm	15-90	-	-	-	113,60 142,00
EKL 2002M	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	176,80 221,00	185,60 232,00	196,80 246,00	-
EKL 2021M	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	353,60 442,00	371,20 464,00	393,60 492,00	-
ETL 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	-	-	-	113,60 142,00
ETL 2000M	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	-	-	-	113,60 142,00

Za kombinacije s dva krovna balkona potrebno je naručiti:

- jedan element ET-2000* dimenzije WK34
- jedan element ET-2000M* dimenzije WK34
- jedan element EK-2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), ili jedan 2001M + jedan 2003M (EKT, EKQ), dimenzije -K10**

* za EKT naručite ETW umjesto toga

** širina mora odgovarati širini odabranog krovnog balkona

Za kombinacije s tri krovna balkona potrebno je naručiti:

- jedan element ET-2000* dimenzije WK34
- dva elementa ET-2000M* dimenzije WK34
- jedan element EK-2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), ili jedan 2001M + jedan 2003M (EKT, EKQ), dimenzije -K10**

* za EKT naručite ETW umjesto toga

** širina mora odgovarati širini odabranog krovnog balkona




M08 78x140	M35 78x109
---------------	---------------

KROVNA TERASA

		U _w	Kut ugradnje		
GEL 2065	Otvaranje prema van, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	35-53	1.276,00 1.595,00	-
GEL 3065	Otvaranje prema van, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	35-53	1.276,00 1.595,00	-
VEA 2065	Otvaranje prema van u desno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	35-53	-	1.076,80 1.346,00
VEA 3065	Otvaranje prema van u desno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	35-53	-	1.076,80 1.346,00
VEB 2065	Otvaranje prema van ulijevo, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	35-53	-	1.076,80 1.346,00
VEB 3065	Otvaranje prema van ulijevo, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	35-53	-	1.076,80 1.346,00
VEC 2065	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	35-53	-	997,60 1.247,00
VEC 3065	Fiksno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	35-53	-	997,60 1.247,00

Krovna terasa GEL je kosi element u kombinaciji s vertikalnim prozorom – desno/lijevo otvaranje VEA/B ili fiksni VEC. Kada kombinirate više od jedne krovne terase, samo jedan donji element može se otvoriti.

Dimenzija VELUX krovne terase ovisi o nagibu krova



Dva zaokretna vertikalna krila ne mogu biti ugrađena jedno pored drugog. Okovi elemenata VEA/VEB uvijek moraju biti ugrađeni na rogove krovne konstrukcije.

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

Veličine/Dimenzije (cm)

M08 78x140	M35 78x109
---------------	---------------

IZLAZ NA KROVNU TERASU - KOMBINIRANA UGRADNJA

Izlaz na krovnu terasu - pojedinačna ugradnja

		Kut ugradnje		
EEW 0000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	35-53	158,40 198,00	-
EES 0000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	35-53	158,40 198,00	-
EEX 0000		35-53	-	158,40 198,00

Veličine/Dimenzije (cm)

M08 78x140	M35 78x109
---------------	---------------

IZLAZ NA KROVNU TERASU - KOMBINIRANA UGRADNJA

Izlaz na krovnu terasu - pojedinačna ugradnja

		Kut ugradnje		
EEW 0001E	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	35-53	158,40 198,00	-
EEW 0002E	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	35-53	158,40 198,00	-
EEW 0003	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	35-53	158,40 198,00	-
EES 0001E	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	35-53	158,40 198,00	-
EES 0002E	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	35-53	158,40 198,00	-
EES 0003	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	35-53	158,40 198,00	-
EEX 0000		35-53	-	158,40 198,00

Za kombinaciju sa dvije krovne terase potrebno je naručiti:

- jedan opšav M08 0001E (EEW ili EES)
- jedan opšav M08 0003 (EEW ili EES)
- jedan opšav M35 0000 (EEX)

Izolacijski materijali nisu uključeni u opšav i treba ih naručiti zasebno – xx. stranica.

Za kombinaciju sa tri krovne terase potrebno je naručiti:

- jedan opšav M08 0001E (EEW ili EES)
- jedan opšav M08 0002E (EEW ili EES)
- jedan opšav M08 0003 (EEW ili EES)
- jedan opšav M35 0000 (EEX)

Izolacijski materijali nisu uključeni u opšav i treba ih naručiti zasebno – xx. stranica.



FFK06 127x118	FFK08 127x140	FMK06 139x118	FMK08 139x140	FPK06 155,2x118	FPK08 155,2x140	MMK06 151x118	MMK08 151x140

KROVNI PROZOR 2U1

		U _w	Kut ugradnje								
GGLS 2066	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-90	1.056,00 1.320,00	1.156,80 1.446,00	1.089,60 1.362,00	1.179,20 1.474,00	1.179,20 1.474,00	1.280,00 1.600,00	1.123,20 1.404,00	1.201,60 1.502,00
GGLS 206630	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-90	1.441,60 1.802,00	1.542,40 1.928,00	1.475,20 1.844,00	1.564,80 1.956,00	1.564,80 1.956,00	1.665,60 2.082,00	1.508,80 1.886,00	1.587,20 1.984,00
GGLS 2070	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-90	754,40 943,00	826,40 1.033,00	778,40 973,00	842,40 1.053,00	842,40 1.053,00	914,40 1.143,00	802,40 1.003,00	858,40 1.073,00
GGLS 207030	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-90	1.140,00 1.425,00	1.212,00 1.515,00	1.164,00 1.455,00	1.228,00 1.535,00	1.228,00 1.535,00	1.300,00 1.625,00	1.188,00 1.485,00	1.244,00 1.555,00
GPLS 2066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1	15-55	1.263,20 1.579,00	1.364,00 1.705,00	1.296,80 1.621,00	1.386,40 1.733,00	1.386,40 1.733,00	1.487,20 1.859,00	1.330,40 1.663,00	1.408,80 1.761,00
GPLS 2070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-55	961,60 1.202,00	1.033,60 1.292,00	985,60 1.232,00	1.049,60 1.312,00	1.049,60 1.312,00	1.121,60 1.402,00	1.009,60 1.262,00	1.065,60 1.332,00



FFKF06 188x118	FFKF08 188x140

KROVNI PROZOR 3U1

		U _w	Kut ugradnje		
GGLS 2066	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0-1.1	15-90	1.460,00 1.825,00	1.707,20 2.134,00
GGLS 206630	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0-1.1	15-90	2.231,20 2.789,00	2.478,40 3.098,00
GGLS 2070	Ručno upravljanje, s gornjom ručkom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3-1.4	15-90	1.043,20 1.304,00	1.219,20 1.524,00
GGLS 207030	Solarni, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3-1.4	15-90	1.814,40 2.268,00	1.990,40 2.488,00
GPLS 2066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.1-1.2	15-55	1.874,40 2.343,00	2.121,60 2.652,00
GPLS 2070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3-1.4	15-55	1.457,60 1.822,00	1.633,60 2.042,00

GGLS 2066: FFKF06: U_w = 1,1, FFKF08: U_w = 1,0 (W/m²K)GGLS 2070: FFKF06: U_w = 1,4, FFKF08: U_w = 1,3 (W/m²K)GPLS 2066: FFKF06: U_w = 1,2, FFKF08: U_w = 1,1 (W/m²K)GPLS 2070: FFKF06: U_w = 1,4, FFKF08: U_w = 1,3 (W/m²K)

Veličine/Dimenzije (cm)

FFK06 127x118	FFK08 127x140	FMK06 139x118	FMK08 139x140	FPK06 155,2x118	FPK08 155,2x140	MMK06 151x118	MMK08 151x140

SET ZA UGRADNJU ZA KROVNI PROZOR 2U1 SADRŽI TERMOIZOLACIJSKI OKVIR BDX I HIDROIZOLACIJSKU MARAMICU BFX

		Kut ugradnje								
EDLS 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00
EDWS 2000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00	280,00 350,00

Opšavi EDWS i EDLS uključuju hidroizolacijsku maramicu BFX i termoizolacijski okvir BDX.

Veličine/Dimenzije (cm)

FFKF06 188x118	FFKF08 188x140

SET ZA UGRADNJU ZA KROVNI PROZOR 3U1 SADRŽI TERMOIZOLACIJSKI OKVIR BDX I HIDROIZOLACIJSKU MARAMICU BFX

		Kut ugradnje		
EDLS 2000	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm	15-90	349,60 437,00	372,00 465,00
EDWS 2000	Za profilirane krovne pokrove do 120 mm	15-90	349,60 437,00	372,00 465,00

Opšavi EDWS i EDLS uključuju hidroizolacijsku maramicu BFX i termoizolacijski okvir BDX.

Setovi opšava

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
OPŠAVI SA KOMPLETNOM TERMO I PARNOM ZAŠTITOM																					
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	175,20 219,00	180,00 225,00	-	187,20 234,00	201,60 252,00	212,80 266,00	201,60 252,00	212,80 266,00		225,60 282,00	249,60 312,00	240,80 301,00	254,40 318,00	-	-	-	-	-	-	322,40 403,00
EDS S00S01	EDS 2000 + BBX 0000	150,40 188,00	154,40 193,00	160,00 200,00	160,00 200,00	173,60 217,00	182,40 228,00	173,60 217,00	182,40 228,00		193,60 242,00	214,40 268,00	207,20 259,00	218,40 273,00	225,60 282,00	216,80 271,00	229,60 287,00	239,20 299,00	-	248,80 311,00	277,60 347,00
EDW S00W01	EDW 2000 + BBX 0000	150,40 188,00	154,40 193,00	160,00 200,00	160,00 200,00	173,60 217,00	182,40 228,00	173,60 217,00	182,40 228,00		193,60 242,00	214,40 268,00	207,20 259,00	218,40 273,00	225,60 282,00	216,80 271,00	229,60 287,00	239,20 299,00	229,60 287,00	248,80 311,00	277,60 347,00

Kupite set
i uštedite

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
GRUPNA UGRADNJA																							
Horizontalne i vertikalne kombinacije																							
Kut ugradnje																							
Razina upuštene ugradnje 40 mm dublje u krovnu konstrukciju (plava razina)																							
EKJ 0001-/ 0002-/ 0003* (E, F, G, H)	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-90	105,60 132,00	108,00 135,00	112,00 140,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	120,80 151,00	127,20 159,00		134,40 168,00	148,80 186,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	156,00 195,00	149,60 187,00	158,40 198,00	164,80 206,00	158,40 198,00	171,20 214,00	190,40 238,00
EKJ 0004EE (EJ, FE, FJ, GE, GJ, HE, HJ)**	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-90	105,60 132,00	108,00 135,00	112,00 140,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	120,80 151,00	127,20 159,00		134,40 168,00	148,80 186,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	156,00 195,00	149,60 187,00	158,40 198,00	164,80 206,00	158,40 198,00	171,20 214,00	190,40 238,00
EKJ 0006E (J)	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-90	105,60 132,00	108,00 135,00	112,00 140,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	120,80 151,00	127,20 159,00		134,40 168,00	148,80 186,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	156,00 195,00	149,60 187,00	158,40 198,00	164,80 206,00	158,40 198,00	171,20 214,00	190,40 238,00
EKJ 0007E (J)	Za ravne ili profilirane materijale za krov s profilom do 90 mm	20-90	105,60 132,00	108,00 135,00	112,00 140,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	120,80 151,00	127,20 159,00		134,40 168,00	148,80 186,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	156,00 195,00	149,60 187,00	158,40 198,00	164,80 206,00	158,40 198,00	171,20 214,00	190,40 238,00
EKN 0001-/ 0002-/ 0003* (E, F, G, H)	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-90	105,60 132,00	108,00 135,00	112,00 140,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	120,80 151,00	127,20 159,00		134,40 168,00	148,80 186,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	156,00 195,00	149,60 187,00	158,40 198,00	164,80 206,00	158,40 198,00	171,20 214,00	190,40 238,00
EKN 0004EE (EJ, FE, FJ, GE, GJ, HE, HJ)**	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-90	105,60 132,00	108,00 135,00	112,00 140,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	120,80 151,00	127,20 159,00		134,40 168,00	148,80 186,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	156,00 195,00	149,60 187,00	158,40 198,00	164,80 206,00	158,40 198,00	171,20 214,00	190,40 238,00
EKN 0006E (J)	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-90	105,60 132,00	108,00 135,00	112,00 140,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	120,80 151,00	127,20 159,00		134,40 168,00	148,80 186,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	156,00 195,00	149,60 187,00	158,40 198,00	164,80 206,00	158,40 198,00	171,20 214,00	190,40 238,00
EKN 0007E (J)	Za profilirane krovne pokrove do 16 mm (2 x 8 mm)	20-90	105,60 132,00	108,00 135,00	112,00 140,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	120,80 151,00	127,20 159,00		134,40 168,00	148,80 186,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	156,00 195,00	149,60 187,00	158,40 198,00	164,80 206,00	158,40 198,00	171,20 214,00	190,40 238,00

* E = udaljenost okvira 100 mm, F = udaljenost okvira 120 mm, G = udaljenost okvira 140 mm, H = udaljenost okvira 160 mm

** Udaljenost okvira u mm (vodoravno/okomito): EE - 100/100, EJ - 100/250, FE - 120/100, FJ - 120/250, GE - 140/100, GJ - 140/250,

HE - 160/100, HJ - 160/250

Termoizolacijski okvir BDJ kupuje se zasebno, ovisno o dimenziji i vanjskim profilima.

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

PROIZVODI ZA UGRADNJU KROVNIH PROZORA

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
PROIZVODI ZA UGRADNJU KROVNIH PROZORA																					
Set za ugradnju BDX sastoji se od termoizolacijskog okvira BDX, hidroizolacijske maramice BFX i odvodnog žlijeba (BDX WK34 ne sadrži odvodni žlijeb)																					
BDX 2000	VELUX set za ugradnju BDX, pojedinačna ugradnja	56,80 71,00	57,60 72,00	60,00 75,00	60,00 75,00	64,80 81,00	68,00 85,00	64,80 81,00	68,00 85,00	72,00 90,00	80,00 100,00	80,80 101,00	76,80 96,00	80,80 101,00	84,00 105,00	80,00 100,00	84,80 106,00	88,80 111,00	84,80 106,00	92,00 115,00	102,40 128,00
BDX 2000F	VELUX set za ugradnju BDX, pojedinačna upuštena ugradnja	62,40 78,00	64,00 80,00	66,40 83,00	66,40 83,00	72,00 90,00	76,00 95,00	72,00 90,00	76,00 95,00	80,00 100,00	88,80 111,00	89,60 112,00	85,60 107,00	89,60 112,00	92,80 116,00	89,60 112,00	94,40 118,00	98,40 123,00	94,40 118,00	102,40 128,00	113,60 142,00
BDX 2011	VELUX set za ugradnju BDX za potpurnu gredu EBY	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00	160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
BDX 2011E	VELUX set za ugradnju BDX za potpurnu gredu EKY	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	144,00 180,00	151,20 189,00	144,00 180,00	151,20 189,00	160,00 200,00	176,80 221,00	180,00 225,00	171,20 214,00	180,00 225,00	185,60 232,00	178,40 223,00	188,80 236,00	196,80 246,00	188,80 236,00	204,00 255,00	227,20 284,00
BDX 4021B	VELUX set za ugradnju BDX za side-by-side	176,00 220,00	180,00 225,00	186,40 233,00	186,40 233,00	200,80 251,00	212,00 265,00	200,80 251,00	212,00 265,00	224,00 280,00	248,00 310,00	252,00 315,00	239,20 299,00	252,00 315,00	260,00 325,00	249,60 312,00	264,80 331,00	275,20 344,00	264,80 331,00	285,60 357,00	-
BDX 4021E	VELUX set za ugradnju BDX za side-by-side	188,00 235,00	192,80 241,00	199,20 249,00	199,20 249,00	215,20 269,00	227,20 284,00	215,20 269,00	227,20 284,00	240,80 301,00	265,60 332,00	269,60 337,00	256,00 320,00	269,60 337,00	279,20 349,00	268,00 335,00	283,20 354,00	295,20 369,00	283,20 354,00	306,40 383,00	-
BDX 4021EF	VELUX set za ugradnju BDX za prozore u upuštenoj ugradnji	188,00 235,00	192,80 241,00	199,20 249,00	199,20 249,00	215,20 269,00	227,20 284,00	215,20 269,00	227,20 284,00	240,80 301,00	265,60 332,00	269,60 337,00	256,00 320,00	269,60 337,00	279,20 349,00	268,00 335,00	283,20 354,00	295,20 369,00	283,20 354,00	306,40 383,00	-
BDX 4031B	VELUX set za ugradnju BDX za side-by-side	298,40 373,00	305,60 382,00	316,80 396,00	316,80 396,00	341,60 427,00	360,00 450,00	341,60 427,00	360,00 450,00	381,60 477,00	420,80 526,00	428,00 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidroizolacijska maramica BFX napravljena je od paropropusnog materijala koji zatvara prostor između krovnog prozora i hidroizolacije krova																					
BFX 1000	VELUX hidroizolacijska maramica BFX, pojedinačna ugradnja	31,20 39,00	32,00 40,00	33,60 42,00	33,60 42,00	36,00 45,00	37,60 47,00	36,00 45,00	37,60 47,00	40,00 50,00	44,00 55,00	44,80 56,00	42,40 53,00	44,80 56,00	46,40 58,00	44,80 56,00	47,20 59,00	48,80 61,00	47,20 59,00	51,20 64,00	56,80 71,00
BFX 1000F	VELUX hidroizolacijska maramica BFX, pojedinačna upuštena ugradnja	37,60 47,00	38,40 48,00	40,00 50,00	40,00 50,00	43,20 54,00	45,60 57,00	43,20 54,00	45,60 57,00	48,00 60,00	52,80 66,00	53,60 67,00	51,20 64,00	53,60 67,00	56,00 70,00	53,60 67,00	56,80 71,00	59,20 74,00	56,80 71,00	61,60 77,00	68,00 85,00
Parna brana BBX osigurava čvrstu vezu između krovnog prozora i postojeće parne brane																					
BBX 0021B	VELUX parna brana BBX za prozore koji se postavljaju u obrubljenu ugradnju	57,60 72,00	59,20 74,00	61,60 77,00	61,60 77,00	66,40 83,00	69,60 87,00	66,40 83,00	69,60 87,00	73,60 92,00	81,60 102,00	82,40 103,00	78,40 98,00	82,40 103,00	85,60 107,00	82,40 103,00	87,20 109,00	90,40 113,00	87,20 109,00	93,60 117,00	-
BBX 0021E	VELUX parna brana BBX za prozore koji se postavljaju u obrubljenu ugradnju	57,60 72,00	59,20 74,00	61,60 77,00	61,60 77,00	66,40 83,00	69,60 87,00	66,40 83,00	69,60 87,00	73,60 92,00	81,60 102,00	82,40 103,00	78,40 98,00	82,40 103,00	85,60 107,00	82,40 103,00	87,20 109,00	90,40 113,00	87,20 109,00	93,60 117,00	-
BBX 0000	VELUX parna brana BBX	-	32,00 40,00	33,60 42,00	33,60 42,00	36,00 45,00	37,60 47,00	36,00 45,00	37,60 47,00	40,00 50,00	44,00 55,00	44,80 56,00	42,40 53,00	44,80 56,00	46,40 58,00	44,80 56,00	47,20 59,00	48,80 61,00	47,20 59,00	51,20 64,00	56,80 71,00

Veličine/Dimenzije (cm)		W10	W35
Potporne grede za kombinacije prozora			
EBY 2100	VELUX podesiva potporna greda EBY, za razmak okvira od 18 mm	612,00 765,00	-
EBY 2000	VELUX potporna greda EBY, za razmak okvira od 18 mm	-	322,40 403,00
EKY 2000	VELUX potporna greda EKY, za razmak okvira od 100 mm	-	453,60 567,00

Cijena bez PDV-a (€) | Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost
Cijena s PDV-om (€)

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160				
UNUTARNJA OBLOGA																									
Kut ugradnje																									
Unutarnje obloge zatvaraju prostor između krovnog prozora i stropa, napravljena je od pjenastog PVC sa završnim bijelim lakom																									
LSB 2000	VELUX obloga LSB za debljinu krova do 300 mm, pojedinačna ugradnja	15-90	181,60 227,00	186,40 233,00	192,80 241,00	192,80 241,00	208,00 260,00	219,20 274,00	208,00 260,00	219,20 274,00			232,00 290,00	256,80 321,00	260,80 326,00	248,00 310,00	260,80 326,00	269,60 337,00	258,40 323,00	274,40 343,00	284,80 356,00	274,40 343,00	296,00 370,00	328,80 411,00	
LSB 2021B	VELUX obloga LSB, dvostruka ugradnja	15-90	364,00 455,00	372,80 466,00	385,60 482,00	385,60 482,00	416,80 521,00	438,40 548,00	416,80 521,00	438,40 548,00			464,80 581,00	512,80 641,00	521,60 652,00	495,20 619,00	521,60 652,00	539,20 674,00	517,60 647,00	548,00 685,00	570,40 713,00	548,00 685,00	592,00 740,00	657,60 822,00	
LSB 2021E	VELUX obloga LSB, kombinirana ugradnja	15-90	364,00 455,00	372,80 466,00	385,60 482,00	385,60 482,00	416,80 521,00	438,40 548,00	416,80 521,00	438,40 548,00			464,80 581,00	512,80 641,00	521,60 652,00	495,20 619,00	521,60 652,00	539,20 674,00	517,60 647,00	548,00 685,00	570,40 713,00	548,00 685,00	592,00 740,00	657,60 822,00	
LSB 2031B	VELUX obloga LSB, trostruka ugradnja	15-90	545,60 682,00	559,20 699,00	578,40 723,00	578,40 723,00	624,80 781,00	657,60 822,00	624,80 781,00	657,60 822,00			696,80 871,00	769,60 962,00	782,40 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSB 2031E	VELUX obloga LSB, trostruka ugradnja	15-90	545,60 682,00	559,20 699,00	578,40 723,00	578,40 723,00	624,80 781,00	657,60 822,00	624,80 781,00	657,60 822,00			696,80 871,00	769,60 962,00	782,40 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSC 2000	VELUX obloga LSC za debljinu krova do 400 mm, pojedinačna ugradnja	15-90	227,20 284,00	232,80 291,00	240,80 301,00	240,80 301,00	260,00 325,00	273,60 342,00	260,00 325,00	273,60 342,00			290,40 363,00	320,00 400,00	325,60 407,00	309,60 387,00	325,60 407,00	336,80 421,00	323,20 404,00	342,40 428,00	356,00 445,00	342,40 428,00	369,60 462,00	410,40 513,00	
LSD 2000	VELUX obloga LSD za debljinu krova do 500 mm, pojedinačna ugradnja	15-90	309,60 387,00	317,60 397,00	328,80 411,00	328,80 411,00	354,40 443,00	373,60 467,00	354,40 443,00	373,60 467,00			396,00 495,00	436,80 546,00	444,80 556,00	422,40 528,00	444,80 556,00	459,20 574,00	440,80 551,00	467,20 584,00	485,60 607,00	467,20 584,00	504,00 630,00	560,00 700,00	
LSD 2021B	VELUX obloga LSD, dvostruka ugradnja	15-90	309,60 387,00	317,60 397,00	328,80 411,00	328,80 411,00	354,40 443,00	373,60 467,00	354,40 443,00	373,60 467,00			396,00 495,00	436,80 546,00	444,80 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSD 2021E	VELUX obloga LSD, kombinirana ugradnja	15-90	309,60 387,00	317,60 397,00	328,80 411,00	328,80 411,00	354,40 443,00	373,60 467,00	354,40 443,00	373,60 467,00			396,00 495,00	436,80 546,00	444,80 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LSB, LSC, LSD obloga je kompatibilna s prethodnom i novom generacijom VELUX krovni prozora.

Veličine/Dimenzije (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160			
POKROVNI PROFILI S PRODUŽETKOM ZA POKROVNU KAPU																								
Kut ugradnje																								
ZWC 0000	Ovaj set za prekrivanje, koji sadrži pokrivala bočnih i donjih okvira, potreban je ako želite ugraditi VELUX krovni prozor bez korištenja VELUX opšava.	-	31,20 39,00	32,80 41,00	36,80 46,00	36,80 46,00	38,40 48,00	42,40 53,00	37,60 47,00	40,80 51,00			44,00 55,00	50,40 63,00	57,60 72,00	48,00 60,00	51,20 64,00	55,20 69,00	50,40 63,00	56,00 70,00	62,40 78,00	51,20 64,00	62,40 78,00	70,40 88,00
ZWC 0000T	Ovaj set za prekrivanje, koji sadrži pokrivala bočnih i donjih okvira kao i produžni komad za pokrovnu kapu, potreban je ako želite ugraditi VELUX krovni prozor bez korištenja VELUX opšava.	-	31,20 39,00	32,80 41,00	36,80 46,00	36,80 46,00	38,40 48,00	42,40 53,00	37,60 47,00	40,80 51,00			44,00 55,00	50,40 63,00	57,60 72,00	48,00 60,00	51,20 64,00	55,20 69,00	50,40 63,00	56,00 70,00	62,40 78,00	51,20 64,00	62,40 78,00	70,40 88,00

SJENILA I ROLETE




Za krovne prozore proizvedene od 2014.																					
Šifra prozora	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Vanjske rolete	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Sjenila i tende s vodilicama	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Sjenila i tende s kucicama	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	
Za krovne prozore proizvedene 2003.-2014.																					
Šifra prozora	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Vanjske rolete	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Sjenila i tende s vodilicama	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Sjenila i tende s kucicama	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00	
Za krovne prozore proizvedene 1992.-2003.																					
Šifra prozora	102	104	-	204	206	-	304	306	308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810	
Vanjske rolete	CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Sjenila i tende s vodilicama	102	104	-	204	206	-	M04	M06	M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Sjenila i tende s kucicama	100	100	-	200	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	
Oznaka	Upravljanje	Boja																			
		Dimenzija prozora (cm)																			
		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

UNUTARNJA SJENILA ZA KONTROLU SVJETLOSTI

Unutarnji rolo za zasjenjenje s kucicama																						
RHL	Ručno upravljanje	Standard	40,80	51,00	60,00	64,00	64,00	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	
Unutarnji rolo za zasjenjenje																						
RFL	Ručno upravljanje	Standard	70,40	75,20	83,20	82,40	88,80	92,00	85,60	92,00	98,40	110,40	120,00	101,60	110,40	116,80	115,20	120,00	133,60	117,60	135,20	141,60
	Ručno upravljanje	Trend, Colour by You	80,80	87,20	95,20	94,40	101,60	105,60	98,40	105,60	113,60	127,20	137,60	116,80	127,20	134,40	132,80	137,60	153,60	136,00	156,00	163,20
	Ručno upravljanje	Kolekcija Nature	89,60	96,80	105,60	104,80	112,80	117,60	109,60	117,60	126,40	141,60	152,80	129,60	141,60	149,60	147,20	152,80	170,40	150,40	172,80	181,60
	Električni	Standard	172,80	177,60	185,60	184,80	191,20	194,40	188,00	194,40	200,80	212,80	222,40	204,00	212,80	219,20	217,60	222,40	236,00	220,00	237,60	244,00
	Električni	Trend, Colour by You	183,20	189,60	197,60	196,80	204,00	208,00	200,80	208,00	216,00	229,60	240,00	219,20	229,60	236,80	235,20	240,00	256,00	238,40	258,40	265,60
	Solarni	Standard	172,80	177,60	185,60	184,80	191,20	194,40	188,00	194,40	200,80	212,80	222,40	204,00	212,80	219,20	217,60	222,40	236,00	220,00	237,60	244,00
	Solarni	Trend, Colour by You	183,20	189,60	197,60	196,80	204,00	208,00	200,80	208,00	216,00	229,60	240,00	219,20	229,60	236,80	235,20	240,00	256,00	238,40	258,40	265,60
Unutarnji rolo za zamračenje																						
DKL	Ručno upravljanje	Standard	77,60	84,00	92,00	91,20	98,40	102,40	95,20	102,40	109,60	123,20	132,80	112,80	123,20	130,40	128,00	132,80	148,80	131,20	150,40	157,60
	Ručno upravljanje	Trend, Colour by You, Dječja kolekcija	89,60	96,80	105,60	104,80	112,80	117,60	109,60	117,60	126,40	141,60	152,80	129,60	141,60	149,60	147,20	152,80	170,40	150,40	172,80	181,60
	Ručno upravljanje	Kolekcija Nature	89,60	96,80	105,60	104,80	112,80	117,60	109,60	117,60	126,40	141,60	152,80	129,60	141,60	149,60	147,20	152,80	170,40	150,40	172,80	181,60
	Električni	Standard	180,00	186,40	194,40	193,60	200,80	204,80	197,60	204,80	212,00	225,60	235,20	215,20	225,60	232,80	230,40	235,20	251,20	233,60	252,80	260,00
	Električni	Trend, Colour by You	192,00	199,20	208,00	207,20	215,20	220,00	212,00	220,00	228,80	244,00	255,20	232,00	244,00	252,00	249,60	255,20	272,80	252,80	275,20	284,00
	Solarni	Standard	180,00	186,40	194,40	193,60	200,80	204,80	197,60	204,80	212,00	225,60	235,20	215,20	225,60	232,80	230,40	235,20	251,20	233,60	252,80	260,00
	Solarni	Trend, Colour by You	192,00	199,20	208,00	207,20	215,20	220,00	212,00	220,00	228,80	244,00	255,20	232,00	244,00	252,00	249,60	255,20	272,80	252,80	275,20	284,00
Unutarnji rolo za zamračenje i zasjenjenje																						
DFD	Ručno upravljanje	Standard	100,80	108,80	120,00	118,40	128,00	132,80	124,00	132,80	142,40	160,00	-	146,40	160,00	168,80	166,40	172,80	192,80	170,40	196,00	204,80
	Ručno upravljanje	Trend, Colour by You, Dječja kolekcija	116,00	125,60	137,60	136,00	147,20	152,80	142,40	152,80	164,00	184,00	-	168,00	184,00	194,40	191,20	199,20	221,60	196,00	224,80	236,00
	Električni	Standard	100,80	108,80	120,00	118,40	128,00	132,80	124,00	132,80	142,40	160,00	-	146,40	160,00	168,80	166,40	172,80	192,80	170,40	196,00	204,80
	Električni	Trend, Colour by You, Dječja kolekcija	116,00	125,60	137,60	136,00	147,20	152,80	142,40	152,80	164,00	184,00	-	168,00	184,00	194,40	191,20	199,20	221,60	196,00	224,80	236,00

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

Za krovne prozore proizvedene od 2014.																							
Šifra prozora	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10		
Vanjske rolete	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10		
Sjenila i tende s vodilicama	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10		
Sjenila i tende s kucicama	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00		
Za krovne prozore proizvedene 2003.-2014.																							
Šifra prozora	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10		
Vanjske rolete	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10		
Sjenila i tende s vodilicama	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10		
Sjenila i tende s kucicama	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00		
Za krovne prozore proizvedene 1992.-2003.																							
Šifra prozora	102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810		
Vanjske rolete	CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10		
Sjenila i tende s vodilicama	102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10		
Sjenila i tende s kucicama	100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00		
Oznaka	Upravljanje	Boja																					
			Dimenzija prozora (cm)																				
			55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Plisirano sjenilo																							
FHL	Ručno upravljanje	Standard	100,80	108,80	120,00	118,40	128,00	132,80	124,00	132,80		142,40	160,00	172,80	146,40	160,00	168,80	166,40	172,80	192,80	170,40	196,00	204,80
		Trend	116,00	125,60	137,60	136,00	147,20	152,80	142,40	152,80	164,00	184,00	199,20	168,00	184,00	194,40	191,20	199,20	221,60	196,00	224,80	236,00	
FML	Električni	Standard	203,20	211,20	222,40	220,80	230,40	235,20	226,40	235,20		244,80	262,40	275,20	248,80	262,40	271,20	268,80	275,20	295,20	272,80	298,40	307,20
		Trend	218,40	228,00	240,00	238,40	249,60	255,20	244,80	255,20	266,40	286,40	301,60	270,40	286,40	296,80	293,60	301,60	324,00	298,40	327,20	338,40	
FSL	Solarni	Standard	203,20	211,20	222,40	220,80	230,40	235,20	226,40	235,20		244,80	262,40	275,20	248,80	262,40	271,20	268,80	275,20	295,20	272,80	298,40	307,20
		Trend	218,40	228,00	240,00	238,40	249,60	255,20	244,80	255,20	266,40	286,40	301,60	270,40	286,40	296,80	293,60	301,60	324,00	298,40	327,20	338,40	
Energetsko sjenilo za zamračenje																							
FHC	Ručno upravljanje	Standard	100,80	108,80	120,00	118,40	128,00	132,80	124,00	132,80		142,40	160,00	172,80	146,40	160,00	168,80	166,40	172,80	192,80	170,40	196,00	204,80
		Trend	116,00	125,60	137,60	136,00	147,20	152,80	142,40	152,80	164,00	184,00	199,20	168,00	184,00	194,40	191,20	199,20	221,60	196,00	224,80	236,00	
FMC	Električni	Standard	203,20	211,20	222,40	220,80	230,40	235,20	226,40	235,20		244,80	262,40	275,20	248,80	262,40	271,20	268,80	275,20	295,20	272,80	298,40	307,20
		Trend	218,40	228,00	240,00	238,40	249,60	255,20	244,80	255,20	266,40	286,40	301,60	270,40	286,40	296,80	293,60	301,60	324,00	298,40	327,20	338,40	
FSC	Solarni	Standard	203,20	211,20	222,40	220,80	230,40	235,20	226,40	235,20		244,80	262,40	275,20	248,80	262,40	271,20	268,80	275,20	295,20	272,80	298,40	307,20
		Trend	218,40	228,00	240,00	238,40	249,60	255,20	244,80	255,20	266,40	286,40	301,60	270,40	286,40	296,80	293,60	301,60	324,00	298,40	327,20	338,40	
Unutarnja žaluzina																							
PAL	Ručno upravljanje	Standard	100,80	108,80	120,00	118,40	128,00	132,80	124,00	132,80		142,40	160,00	172,80	146,40	160,00	168,80	166,40	172,80	192,80	170,40	196,00	204,80
Rolo sjenilo za zamračenje Basic DBL za prozore proizvedene prije i 2013. godine																							
DBL	Ručno upravljanje	Standard	54,40	58,40	-	64,00	68,80	-	66,40	72,00		76,80	86,40	-	79,20	86,40	-	89,60	92,80	-	92,00	105,60	-
			68,00	73,00		80,00	86,00		83,00	90,00		96,00	108,00		99,00	108,00		112,00	116,00		115,00	132,00	

Bočne vodilice kod unutarnjih rolo sjenila mogu se naručiti u bijeloj boji ili boji aluminij. Prilikom naručivanja potrebno je uvijek navesti vrstu bočnih vodilica (ne odnosi se na sjenila RHL i DBL).
 Primjer: DKL MK06 1025S – boja aluminija, ručno upravljanje
 DML/DSL MK06 1025K – boja aluminija, solarno/električno upravljanje
 DKL MK06 1025SWL – bijela boja, ručno upravljanje
 DML/DSL MK06 1025KWL – bijela boja, solarno/električno upravljanje

Dodatnu opremu uvijek naručite prema identifikacijskoj pločici na krovnom prozoru. Osim toga, šifra dimenzije trenutne generacije krovnog prozora sadrži slovo K, npr. MK06, šifra dimenzije prethodne generacije iste veličine ima šifru bez slova K, npr. M06.

Za narudžbu unutarnjih sjenila i vanjskih roleta za krovne prozore kupljene prije 2002. godine obratite se VELUX službi za korisnike.

Dodaci s električnim i daljinskim upravljanjem dizajnirani su za spajanje na GGL/GGU električne krovne prozore ili na KUX 110 jedinicu za napajanje.

U slučaju ugradnje na ručno upravljane prozore ili krovne prozore s KMG elektromotorom, potrebno je naručiti set kablova ZOZ 241/243.

U slučaju oštećenja ili nedostatka nosača za sjenila na krovnom prozoru potrebno je kupiti set ZOZ 230.

U dimenzijama PK-- i SK-- preporučujemo odabrati električno ili solarno energetsko sjenilo za zamračenje FMC/FSC umjesto električnog ili solarnog roloa za zamračenje DML/DSL.

Cijena bez PDV-a (€) | Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost
Cijena s PDV-om (€)

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Šifra dimenzije
Dimenzija okvira u cm

CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SETOVI ZA KONTROLU SVJETLOSTI I VRUĆINE

ROLO SJENILO ZA ZASJENJENJE + VANJSKA TENDA

KUPITE SET I OSTVARITE 10 % POPUSTA

ROP	RHL + MHL	Standard	90,40 113,00	105,60 132,00	113,60 142,00	113,60 142,00	132,00 165,00	147,20 184,00	160,00 200,00
-----	-----------	----------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ROLO SJENILO ZA ZASJENJENJE + VANJSKA TENDA

KUPITE SET I OSTVARITE 10 % POPUSTA

ROF	RFL + MHL	Standard	117,60 147,00	121,60 152,00	128,80 161,00	136,80 171,00	142,40 178,00	145,60 182,00	144,80 181,00	150,40 188,00	156,00 195,00	167,20 209,00	169,60 212,00	177,60 222,00	183,20 229,00	190,40 238,00	195,20 244,00	216,80 271,00
-----	-----------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ROLO SJENILO ZA ZAMRAČENJE + VANJSKA TENDA

KUPITE SET I OSTVARITE 10 % POPUSTA

DOP	DKL + MHL	Standard	124,00 155,00	129,60 162,00	136,80 171,00	144,80 181,00	151,20 189,00	154,40 193,00	153,60 192,00	160,00 200,00	166,40 208,00	178,40 223,00	180,00 225,00	189,60 237,00	196,00 245,00	202,40 253,00	206,40 258,00	230,40 288,00
-----	-----------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ENERGETSKO PLISIRANO SJENILO ZA ZAMRAČENJE + VANJSKA TENDA

KUPITE SET I OSTVARITE 10 % POPUSTA

FOP	FHC + MHL	Standard	144,80 181,00	152,00 190,00	161,60 202,00	168,80 211,00	177,60 222,00	182,40 228,00	179,20 224,00	187,20 234,00	196,00 245,00	212,00 265,00	210,40 263,00	222,40 278,00	230,40 288,00	236,80 296,00	242,40 303,00	271,20 339,00
-----	-----------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

DOP/FOP set se može naručiti sa bočnim vodilicama u bijeloj boji ili boji aluminijska. Prilikom naručivanja potrebno je uvijek navesti vrstu bočnih vodilica.


* Energetsko sjenilo za zamračenje (FHC) s bijelim bočnim vodilicama ne uključuje paket nosača za sjenilo na krovne prozore prethodnih generacija.

U slučaju oštećenja ili nedostatka nosača za sjenila na krovnom prozoru potrebno je kupiti set ZOZ 230.



RFL/RML/RSL/RHL*

Kolekcija Standard




Kolekcija Trend



DKL/DML/DSL/DFD

Kolekcija Standard




Kolekcija Trend




DKL/DFD

Dječja kolekcija



FHC/FMC/FSC

Kolekcija Standard




Kolekcija Trend



FHL/FML/FSL

Kolekcija Standard




Kolekcija Trend




PAL

Kolekcija Standard




RFY

Kolekcija Nature




DKY

Kolekcija Nature



DKL/DML/DSL/RFL/RML/RSL

Colour By You kolekcija



Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

KOMARNIK

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

A

	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
0-1600 mm	117,60 147,00	108,80 136,00	143,20 179,00	143,20 179,00	157,60 197,00	179,20 224,00	183,20 229,00
		ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
1601-2000 mm	-	128,80 161,00	143,20 179,00	143,20 179,00	157,60 197,00	179,20 224,00	220,80 276,00
			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
2001-2400 mm	-	-	143,20 179,00	172,00 215,00	182,40 228,00	208,00 260,00	220,80 276,00



B

Komarnici su kompatibilni s prethodnom i sadašnjom generacijom VELUX krovnih prozora. Šifre dimenzije komarnika se mogu razlikovati od šifre dimenzije prozora pa izmjerite (A) i (B) i pronađite ispravnu šifru dimenzije prije naručivanja.

Kako naručiti pravu dimenziju:

Izmjerite širinu (A) i visinu (B) unutarnje obloge oko krovnog prozora kako biste odredili odgovarajuću dimenziju komarnika.

Ukoliko imate dvostruku visinu (B) ili visinu iznad 2400 mm trebat ćete dva komarnika i jedan set za spajanje ZOZ 157 SWL.



Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

Za krovne prozore proizvedene od 2014.																						
Šifra prozora	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Vanjske rolete	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Sjenila i tende s vodilicama	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Sjenila i tende s kucicama	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	
Za krovne prozore proizvedene 2003.-2014.																						
Šifra prozora	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Vanjske rolete	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Sjenila i tende s vodilicama	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Sjenila i tende s kucicama	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00	
Za krovne prozore proizvedene 1992.-2003.																						
Šifra prozora	102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810	
Vanjske rolete	CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Sjenila i tende s vodilicama	102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Sjenila i tende s kucicama	100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	
Oznaka	Upravljanje	Boja																				
		Dimenzija prozora (cm)																				
		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

VANJSKA ZAŠTITA OD VRUĆINE LJETI I TOPLINSKA ZAŠTITA ZIMI

Vanjske rolete ALU																								
SML	Električni	VELUX električna vanjska roleta SML	0000	350,40 438,00	372,00 465,00	384,00 480,00	384,00 480,00	400,80 501,00	417,60 522,00	396,80 496,00	417,60 522,00		438,40 548,00	459,20 574,00	522,40 653,00	451,20 564,00	476,00 595,00	500,80 626,00	484,80 606,00	517,60 647,00	543,20 679,00	480,00 600,00	559,20 699,00	601,60 752,00
SSL	Solarni	VELUX solarna vanjska roleta SSL	0000	491,20 614,00	520,00 650,00	537,60 672,00	537,60 672,00	561,60 702,00	584,80 731,00	555,20 694,00	584,80 731,00		613,60 767,00	643,20 804,00	731,20 914,00	631,20 789,00	666,40 833,00	701,60 877,00	678,40 848,00	724,80 906,00	760,00 950,00	672,00 840,00	783,20 979,00	841,60 1.052,00
SMG	Električni	VELUX električne vanjske rolete SMG za VELUX krovni prozor u kombinaciji s VELUX prozorskim elementima GIL/GIU	0000	-	-	-	845,60 1.057,00	881,60 1.102,00	918,40 1.148,00	872,80 1.091,00	918,40 1.148,00		964,80 1.206,00	1.010,40 1.263,00	-	992,00 1.240,00	1.047,20 1.309,00	-	1.065,60 1.332,00	-	-	1.056,80 1.321,00	-	-
SMH	Električni	VELUX električna vanjska roleta SMH	0000	-	-	-	-	561,60 702,00	584,80 731,00	-	584,80 731,00		613,60 767,00	-	-	631,20 789,00	666,40 833,00	-	678,40 848,00	724,80 906,00	-	-	-	-
Vanjske rolete SOFT																								
SSS	Solarni	VELUX solarna vanjska roleta SOFT SSS	0000	263,20 329,00	278,40 348,00	288,00 360,00	288,00 360,00	300,80 376,00	313,60 392,00	297,60 372,00	313,60 392,00		328,80 411,00	344,80 431,00	391,20 489,00	338,40 423,00	356,80 446,00	376,00 470,00	363,20 454,00	388,00 485,00	407,20 509,00	360,00 450,00	420,00 525,00	451,20 564,00
Vanjska tenda, ručno upravljanje																								
MHL	Ručno upravljanje	VELUX vanjska tenda MHL	5060		60,00 75,00			69,60 87,00		75,20 94,00			75,20 94,00	93,60 117,00		87,20 109,00			96,80 121,00			105,60 132,00		
Vanjska tenda, daljinsko upravljanje																								
MML	Električni	VELUX električna vanjska tenda MML	5060	210,40 263,00	223,20 279,00	230,40 288,00	230,40 288,00	240,80 301,00	250,40 313,00	238,40 298,00	250,40 313,00		263,20 329,00	276,00 345,00	313,60 392,00	270,40 338,00	285,60 357,00	300,80 376,00	290,40 363,00	310,40 388,00	325,60 407,00	288,00 360,00	336,00 420,00	360,80 451,00
MSL	Solarni	VELUX solarna vanjska tenda MSL	5060	263,20 329,00	278,40 348,00	288,00 360,00	288,00 360,00	300,80 376,00	313,60 392,00	297,60 372,00	313,60 392,00		328,80 411,00	344,80 431,00	391,20 489,00	338,40 423,00	356,80 446,00	376,00 470,00	363,20 454,00	388,00 485,00	407,20 509,00	360,00 450,00	420,00 525,00	451,20 564,00

VELUX unutarnja sjenila i vanjske rolete kompatibilne su s prethodnim i sadašnjom generacijama VELUX krovnih prozora. Uvijek naručite dodatnu opremu prema prozoru s numeričkom krovnom šifrom.

Dodatnu opremu uvijek naručite prema identifikacijskoj pločici na krovnom prozoru. Osim toga, šifra dimenzije trenutne generacije krovnog prozora sadrži slovo K, npr. MK06, šifra dimenzije prethodne generacije iste veličine ima šifru bez slova K, npr. M06.

Za narudžbu unutarnjih sjenila i vanjskih roleta za krovne prozore kupljene prije 2002. godine obratite se VELUX službi za korisnike.

VELUX vanjske rolete i električno ili solarno napajane vanjske tende imaju 5 godina jamstva.

MHL vanjska tenda nije kompatibilna s KMG/KSX proizvodima za elektrifikaciju.

Dodaci na daljinsko upravljanje, s električnim napajanjem dizajnirani su za spajanje na GGL/GGU električne krovne prozore ili na KUX 110 jedinicu za napajanje.

MML/MSL vanjske tende za kombinacije prozora mogu se ugrađivati samo na kombinirane opšave s vertikalnim razmakom od 250 mm i horizontalnim razmakom od minimalno 18 mm.

SML/SSL (SMH) vanjske rolete za kombinacije prozora mogu se ugrađivati samo na kombinirane opšave s vertikalnim razmakom od 250 (300) mm i horizontalnim razmakom najmanje 100 mm.

SSS vanjske rolete za kombinacije prozora mogu se ugrađivati samo na kombinirane opšave s vertikalnim razmakom od 250 mm i horizontalnim razmakom najmanje 18 mm.

SST vanjska roleta ALU ugrađuje se na evakuacijske krovne prozore GTU/L. Za kombinaciju fiksnim donjim elementom ugrađuje se vanjska roleta SOFT SSI ili vanjska tenda MSI. Za više informacija obratite se VELUX korisničkoj službi.

Cijena bez PDV-a (€) | Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost
Cijena s PDV-om (€)

				MK04	PK04	SK04
VANJSKA ZAŠTITA OD VRUĆINE ZA KROVNI BALKON GDL						
MAD	Ručno upravljanje	VELUX vanjska tenda MAD za donji element prozora VELUX krovnog balkona GDL.	5060	99,20 124,00	107,20 134,00	115,20 144,00

MAD vanjska tenda se ugrađuje na donji dio okvira GDL krovnog balkona. Za gornji dio potrebno je kupiti MHL vanjsku tendu.

				MK34	PK34	SK34	UK34
VANJSKA ZAŠTITA OD VRUĆINE ZA FIKSNE DONJE ELEMENTE GIL/GIU							
MAG	Ručno upravljanje	VELUX vanjska tenda MAG za VELUX prozorske elemente GIL/GIU	5060	96,80 121,00	110,40 138,00	125,60 157,00	133,60 167,00

MAG vanjska tenda se ugrađuje na donji dio okvira GIL/GLU krovnog prozora.

				FFK06	FFK08
VANJSKA ZAŠTITA OD VRUĆINE LJETI I TOPLINSKA ZAŠTITA ZIMI ZA KROVNE PROZORE 2U1					
MSLS	Solarni	VELUX solarna vanjska tenda 2 u 1 MSLS	5060	601,60 752,00	627,20 784,00
SSLS	Solarni	VELUX solarna vanjska roleta 2 u 1 SSLS za VELUX krovne prozore 2 u 1 GGLS i GPLS	0000	1.123,20 1.404,00	1.169,60 1.462,00
SSSS	Solarni	VELUX solarna vanjska roleta 2 u 1 SOFT SSSS za VELUX krovne prozore 2 u 1 GGLS i GPLS	0000	601,60 752,00	627,20 784,00

				CRO0	FRO0	MRO0	PRO0	SRO0	URO0	
VANJSKA ZAŠTITA OD VRUĆINE ZA ELEKTRIČNO UPRAVLJANE KROVNE PROZORE										
MIV	Ručno upravljanje	VELUX vanjska tenda MIV	4260	60,00 75,00	69,60 87,00	75,20 94,00	87,20 109,00	96,80 121,00	105,60 132,00	

				MK00	PK00	SK00	UK00
VANJSKA ZAŠTITA OD VRUĆINE ZA VERTIKALNI ELEMENT VFE							
MIE	Ručno upravljanje	VELUX vanjska tenda MIE za vertikalni element VFE	5060	104,80 131,00	120,80 151,00	134,40 168,00	146,40 183,00

				FFKF06	FFKF08
VANJSKA ZAŠTITA OD VRUĆINE LJETI I TOPLINSKA ZAŠTITA ZIMI ZA KROVNE PROZORE 3U1					
SSLS	Solarni	VELUX solarna vanjska roleta 3 u 1 SSLS	0000	1.684,80 2.106,00	1.754,40 2.193,00
SSSS	Solarni	VELUX solarna vanjska roleta 3 u 1 SOFT SSSS	0000	902,40 1.128,00	940,80 1.176,00
MSLS	Solarni	VELUX solarna vanjska tenda 3 u 1 MSLS	5060	902,40 1.128,00	940,80 1.176,00

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Šifra dimenzije
Dimenzija okvira u cm

FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140

VANJSKA ZAŠTITA OD VRUĆINE U SETOVIMA

SOLARNA VANJSKA ROLETA ALU + SOLARNI SET KSX 100K (ZA ELEKTRIFIKACIJU PROZORA)

SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	767,20 959,00	791,20 989,00	814,40 1.018,00	784,80 981,00	814,40 1.018,00	843,20 1.054,00	872,80 1.091,00	860,80 1.076,00	896,00 1.120,00	931,20 1.164,00	908,00 1.135,00	954,40 1.193,00	1.012,80 1.266,00
------------	----------------	------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

SOLARNA VANJSKA ROLETA SOFT + SOLARNI SET KSX 100K (ZA ELEKTRIFIKACIJU PROZORA)


















SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	517,60 647,00	530,40 663,00	543,20 679,00	527,20 659,00	543,20 679,00	558,40 698,00	574,40 718,00	568,00 710,00	586,40 733,00	605,60 757,00	592,80 741,00	617,60 772,00	649,60 812,00
------------	----------------	------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

ELEKTRIČNI PROIZVODI

PROIZVODI ZA PAMETNO UPRAVLJANJE DOMOM			
KIG 300	Aplikacija za upravljanje VELUX		103,20 129,00
KIX 300	VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime KIX 300		205,60 257,00
KLA 300	VELUX ACTIVE senzor unutarnje klime KLA 300		92,00 115,00
KLB 100	VELUX električna pričuvna baterija KLB 100		245,60 307,00
KLF 050	VELUX električni interface prekidača KLF 050		51,20 64,00
KLF 200	VELUX električni interface KLF 200		167,20 209,00
KLI 310	VELUX električni zidni prekidač KLI 310		27,20 34,00
KLI 311	VELUX električni zidni prekidač KLI 311		27,20 34,00
KLI 312	VELUX električni zidni prekidač KLI 312		27,20 34,00
KLI 313	VELUX električni zidni prekidač KLI 313		27,20 34,00
KLN 300	VELUX ACTIVE prekidač kod odlaska KLN 300		46,40 58,00
KLR 300	VELUX Touch		108,00 135,00
KMG 100K	VELUX elektromotor KMG 100K		206,40 258,00
KMG 100	VELUX elektromotor KMG 100		206,40 258,00
KSX 100K WW	VELUX set za elektrifikaciju na solarno napajanje KSX 100K		301,60 377,00
KSX 100	VELUX set za elektrifikaciju na solarno napajanje KSX 100		301,60 377,00
KUX 110 EU	VELUX jedinica za napajanje KUX 110		94,40 118,00

Za elektrifikaciju ručno upravljanih VELUX krovnih prozora trenutne generacije, or KMG 100K + jedinica za napajanje KUX 110 EU ili solarni set za naknadnu elektrifikaciju KSX 100K. Elektromotor KMG i set za elektrifikaciju na solarno napajanje KSX također uključuje VELUX zidni prekidač za prozore KLI. Setovi za naknadnu elektrifikaciju nisu kompatibilni s dimenzijom CK02 i manjom.

Kod ugradnje električnih sjenila DML/FMC/RML/FML na ručno upravljani VELUX krovni prozor ili prozore s elektromotorom KMG, potrebno je kupiti set kablova – ZOZ 241 za trenutne modele prozora ili ZOZ 243 za prozore proizvedene prije 2001. godine. Odaberite vrstu adaptera prema generaciji VELUX krovnog prozora.

VELUX sučelje za električne prozore KLF 200 omogućuje povezivanje s vanjskim sustavom i upravljanje do 200 motoriziranih proizvoda raspoređenih u maksimalno 5 grupa.

DODATNA OPREMA

DODATNA OPREMA ZA KROVNE PROZORE		
Dodana oprema za upravljanje i sigurnost		
ZCZ 112	Upravljačka šipka idealna je za upravljanje VELUX krovnim prozorima s donjom ručkom, koji se postavljaju na nedostupnim mjestima. Upravljačka šipka dugačka je 120 cm.	32,00 40,00
ZOZ 012K1	Povećajte svoju zaštitu dodavanjem protu-provalne brave na svoje krovne prozore sa središnjim ovjesom. Sprječava otvaranje prozora iznutra bez ključa.	33,60 42,00
ZOZ 095	Ovaj adapter idealan je za ručne krovne prozore sa središnjim ovjesom (GLU, GLL, GZL) koji se postavljaju na nedostupnim mjestima. Ako svojim prozorom želite upravljati teleskopskim štapom, jednostavno pričvrstite ovaj adapter na aluminijsku ručku.	10,40 13,00
ZZZ 181K2	Donja ručka, koja se može montirati na VELUX krovne prozore sa središnjim ovjesom sa slovom „K“ u šifri veličine, za omogućivanje otvaranja s pomoću donjeg upravljanja.	33,60 42,00
ZZZ 237	Za jednostavno, brzo i sigurno podizanje teških krovnih prozora pričvrstite transportne kuke na obje strane VELUX krovnog prozora. Kada su pričvršćene, transportne trake za podizanje mogu se spojiti te se prozor može brzo i jednostavno podići na krovni otvor. Transportne kuke mogu se upotrebljavati s većinom tipova VELUX krovnih prozora do 120 kg.	436,00 545,00
ZZZ 244	Uz upotrebu fleksibilnih traka za nošenje, dvije osobe mogu sigurno nositi velike i teške VELUX kutije na krov bez dodatne opreme. Trake se mogu upotrebljavati sa svim VELUX krovnim prozorima za praktično podizanje i precizno manevriranje kroz uske prolaze i stubišta.	69,60 87,00
ZZZ 258	VELUX višekratne zaštite okvira dizajnirane su za smanjenje rizika od oštećenja prilikom ponovnog postavljanja prozora u okvir prozora. Napravljen od izdržljive gume, set od tri zaštite može se postaviti na donji i bočni okvir bilo kojeg VELUX krovnog prozora kako bi se spriječilo ostavljanje tragova na okviru.	28,80 36,00

DODATNA OPREMA ZA SJENILA I VANJSKE ROLETE		
ZCT 100	Produžetak za teleskopsku upravljačku šipku ZCT 200K, koji dodaje 100 cm teleskopskoj upravljačkoj šipci dužoj 180 cm.	12,00 15,00
ZCT 200K	Proširiva šipka od 100 do 180 cm omogućuje upravljanje VELUX ručno upravljanim krovnim prozorima sa središnjim ovjesom, unutarnjim sjenilima i komarnicima postavljenim van dohvata.	24,00 30,00
ZCZ 080K	Ručna upravljačka šipka za upravljanje VELUX krovnim prozorima sa središnjim ovjesom GGL/GGU postavljenim na teško dostupnim mjestima. Može upotrebljavati i za upravljanje VELUX sjenilima, ali tada preporučujemo da na svako sjenilo pričvrstite adapter (ZOZ 085). Šipka je dugačka 80 cm.	16,80 21,00
ZOZ 040	Adapter za unutarnja sjenila koji omogućuje upravljanje sjenilom sa ZCT šipkom. Pogodno za unutarnje roloe s kucicama.	8,00 10,00
ZOZ 085	Adapter za unutarnja sjenila koji omogućuje upravljanje sjenilom sa ZCT šipkom.	8,00 10,00
ZOZ 157SWL	Za visinu unutarnjeg zida preko 2400 mm ili za nadozidne prozore s dvije visine potrebna su dva komarnika i jedan komplet priključaka ZOZ 157SWL.	24,00 30,00
ZOZ 213	Adapter za proizvode za vanjsku zaštitu od sunca koji omogućuje upravljanje proizvodom za zaštitu od sunca na solarnim krovnim prozorima GGL i GGU.	27,20 34,00
ZOZ 213K	Adapter za proizvode za vanjsku zaštitu od sunca koji omogućuje upravljanje proizvodom za zaštitu od sunca na solarnim krovnim prozorima GGL i GGU.	54,40 68,00
ZOZ 217	Mehanizmi za fiksiranje služe za dodatnu ventilaciju i dotok svjetla kada je vanjska roleta spuštena. Samo za ručne VELUX krovne prozore od 2000. (ne za GTU/GTL).	53,60 67,00
ZOZ 229	Posebni nosači koji omogućuju ugradnju vanjskih tendi MML-SA i MSL-SA na VELUX GPU električni prozor.	60,00 75,00
ZOZ 230	Potrebni nosači za montažu sjenila za prozore proizvedene prije 2012.	4,80 6,00
ZOZ 238	ZOZ 238 je set za ugradnju vanjske zaštite od sunca SSS-SA, MSL-SA, MML-SA na VELUX krovnim prozorima proizvedenim prije 2000. godine. ZOZ 238 ne može se upotrebljavati na VELUX krovnim prozorima proizvedenim prije 1992. godine.	17,60 22,00
ZOZ 241	Komplet kabela neophodan je za ugradnju VELUX električnih sjenila na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem koji su nadograđeni motorom. VELUX električnim sjenilima može se daljinski upravljati, što vam pruža potpunu kontrolu nad prirodnim svjetlom u sobi.	17,60 22,00
ZOZ 243	Set kabela potreban je za VELUX električna sjenila koja se postavljaju na starije generacije VELUX krovnih prozora (VKI/VES/V21).	17,60 22,00
ZOZ 246	Upotrebljava se kod postavljanja roleta sa solarnim napajanjem i vanjskih tendi (SSS ili MSL) na male VELUX solarne krovne prozore (veličine C i F).	40,80 51,00
ZOZ 250	Žica koja se koristi za punjenje solarnu vanjske tende i vanjske rolete SOFT (MSL/SSS) na demo štandovima	10,40 13,00
ZOZ 253	Set za ugradnju za montažu vanjskih roleta SML/SSL na krovne prozore proizvedene prije 2000. godine	17,60 22,00
ZOZ 254	Set za ugradnju za SSL/SML za ugradnju vanjskih roleta SSL/SML na krovnim prozorima proizvedenim od 1942. do 2000. godine	17,60 22,00

Kod ugradnje električnih sjenila DML/FMC/RML/FML na ručno upravljani VELUX krovni prozor ili prozore s elektromotorom KMG, potrebno je kupiti set kablova – ZOZ 241 za trenutne modele prozora ili ZOZ 243 za prozore proizvedene prije 2001. godine.

IZLAZI ZA KROV



CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98

PROZORI ZA IZLAZ NA KROV

		U _w	Kut ugradnje				
GXL 3070	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-85	-	-	529,60 662,00	518,40 648,00
GXL 3068	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.1	15-85	-	-	662,40 828,00	-
GXL 3066	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-85	-	-	741,60 927,00	-
GXU 0070	Ručno, bijeli poliuretana oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-85	520,00 650,00	577,60 722,00	603,20 754,00	-
GXU 0066	Ručno, bijeli poliuretana oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-85	728,00 910,00	808,80 1.011,00	844,80 1.056,00	-
GXL 2070	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-85	-	-	529,60 662,00	518,40 648,00
GXL 2066	Ručno, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-85	-	-	741,60 927,00	-

Opšavi su potrebni za ugradnju.

Izlaz na krov GXL/GXU otvara se pomoću ručke u sredini krila. Smjer otvaranja krila može se promijeniti.

Prozori GXL/GXU uvijek se otvaraju prema van. Nisu kompatibilni s unutarnjim sjenilima ili vanjskim roletama.



MK08 78x140	SK08 114x140	SK10 114x160

PROZORI ZA EVAKUACIJU

		U _w	Kut ugradnje				
GTL 3070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-55	747,20 934,00	956,00 1.195,00	-	-
GTL 3066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-55	1.045,60 1.307,00	1.339,20 1.674,00	-	-
GTU 0070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, bijeli poliuretana oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-55	848,80 1.061,00	1.087,20 1.359,00	-	-
GTU 0070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, bijeli poliuretana oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-40	-	-	1.206,40 1.508,00	-
GTU 0066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, bijeli poliuretana oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-55	1.188,80 1.486,00	1.521,60 1.902,00	-	-
GTL 2070	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-55	747,20 934,00	956,00 1.195,00	-	-
GTL 2066	Ručno upravljanje, s donjom ručkom i dvostrukim ovjesom, borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-55	1.045,60 1.307,00	1.339,20 1.674,00	-	-

Opšavi su potrebni za ugradnju.

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

Veličine/Dimenzije (cm)

+++ 46x61	024 90x48	025 45x55	029 45x73	033 85x85	034 48x90	103 54x83

KROVNI PROZOR ZA NESTAMBENA POTKROVLJA

		Kut ugradnje						
GVK 0000Z	Bočni ovjes/ Dvostruko stakla/ Unutarnja površina: Poliuretana, crni lak/ Vanjski materijal: Aluminij, tamnosivi	20-65	156,80 196,00	-	-	-	-	-
VLT 1000	Dvostruki ovjes/ Dvostruko stakla/ Unutarnja površina: Borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak/ Vanjski materijal: Aluminij, tamnosivi	20-45	-	148,80 186,00	-	-	-	-
VLT 1000	Lijevi ili desni bočni ovjes/ Dvostruko stakla/ Unutarnja površina: Borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak/ Vanjski materijal: Aluminij, tamnosivi	20-60	-	-	114,40 143,00	125,60 157,00	252,00 315,00	-
VLT 1000	Bočni ovjes ili dvostruki ovjes/ Dvostruko stakla/ Unutarnja površina: Borovo drvo, završno premazano u dva sloja, prozirni lak/ Vanjski materijal: Aluminij, tamnosivi	20-60	-	-	-	-	154,40 193,00	-
GVT 0059Z	Bočni ovjes/ Dvostruko stakla/ Unutarnja površina: Poliuretana, crni lak/ Vanjski materijal: Aluminij, tamnosivi	20-65	-	-	-	-	-	219,20 274,00
GVT 7759Z	Bočni ovjes/ Dvostruko stakla/ Unutarnja površina: poliuretana, crveni lak/ Vanjski materijal: PUR, cigla crvena	20-65	-	-	-	-	-	219,20 274,00

Krovni prozori se mogu ugraditi u bilo koji krovni materijal do 60 mm visine.

PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE VELUX KROVNIH PROZORA

ZAMJENSKA STAKLA

Zamjenska stakla IPL sastoji se od staklene jedinice isporučene u kartonskoj ambalaži s EPS polistirenom na staklu radi zaštite. Paket uključuje dodatnu opremu koja sadrži potrebne elemente za ugradnju: vijci, butil i upute.

Za starije generacije prozora

Vrsta proizvoda	Kompatibilan s proizvodima proizvedenim od	Ostakljeni element	U _g	Debljina stakla	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
IPL 0059	2003.-2014.	Dvostruko staklo	1.1	t _p = 23.8 mm	98,40 123,00	104,80 131,00	116,80 146,00	116,80 146,00	121,60 152,00	133,60 167,00	119,20 149,00	129,60 162,00	138,40 173,00	160,80 201,00	152,00 190,00	162,40 203,00	175,20 219,00	159,20 199,00	177,60 222,00	196,80 246,00	163,20 204,00	198,40 248,00	223,20 279,00
IPL 0073G	2003.-2014.	Dvostruko staklo	1.1	t _p = 24.4 mm	98,40 123,00	104,80 131,00	116,80 146,00	116,80 146,00	121,60 152,00	133,60 167,00	119,20 149,00	129,60 162,00	138,40 173,00	160,80 201,00	152,00 190,00	162,40 203,00	175,20 219,00	159,20 199,00	177,60 222,00	196,80 246,00	163,20 204,00	198,40 248,00	223,20 279,00

Za trenutnu generaciju prozora

Vrsta proizvoda	Kompatibilan s proizvodima proizvedenim od	Ostakljeni element	U _g	Debljina stakla	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
IPL 0050	2014.	Dvostruko staklo	1.0	t _p = 23.8 mm	98,40 123,00	104,80 131,00	116,80 146,00	116,80 146,00	121,60 152,00	133,60 167,00	119,20 149,00	129,60 162,00	138,40 173,00	160,80 201,00	152,00 190,00	162,40 203,00	175,20 219,00	159,20 199,00	177,60 222,00	196,80 246,00	163,20 204,00	198,40 248,00	223,20 279,00
IPL 0061	2014.	Trostruko staklo	0.6	t _p = 38.6 mm	98,40 123,00	104,80 131,00	–	116,80 146,00	121,60 152,00	133,60 167,00	119,20 149,00	129,60 162,00	138,40 173,00	160,80 201,00	152,00 190,00	162,40 203,00	–	159,20 199,00	177,60 222,00	–	–	–	–
IPL 0066SG	2014.	Trostruko staklo	0.6	t _p = 39.4 mm	137,60 172,00	147,20 184,00	163,20 204,00	163,20 204,00	170,40 213,00	187,20 234,00	167,20 209,00	181,60 227,00	194,40 243,00	224,80 281,00	212,00 265,00	227,20 284,00	244,80 306,00	223,20 279,00	248,80 311,00	276,00 345,00	228,80 286,00	277,60 347,00	–
IPL 0070	2014.	Dvostruko staklo	1.0	t _p = 26.4 mm	98,40 123,00	104,80 131,00	116,80 146,00	116,80 146,00	121,60 152,00	133,60 167,00	119,20 149,00	129,60 162,00	138,40 173,00	160,80 201,00	152,00 190,00	162,40 203,00	175,20 219,00	159,20 199,00	177,60 222,00	196,80 246,00	163,20 204,00	198,40 248,00	223,20 279,00

U slučaju da trebate zamijeniti drugu varijantu stakla, koja nije gore navedena, ili planirate zamijeniti staklo na drugu debljinu, obratite se VELUX službi za korisnike i za potvrdu dostupnosti i cijene.

Veličine/Dimenzije (cm)		CK00 55x+++	FK00 66x+++	MK00 78x+++	PK00 94x+++	SK00 114x+++	UK00 134x+++	
SERVISNI SET ZA SNIJEG I LED								
Kut ugradnje								
ZIS 0000	Servisni set za snijeg i led može se naknadno ugraditi na već ugrađen krovni prozor. Set sadrži brtve, posebno pokrivalo donjeg okvira i vijke s brtvilom. Ove komponente čine krovni prozor otpornijim na „nakupljenu“ vodu i ekstremne vremenske uvjete. Samo za prozore s trostrukim ostakljenjem i samo u ugradnjama na crvenoj razini.	–	70,40 88,00	72,00 90,00	73,60 92,00	76,80 96,00	79,20 99,00	81,60 102,00

SET ZA ODRŽAVANJE

ZZZ 129KI	ZZZ 129K – Lak za popravke za poliuretanske krovne prozore	Zaštitite izgled vaših prozora uz učinkovito prekrivanje površinskih oštećenja laka. Ovaj profesionalni komplet za popravak služi za uklanjanje mrlja i ogrebotina na završnoj obradi VELUX poliuretanskih krovni prozora. Komplet sadrži jednu bočicu poliuretanskog laka za popravke od 220 ml.	11,20 14,00
ZZZ 176KI	ZZZ 176K – lak za popravak za prozirno lakirane drvene krovne prozore	Zaštitite izgled vaših prozora uz učinkovito popravak površinskih oštećenja laka. Ovaj profesionalni komplet za popravak dizajniran je za popravak oštećenog laka na VELUX prozirno lakiranim drvenim krovni prozorima. Komplet sadrži jednu bočicu prozirnog laka od 220 ml za drvene prozore.	13,60 17,00
ZZZ 220 ++	Servisni set (VELUX prozori proizvedeni prije 2014.)	Servisni set za drvene i poliuretanske (koji ne zahtijeva održavanje) krovne prozore za pomoć u održavanju funkcije prozora. Preporučujemo podmazivanje okova i šarki barem jednom godišnje.	27,20 34,00
ZZZ 220K ++	Servisni set (VELUX prozori proizvedeni nakon veljače 2014.)	Servisni set za drvene i poliuretanske (koji ne zahtijeva održavanje) krovne prozore za pomoć u održavanju funkcije prozora. Preporučujemo podmazivanje okova i šarki barem jednom godišnje.	27,20 34,00

U slučaju da trebate zamijeniti drugu varijantu stakla, koja nije gore navedena, ili planirate zamijeniti staklo na drugu debljinu, obratite se VELUX službi za korisnike i za potvrdu dostupnosti i cijene.

SVJETLOSNI TUNELI

		■	■	■
		OK10	OK14	OK14
		250	350	350
		37x37	47x47	60x60
Promjer (mm)				
Veličine/Dimenzije (cm)				
SVJETLOSNI TUNELI				
NESAVITLJIVI SVJETLOSNI TUNELI				
TLR 2010	VELUX nesavitljivi svjetlosni tunel TLR za kose krovove (ravni pokrov), 10"	388,80 486,00	-	-
TWR 2010	VELUX nesavitljivi svjetlosni tunel TWR za kose krovove (crijep), 10"	388,80 486,00	-	-
TLR 2010	VELUX nesavitljivi svjetlosni tunel TLR za kose krovove (ravni pokrov), 14"	-	447,20 559,00	-
TWR 2010	VELUX nesavitljivi svjetlosni tunel TWR za kose krovove (crijep), 14"	-	447,20 559,00	-
TCR 0010	VELUX rigid sun tunnel TCR for flat roof, 14"	-	-	576,80 721,00
SAVITLJIVI SVJETLOSNI TUNELI				
TLF 2010	VELUX nesavitljivi svjetlosni tunel TLF za kose krovove (ravni pokrov), 14 inča	-	357,60 447,00	-
TWF 2010	VELUX nesavitljivi svjetlosni tunel TWF za kose krovove (crijep), 35 cm	-	357,60 447,00	-
TCF 0010	VELUX savitljivi svjetlosni tunel TCF za ravni krov, 35 cm	-	-	388,80 486,00
Izolacijska maramica				
BFX 1000	VELUX hidroizolacijska maramica BFX za svjetlosne tunele	95,20 119,00	95,20 119,00	-

SVJETLOSNI TUNELI SA SVJETLOM		
TCF S00C01	TCF 0010 + ZTL 014	452,00 565,00
TCR S00C01	TCR 0010P1 + TCR 0010P2 + ZTL 014	640,00 800,00
TLF S00C01	TLF 2010 + ZTL 014	420,80 526,00
TLR S00C01	TLR 2010 + ZTL 014	510,40 638,00
TWF S00W01	TWF 2010 + ZTL 014	420,80 526,00
TWR S00W01	TWR 2010 + ZTL 014	510,40 638,00

		OK10	OK14
PRODUŽECI ZA NESAVITLJIVE TUNELE			
ZTR 0062	VELUX nesavitljivi produžetak ZTR za svjetlosne tunele	64,00 80,00	66,40 83,00
ZTR 0124	VELUX nesavitljivi produžetak ZTR za svjetlosne tunele	-	86,40 108,00
SET ZA TOPLINSKU IZOLACIJU			
ZTB 2002	Set za bolju U-vrijednost za svjetlosne tunele, ZTB	-	44,80 56,00

PRODUŽETAK OKVIRA ZA SVJETLOSNE TUNELE ZA RAVNI KROV		
ZCE 0015	VELUX produžetak okvira ZCE za svjetlosne tunele TCF/TCR za ravne krovove	154,40 193,00
SET ZA SVJETLO		
ZTL 014	VELUX set za rasvjetu ZTL za svjetlosne tunele	89,60 112,00

PROZORI ZA RAVNI KROV

Veličine/Dimenzije (cm)* Stvarno područje dnevnog osvjetljenja		060060 60x60 0.29 m ²	080080 80x80 0.54 m ²	090060 90x60 0.45 m ²	090090 90x90 0.70 m ²	100100 100x100 0.88 m ²	120090 120x90 0.95 m ²	120120 120x120 1.3 m ²	150080 150x80 1.06 m ²	150100 150x100 1.35 m ²	150120 150x120 1.64 m ²	150150 150x150 2.07 m ²	200060 200x60 1.04 m ²	200100 200x100 1.82 m ²			
NOVA GENERACIJA PROZOR ZA RAVNI KROV SA ZAKRIVLJENIM STAKLOM																	
		Kut ugradnje (Min.)		Kut ugradnje (Max.)													
Pokrovni element																	
ISU 1093	VELUX pokrovni element sa zakrivljenim staklom ISU 1093	0	15	515,20 644,00	613,60 767,00	568,80 711,00	682,40 853,00	757,60 947,00	788,00 985,00	985,60 1.232,00	916,80 1.146,00		1.000,80 1.251,00	1.174,40 1.468,00	1.364,00 1.705,00	1.038,40 1.298,00	1.432,80 1.791,00
		Urc.ref300 W/(m ² K)**		Arc.ref300 m ² **													
Donji element																	
CFU 0020Q	VELUX prozor za ravni krov sa staklom CFU, fiksni donji element, dvostruko ostakljenje	0.65	4.4	364,00 455,00	433,60 542,00	401,60 502,00	481,60 602,00	535,20 669,00	556,80 696,00	652,80 816,00	588,80 736,00		668,80 836,00	754,40 943,00	877,60 1.097,00	668,80 836,00	920,00 1.150,00
CFU 0025Q	VELUX prozor za ravni krov sa staklom CFU, fiksni donji element, trostruko staklo	0.55	4.4	472,80 591,00	563,20 704,00	521,60 652,00	625,60 782,00	695,20 869,00	723,20 904,00	848,80 1.061,00	764,80 956,00		869,60 1.087,00	980,80 1.226,00	1.140,80 1.426,00	869,60 1.087,00	1.196,00 1.495,00
CVU 0220Q	VELUX električni prozor za ravni krov sa staklom CVU, donji element s ugrađenim napajanjem, dvostruko ostakljenje	0.65	4.4	1.113,60 1.392,00	1.183,20 1.479,00	1.151,20 1.439,00	1.231,20 1.539,00	1.284,80 1.606,00	1.306,40 1.633,00	1.402,40 1.753,00	1.338,40 1.673,00		1.418,40 1.773,00	1.504,00 1.880,00	1.627,20 2.034,00	1.418,40 1.773,00	1.669,60 2.087,00
CVU 0225Q	VELUX električni prozor za ravni krov sa staklom CVU, donji element s ugrađenim napajanjem, trostruko staklo	0.55	4.4	1.222,40 1.528,00	1.312,80 1.641,00	1.271,20 1.589,00	1.375,20 1.719,00	1.444,80 1.806,00	1.472,80 1.841,00	1.598,40 1.998,00	1.514,40 1.893,00		1.619,20 2.024,00	1.730,40 2.163,00	1.890,40 2.363,00	1.619,20 2.024,00	1.945,60 2.432,00
CVU 0320Q	VELUX solarni prozor za ravni krov sa staklom CVU, osnovna jedinica, dvostruko ostakljenje	0.65	4.4	1.113,60 1.392,00	1.183,20 1.479,00	1.151,20 1.439,00	1.231,20 1.539,00	1.284,80 1.606,00	1.306,40 1.633,00	1.402,40 1.753,00	1.338,40 1.673,00		1.418,40 1.773,00	1.504,00 1.880,00	1.627,20 2.034,00	1.418,40 1.773,00	1.669,60 2.087,00
CVU 0325Q	VELUX solarni prozor za ravni krov sa staklom CVU, osnovna jedinica, trostruko staklo	0.55	4.4	1.222,40 1.528,00	1.312,80 1.641,00	1.271,20 1.589,00	1.375,20 1.719,00	1.444,80 1.806,00	1.472,80 1.841,00	1.598,40 1.998,00	1.514,40 1.893,00		1.619,20 2.024,00	1.730,40 2.163,00	1.890,40 2.363,00	1.619,20 2.024,00	1.945,60 2.432,00
Dodatna oprema za ugradnju																	
ZCU 0015	VELUX potkonstrukcija za ravni krov ZCU 0015, s prirubnicom, kompatibilna s prozorima za ravni krov sa staklom CVU i CFU			196,80 246,00	210,40 263,00	208,00 260,00	220,00 275,00	226,40 283,00	228,80 286,00	253,60 317,00	237,60 297,00		262,40 328,00	283,20 354,00	308,00 385,00	272,00 340,00	324,00 405,00
ZCU 1015	VELUX potkonstrukcija za ravni krov ZCU 1015, bez prirubnice, kompatibilna s prozorima za ravni krov sa staklom CVU i CFU			177,60 222,00	189,60 237,00	187,20 234,00	197,60 247,00	204,00 255,00	205,60 257,00	228,00 285,00	213,60 267,00		236,00 295,00	254,40 318,00	276,80 346,00	244,80 306,00	291,20 364,00
ZZZ 210U	VELUX set za osiguravanje pokrovnog materijala za ravni krov za prozore za ravni krov sa staklom CVU/CFU			43,20 54,00	46,40 58,00	45,60 57,00	48,00 60,00	49,60 62,00	50,40 63,00	56,00 70,00	52,00 65,00		57,60 72,00	62,40 78,00	68,00 85,00	60,00 75,00	71,20 89,00
BBX 0000	VELUX parna brana BBX za prozore za ravni krov			32,80 41,00	35,20 44,00	34,40 43,00	36,80 46,00	37,60 47,00	37,60 47,00	42,40 53,00	39,20 49,00		44,00 55,00	47,20 59,00	51,20 64,00	44,80 56,00	53,60 67,00
LSF 2000***	VELUX obloga LSF za krovne prozore za ravni krov			281,60 352,00	308,00 385,00	301,60 377,00	321,60 402,00	335,20 419,00	341,60 427,00	362,40 453,00	345,60 432,00		368,80 461,00	375,20 469,00	402,40 503,00	385,60 482,00	419,20 524,00

* Svi pravokutni prozori (električni i solarni), otvaraju se na dužoj strani.

** Izračunato za referentnu dimenziju od 120x120 cm i visinu od 300 mm, za nagib krova 0°

*** Sveobuhvatno rješenje uključuje PVC ploče, parnu branu i okvir.

Veličine/Dimenzije (cm)*	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080		150100	150120	150150	200060	200100		
Stvarno područje dnevnog osvjetljenja	60x60 0.29 m ²	80x80 0.54 m ²	90x60 0.45 m ²	90x90 0.70 m ²	100x100 0.88 m ²	120x90 0.95 m ²	120x120 1.3 m ²	150x80 1.06 m ²		150x100 1.35 m ²	150x120 1.64 m ²	150x150 2.07 m ²	200x60 1.04 m ²	200x100 1.82 m ²		

NOVA GENERACIJA PROZOR ZA RAVNI KROV S RAVNIM STAKLOM

		Kut ugradnje (Min.)		Kut ugradnje (Max.)																			
Pokrovni element																							
ISU 2093	VELUX pokrovni element s ravnim staklom ISU 2093	2	15	372,00 465,00	443,20 554,00	410,40 513,00	492,00 615,00	547,20 684,00	568,80 711,00	711,20 889,00	661,60 827,00		722,40 903,00	848,00 1.060,00	984,80 1.231,00	749,60 937,00	1.033,60 1.292,00						
				Urc,ref300		Arc,ref300																	
				W/(m²K)**		m²**																	
Donji element																							
CFU 0020Q	VELUX prozor za ravni krov sa staklom CFU, fiksni donji element, dvostruko ostakljenje	0.75	4.1	364,00 455,00	433,60 542,00	401,60 502,00	481,60 602,00	535,20 669,00	556,80 696,00	652,80 816,00	588,80 736,00		668,80 836,00	754,40 943,00	877,60 1.097,00	668,80 836,00	920,00 1.150,00						
CFU 0025Q	VELUX prozor za ravni krov sa staklom CFU, fiksni donji element, trostruko staklo	0.60	4.1	472,80 591,00	563,20 704,00	521,60 652,00	625,60 782,00	695,20 869,00	723,20 904,00	848,80 1.061,00	764,80 956,00		869,60 1.087,00	980,80 1.226,00	1.140,80 1.426,00	869,60 1.087,00	1.196,00 1.495,00						
CVU 0220Q	VELUX električni prozor za ravni krov sa staklom CVU, donji element s ugrađenim napajanjem, dvostruko ostakljenje	0.75	4.1	1.113,60 1.392,00	1.183,20 1.479,00	1.151,20 1.439,00	1.231,20 1.539,00	1.284,80 1.606,00	1.306,40 1.633,00	1.402,40 1.753,00	1.338,40 1.673,00		1.418,40 1.773,00	1.504,00 1.880,00	1.627,20 2.034,00	1.418,40 1.773,00	1.669,60 2.087,00						
CVU 0225Q	VELUX električni prozor za ravni krov sa staklom CVU, donji element s ugrađenim napajanjem, trostruko staklo	0.60	4.1	1.222,40 1.528,00	1.312,80 1.641,00	1.271,20 1.589,00	1.375,20 1.719,00	1.444,80 1.806,00	1.472,80 1.841,00	1.598,40 1.998,00	1.514,40 1.893,00		1.619,20 2.024,00	1.730,40 2.163,00	1.890,40 2.363,00	1.619,20 2.024,00	1.945,60 2.432,00						
CVU 0320Q	VELUX solarni prozor za ravni krov sa staklom CVU, osnovna jedinica, dvostruko ostakljenje	0.75	4.1	1.113,60 1.392,00	1.183,20 1.479,00	1.151,20 1.439,00	1.231,20 1.539,00	1.284,80 1.606,00	1.306,40 1.633,00	1.402,40 1.753,00	1.338,40 1.673,00		1.418,40 1.773,00	1.504,00 1.880,00	1.627,20 2.034,00	1.418,40 1.773,00	1.669,60 2.087,00						
CVU 0325Q	VELUX solarni prozor za ravni krov sa staklom CVU, osnovna jedinica, trostruko staklo	0.60	4.1	1.222,40 1.528,00	1.312,80 1.641,00	1.271,20 1.589,00	1.375,20 1.719,00	1.444,80 1.806,00	1.472,80 1.841,00	1.598,40 1.998,00	1.514,40 1.893,00		1.619,20 2.024,00	1.730,40 2.163,00	1.890,40 2.363,00	1.619,20 2.024,00	1.945,60 2.432,00						
Dodatna oprema za ugradnju																							
ZCU 0015	VELUX potkonstrukcija za ravni krov ZCU 0015, s pribudnicom, kompatibilna s prozorima za ravni krov sa staklom CVU i CFU			196,80 246,00	210,40 263,00	208,00 260,00	220,00 275,00	226,40 283,00	228,80 286,00	253,60 317,00	237,60 297,00		262,40 328,00	283,20 354,00	308,00 385,00	272,00 340,00	324,00 405,00						
ZCU 1015	VELUX potkonstrukcija za ravni krov ZCU 1015, bez pribudnice, kompatibilna s prozorima za ravni krov sa staklom CVU i CFU			177,60 222,00	189,60 237,00	187,20 234,00	197,60 247,00	204,00 255,00	205,60 257,00	228,00 285,00	213,60 267,00		236,00 295,00	254,40 318,00	276,80 346,00	244,80 306,00	291,20 364,00						
ZZZ 210U	VELUX set za osiguravanje pokrovnog materijala za ravni krov za prozore za ravni krov sa staklom CVU/CFU			43,20 54,00	46,40 58,00	45,60 57,00	48,00 60,00	49,60 62,00	50,40 63,00	56,00 70,00	52,00 65,00		57,60 72,00	62,40 78,00	68,00 85,00	60,00 75,00	71,20 89,00						
BBX 0000	VELUX parna brana BBX za prozore za ravni krov			32,80 41,00	35,20 44,00	34,40 43,00	36,80 46,00	37,60 47,00	37,60 47,00	42,40 53,00	39,20 49,00		44,00 55,00	47,20 59,00	51,20 64,00	44,80 56,00	53,60 67,00						
LSF 2000***	VELUX obloga LSF za krovne prozore za ravni krov			281,60 352,00	308,00 385,00	301,60 377,00	321,60 402,00	335,20 419,00	341,60 427,00	362,40 453,00	345,60 432,00		368,80 461,00	375,20 469,00	402,40 503,00	385,60 482,00	419,20 524,00						

* Svi pravokutni prozori (električni i solarni), otvaraju se na dužoj strani.

** Izračunato za referentnu dimenziju od 120x120 cm i visinu od 300 mm, za nagib krova 0°

*** Sveobuhvatno rješenje uključuje PVC ploče, parnu branu i okvir.

	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080		150100	150120	150150	200060	200100		

SJENILA ZA PROZORE ZA RAVNI KROV SA ZAKRIVLJENIM I RAVNIM STAKLOM

DSU	VELUX solarno sjenilo za zamračenje DSU za prozore za ravni krov s kupolom	361,60 452,00	377,60 472,00	369,60 462,00	385,60 482,00	393,60 492,00	400,80 501,00	408,80 511,00	404,80 506,00		416,80 521,00	448,00 560,00	491,20 614,00	440,80 551,00	515,20 644,00
MSU	VELUX solarno sjenilo za zaštitu od vrućine MSU za prozore za ravni krov sa staklom	361,60 452,00	377,60 472,00	369,60 462,00	385,60 482,00	393,60 492,00	400,80 501,00	408,80 511,00	404,80 506,00		416,80 521,00	448,00 560,00	491,20 614,00	440,80 551,00	515,20 644,00
ZIU	VELUX komarnik ZIU za prozore za ravni krov	90,40 113,00	94,40 118,00	92,80 116,00	96,00 120,00	98,40 123,00	100,00 125,00	102,40 128,00	101,60 127,00		104,00 130,00	112,00 140,00	123,20 154,00	110,40 138,00	128,80 161,00

Sjenila se postavljaju unutar prozora za ravni krov pa je najprikladnije sjenilo postaviti tijekom ugradnje krovnog prozora.

Kompatibilno s novom generacijom CVU i CFU krovnih prozora s ravnim i zakrivljenim staklom.

Komarnik se može kombinirati sa sjenilom za zaštitu od vrućine ili sjenilom za zamračenje. Ali DSU i MSU ne mogu zajedno ugraditi.

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

Veličine/Dimenzije (cm)*	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120				150150 150x150

PROZOR ZA RAVNI KROV S KUPOLOM

		Kut ugradnje (Min.)		Kut ugradnje (Max.)									
Pokrovni element													
ISD 0000	VELUX prozirna akrilna kupola ISD 0000	0	15	208,00 260,00	229,60 287,00	247,20 309,00	275,20 344,00	317,60 397,00	305,60 382,00	403,20 504,00	397,60 497,00		550,40 688,00
ISD 0010	VELUX prozirna kupola od polikarbonata ISD 0010	0	15	224,80 281,00	247,20 309,00	267,20 334,00	296,80 371,00	343,20 429,00	330,40 413,00	436,00 545,00	428,80 536,00		594,40 743,00
ISD 0100	VELUX mliječno bijela akrilna kupola ISD 0100	0	15	208,00 260,00	229,60 287,00	247,20 309,00	275,20 344,00	317,60 397,00	305,60 382,00	403,20 504,00	397,60 497,00		550,40 688,00
ISD 0110	VELUX neprozirna kupola od polikarbonata ISD 0110	0	15	224,80 281,00	247,20 309,00	267,20 334,00	296,80 371,00	343,20 429,00	330,40 413,00	436,00 545,00	428,80 536,00		594,40 743,00

U-vrijednost W/(m²K)**													
Donji element													
CFP 0073QV	VELUX fiksni protuprovalni električni prozor za ravni krov s kupolom CFP ---- Q	0.80		330,40 413,00	364,80 456,00	393,60 492,00	437,60 547,00	505,60 632,00	486,40 608,00	608,00 760,00	593,60 742,00		797,60 997,00
CFP 0073	VELUX fiksni prozor za ravni krov s kupolom CFP U	0.87		208,00 260,00	229,60 287,00	248,00 310,00	276,00 345,00	318,40 398,00	306,40 383,00	383,20 479,00	373,60 467,00		502,40 628,00
CVP 0073U	VELUX prozor za ravni krov s kupolom s ručnim upravljanjem CVP 0073U	0.87		452,00 565,00	486,40 608,00	515,20 644,00	559,20 699,00	627,20 784,00	608,00 760,00	729,60 912,00	715,20 894,00		-
CVP 0573	VELUX električni prozor za ravni krov CVP	0.87		661,60 827,00	696,00 870,00	724,80 906,00	768,80 961,00	836,80 1.046,00	817,60 1.022,00	939,20 1.174,00	924,80 1.156,00		1.128,80 1.411,00
CVP 0673QV	VELUX protuprovalni električni prozor za ravni krov CVP ----QA	0.80		836,80 1.046,00	871,20 1.089,00	900,00 1.125,00	944,00 1.180,00	1.012,00 1.265,00	992,80 1.241,00	1.114,40 1.393,00	1.100,00 1.375,00		1.304,00 1.630,00

Dodatna oprema za ugradnju													
BBX 0000	VELUX parna brana BBX za prozore za ravni krov			32,80 41,00	34,40 43,00	35,20 44,00	36,80 46,00	37,60 47,00	37,60 47,00	44,00 55,00	42,40 53,00		51,20 64,00
LSF 2000***	VELUX obloga LSF za krovne prozore za ravni krov			281,60 352,00	301,60 377,00	308,00 385,00	321,60 402,00	341,60 427,00	335,20 419,00	368,80 461,00	362,40 453,00		402,40 503,00
ZCE 0015	VELUX potkonstrukcija za ravni krov ZCE 0015, s prirubnicom, kompatibilna s prozorom za ravni krov s kupolom			196,80 246,00	208,00 260,00	210,40 263,00	220,00 275,00	228,80 286,00	226,40 283,00	262,40 328,00	253,60 317,00		308,00 385,00
ZCE 1015	VELUX potkonstrukcija za ravni krov ZCE 1015, bez prirubnice, kompatibilna s prozorom za ravni krov s kupolom			177,60 222,00	187,20 234,00	189,60 237,00	197,60 247,00	205,60 257,00	204,00 255,00	236,00 295,00	228,00 285,00		276,80 346,00
ZZZ 210	VELUX set za osiguravanje pokrovnog materijala za ravni krov ZZZ 210 za prozor za ravni krov s kupolom			43,20 54,00	45,60 57,00	46,40 58,00	48,00 60,00	50,40 63,00	49,60 62,00	57,60 72,00	56,00 70,00		68,00 85,00

* Svi pravokutni prozori (električni i solarni), otvaraju se na kraćoj strani.

** Izračunato za referentnu dimenziju 120x120 cm s visinom potkonstrukcije od 300 mm; na 0° krovnog nagiba.

*** LSF 2000 – obloga za ravni krov. Sveobuhvatno rješenje uključuje PVC ploče, parnu branu i okvir.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120				150150

SJENILA ZA PROZORE ZA RAVNI KROV SA KUPOLOM

FMG	VELUX električno plisirano sjenilo za zasjenjenje FMG za prozore za ravni krov s kupolom	273,60 342,00	279,20 349,00	284,80 356,00	291,20 364,00	303,20 379,00	296,80 371,00	314,40 393,00	308,80 386,00				371,20 464,00
FMK	VELUX električno energetska sjenilo za zamačenje FMK s bočnim vodilicama bijele boje za prozore za ravni krov s kupolom	306,40 383,00	312,80 391,00	319,20 399,00	326,40 408,00	339,20 424,00	332,80 416,00	352,80 441,00	346,40 433,00				416,00 520,00
FSK	VELUX solarno energetska plisirano sjenilo za zatamnjenje FSK za prozore za ravni krov s kupolom	306,40 383,00	312,80 391,00	319,20 399,00	326,40 408,00	339,20 424,00	332,80 416,00	352,80 441,00	346,40 433,00				416,00 520,00
MSG	VELUX solarno sjenilo za zaštitu od vrućine MSG za prozore za ravni krov	301,60 377,00	308,00 385,00	314,40 393,00	320,80 401,00	334,40 418,00	328,00 410,00	347,20 434,00	340,80 426,00				-

Za električna sjenila FMK koja se ugrađuju na fiksne prozore CFP potrebno je naručiti KUX 110 kontrolnu jedinicu.

FMK/FMG/FSK nisu kompatibilni s prozorom za ravni krov s kupolom s ručnim upravljanjem CVP.

Boje plisiranih sjenila: FMG: 1016 – bijela boja, 1259 – boja pijeska, FMK/FSK: 1045 – bijela boja, 1047 – crna boja.

MSG i FSK nisu kompatibilni s mliječnom kupolom.

FMK/FMG/FSK se mogu kombinirati s vanjskom tendom na solarno napajanje MSG.

Cijena bez PDV-a (€)

Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

				060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100		150150	200100		
				60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100		150x150	200x100		
Veličine/Dimenzije (cm)*																
KUPOLA																
		Kut ugradnje (Min.)		Kut ugradnje (Max.)												
Pokrovni element																
ISJ 0102	VELUX dvoslojna neprozirna akrilna kupola ISJ 0102	0	15	160,80 201,00	191,20 239,00	176,80 221,00	212,80 266,00	236,00 295,00	245,60 307,00	307,20 384,00	311,20 389,00		424,80 531,00	446,40 558,00		
ISJ 0103	VELUX troslojna neprozirna akrilna kupola ISJ 0103	0	15	216,80 271,00	258,40 323,00	239,20 299,00	286,40 358,00	318,40 398,00	331,20 414,00	414,40 518,00	420,80 526,00		573,60 717,00	602,40 753,00		
ISJ 0112	VELUX neprozirna kupola od polikarbonata ISJ 0112	0	15	184,80 231,00	220,00 275,00	203,20 254,00	244,00 305,00	271,20 339,00	282,40 353,00	352,80 441,00	358,40 448,00		488,80 611,00	512,80 641,00		
ISJ 0113	VELUX neprozirna akrilna kupola ISJ 0113	0	15	248,80 311,00	296,00 370,00	274,40 343,00	329,60 412,00	365,60 457,00	380,80 476,00	475,20 594,00	483,20 604,00		658,40 823,00	691,20 864,00		
		U-vrijednost s donjim elementom 2-struko staklo W/(m ² K)**		U-vrijednost s donjim elementom 3-struko staklo W/(m ² K)**												
Donji element																
CFJ 0010	VELUX fiksna kupola CFJ, 15 cm	2.2	1.7	196,00 245,00	233,60 292,00	216,80 271,00	260,00 325,00	288,80 361,00	300,00 375,00	352,00 440,00	360,80 451,00		473,60 592,00	496,80 621,00		
CFJ 1010	VELUX fiksna kupola CFJ, 30 cm	2.2	1.7	245,60 307,00	292,80 366,00	270,40 338,00	324,80 406,00	360,80 451,00	375,20 469,00	440,80 551,00	451,20 564,00		592,00 740,00	-		
CFJ 2020	VELUX fiksna kupola CFJ, 50 cm	2.1	1.7	452,00 565,00	538,40 673,00	498,40 623,00	597,60 747,00	664,00 830,00	691,20 864,00	810,40 1.013,00	830,40 1.038,00		1.089,60 1.362,00	-		
CVJ 0210	VELUX kupola s ventilacijom CVJ, 15 cm	2.0	1.6	701,60 877,00	739,20 924,00	722,40 903,00	765,60 957,00	794,40 993,00	805,60 1.007,00	857,60 1.072,00	866,40 1.083,00		979,20 1.224,00	1.002,40 1.253,00		
CVJ 1210	VELUX kupola s ventilacijom CVJ, 30 cm	2.0	1.6	781,60 977,00	819,20 1.024,00	802,40 1.003,00	845,60 1.057,00	874,40 1.093,00	885,60 1.107,00	937,60 1.172,00	946,40 1.183,00		1.059,20 1.324,00	-		
CVJ 2220	VELUX ventilacijska kupola CVJ, 50 cm	2.0	1.6	1.099,20 1.374,00	1.136,80 1.421,00	1.120,00 1.400,00	1.163,20 1.454,00	1.192,00 1.490,00	1.203,20 1.504,00	1.255,20 1.569,00	1.264,00 1.580,00		1.376,80 1.721,00	-		
Dodatna oprema za ugradnju																
ZCJ 0000	VELUX zamjenski okvir ZCJ 0000 za VELUX kupolu			148,00 185,00	162,40 203,00	155,20 194,00	171,20 214,00	178,40 223,00	185,60 232,00	212,00 265,00	230,40 288,00		-	-		
ZCJ 1112	VELUX set za zamjenu za ručnu ventilaciju ZCJ 1112 za VELUX kupolu			327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00		-	-		
ZCJ 1210	VELUX set za zamjenu za električnu ventilaciju ZCJ 1210 za VELUX kupolu			505,60 632,00	505,60 632,00	-	505,60 632,00	505,60 632,00	-	505,60 632,00	-		-	-		
ZZZ 210J	VELUX set za osiguravanje pokrovnog materijala ZZZ 210J za VELUX kupolu			62,40 78,00	67,20 84,00	66,40 83,00	69,60 87,00	72,00 90,00	72,80 91,00	80,80 101,00	83,20 104,00		97,60 122,00	-		
ZZZ 257	VELUX zaštita od propadanja ZZZ 257 za VELUX kupolu			100,00 125,00	144,00 180,00	129,60 162,00	169,60 212,00	196,80 246,00	204,80 256,00	253,60 317,00	265,60 332,00		358,40 448,00	-		

* Svi pravokutni prozori (električni i solarni), otvaraju se na dužoj strani.

** Izračunato za referentnu dimenziju 120x120 cm s visinom potkonstrukcije od 300 mm; na 0° krovnog nagiba.



		Veličine/Dimenzije (cm)		MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK04 134x98	UK08 134x140
		U _w	Kut ugradnje									
GGL 307040D	Borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, dvostruko staklo	1.3	15-60	776,80 971,00	811,20 1.014,00	841,60 1.052,00	884,80 1.106,00	920,00 1.150,00	911,20 1.139,00	972,00 1.215,00	924,00 1.155,00	1.040,80 1.301,00
GGL 306640D	Borovo drvo, završno premazano u tri sloja, prozirni lak, trostruko staklo	1.0	15-60	936,00 1.170,00	984,80 1.231,00	1.027,20 1.284,00	1.088,00 1.360,00	1.136,80 1.421,00	1.124,00 1.405,00	1.209,60 1.512,00	1.142,40 1.428,00	1.306,40 1.633,00
GGU 007040D	Bijeli poliuretanski oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, dvostruko staklo	1.3	15-60	876,00 1.095,00	920,00 1.150,00	957,60 1.197,00	1.012,00 1.265,00	1.055,20 1.319,00	1.044,00 1.305,00	1.120,00 1.400,00	1.060,80 1.326,00	1.207,20 1.509,00
GGU 006640D	Bijeli poliuretanski oblikovan oko drvene jezgre s dodatnim izdržljivim premazom, trostruko staklo	1.0	15-60	1.076,00 1.345,00	1.136,80 1.421,00	1.189,60 1.487,00	1.265,60 1.582,00	1.326,40 1.658,00	1.311,20 1.639,00	1.416,80 1.771,00	1.333,60 1.667,00	1.538,40 1.923,00
GGL 207040D	Borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, dvostruko staklo	1.3	15-60	776,80 971,00	811,20 1.014,00	841,60 1.052,00	884,80 1.106,00	920,00 1.150,00	911,20 1.139,00	972,00 1.215,00	924,00 1.155,00	1.040,80 1.301,00
GGL 206640D	Borovo drvo, završno premazano u tri sloja, obojeno bijelom bojom, trostruko staklo	1.0	15-60	936,00 1.170,00	984,80 1.231,00	1.027,20 1.284,00	1.088,00 1.360,00	1.136,80 1.421,00	1.124,00 1.405,00	1.209,60 1.512,00	1.142,40 1.428,00	1.306,40 1.633,00

Opšavi su potrebni za ugradnju.

Geometrijska površina za odimljavanje (A _v) u m ² (ista površina za prozore s i bez usmjerivača vjetra)	0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,40	1,13	1,67
Aerodinamična površina za odimljavanje (A _a) u m ² za prozor za odimljavanje s usmjerivačem vjetra	0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54	0,83
Aerodinamična površina za odimljavanje (A _a) u m ² za prozor za odimljavanje bez usmjerivača vjetra	0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16	0,38

		Veličine/Dimenzije (cm)		MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK04 134x98	UK08 134x140	
		Kut ugradnje									
ZAŠTITA OD VJETRA ZA KROVNE PROZORE ZA ODIMLJAVANJE GGL/GGU											
KFD 0100	VELUX usmjerivač vjetra KFD	-		279,20 349,00	303,20 379,00	324,80 406,00	373,60 467,00	416,00 520,00	382,40 478,00	464,00 580,00	

Cijena bez PDV-a (€)
Cijena s PDV-om (€)

Ako trebate neku drugu dimenziju ili onu kojoj nedostaje cijena, kontaktirajte VELUX službu za korisnike da provjerite dostupnost

		Veličine/Dimenzije (cm)*		090120 90x120	100100 100x100	120120 120x120
--	--	--------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------

PROZORI ZA RAVNI KROV SA POSEBNIM FUNKCIJAMA

		Kut ugradnje (Min.)		Kut ugradnje (Max.)				
--	--	------------------------	--	------------------------	--	--	--	--

Pokrovni element								
ISD 0000	VELUX prozirna akrilna kupola ISD 0000	0	15	317,60 397,00	305,60 382,00	397,60 497,00		
ISD 0010	VELUX prozirna kupola od polikarbonata ISD 0010	0	15	343,20 429,00	330,40 413,00	428,80 536,00		
ISD 0100	VELUX mliječno bijela akrilna kupola ISD 0100	0	15	317,60 397,00	305,60 382,00	397,60 497,00		
ISD 0110	VELUX neprozirna kupola od polikarbonata ISD 0110	0	15	343,20 429,00	330,40 413,00	428,80 536,00		

**U-vrijednost
W/(m²K)****

Donji element

CXP 0473Q	VELUX izlazni prozor s ručnim upravljanjem za ravni krov s kupolom CXP	0,86	1.012,00 1.265,00	972,80 1.216,00	1.187,20 1.484,00
CSP 1073Q	VELUX prozor za odimljavanje za ravni krov CSP	0,99	-	1.775,20 2.219,00	2.165,60 2.707,00

Dodatna oprema za ugradnju

BBX 0000	VELUX parna brana BBX za prozore za ravni krov	37,60 47,00	37,60 47,00	42,40 53,00
LSF 2000***	VELUX obloga LSF za krovne prozore za ravni krov	341,60 427,00	335,20 419,00	362,40 453,00
ZCE 0015****	VELUX potkonstrukcija za ravni krov ZCE 0015, s pribudnicom, kompatibilna s prozorom za ravni krov s kupolom	228,80 286,00	226,40 283,00	253,60 317,00
ZCE 1015****	VELUX potkonstrukcija za ravni krov ZCE 1015, bez pribudnice, kompatibilna s prozorom za ravni krov s kupolom	205,60 257,00	204,00 255,00	228,00 285,00
ZZZ 210	VELUX set za osiguravanje pokrovnog materijala za ravni krov ZZZ 210 za prozor za ravni krov s kupolom	50,40 63,00	49,60 62,00	56,00 70,00

* Kod pravokutnih dimenzija motor se nalazi na krajoj strani prozora.
** Izračunato za referentnu dimenziju 120x120 cm s visinom potkonstrukcije od 300 mm; na 0° krovnog nagiba.
*** Sveobuhvatno rješenje uključuje PVC ploče, parnu branu i okvir.
**** Sjenila nisu kompatibilna s VELUX prozorom za odimljavanje za ravni krov CSP i sa VELUX izlaznim prozorom s ručnim upravljanjem za ravni krov s kupolom CXP.
FMG i FMK nisu kompatibilni s CSP krovnim prozorom.
MSG i FSK mogu se instalirati s CSP krovnim prozorom (ovisno o lokalnim propisima).

Klasifikacija prema parametrima europskog propisa EN 12 101-2

Karakteristike	Vrijednost	
Sigurnost tijekom uporabe (Re)	Re 1 000 + 10 000	
Otvaranje pod opterećenjem (SL)	Za kosi krov: Sve dimenzije: = SL1000	Za ravni krov: Dimenzija 100x100 = SL1000 Dimenzija 120x120 = SL500
Niska vanjska temperatura (T)	T (-15)	
Nosivost na opterećenje vjetrom (WL)	WL 3000	
Otpornost na toplinu (B)	B 300	
Reakcija na požar (klasa)	Reakcija na požar GGL 40D: C-s1, d2 Reakcija na požar GGU 40D: D-s2, d2 Reakcija na požar CSP: B-S1, d0	

Za više informacija posjetite velux.hr. Zadržavamo pravo izmjene specifikacija.

Sve cijene u katalogu su izražene u EUR i preporučene su maloprodajne cijene. Stopa PDV-a je 25 %. Navedene cijene su okvirne i ne predstavljaju ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Stvarnu prodajnu cijenu provjerite sa svojim prodavateljem ili majstorom.

Detaljne odredbe i uvjete VELUX jamstva možete pronaći na www.velux.hr/jamstvo.

VELUX ne odgovara za pogreške u katalogima, brošurama i drugim tiskanim materijalima. VELUX zadržava pravo izmjene svojih proizvoda i cijena bez prethodne obavijesti. Aktualne cijene dostupne su na www.velux.hr/brosure.

Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedničkim nazivom "Informacije") u ovoj brošuri podložni su mogućim promjenama. Kupac je odgovoran za provjeru i potvrdu podataka u trenutku slanja narudžbe. Vjeruje se da su sve informacije točne i pouzdane, ali su prezentirane bez jamstva ili odgovornosti bilo koje vrste. Za potvrdu informacija provjerite podatke na velux.hr ili kontaktirajte VELUX službu za korisnike.

VELUX Hrvatska d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400

Email: velux-hr@velux.com
Web stranica: www.velux.hr

facebook.com/velux.hr
youtube.com/veluxhrvatska

