



STORES  
ET VOLETS

**VELUX®**

# Les bonnes raisons de choisir les équipements VELUX



## Compatibles avec tous les modèles

Les stores et les volets VELUX sont compatibles avec nos fenêtres de toit VELUX d'anciennes et nouvelles générations.



## Conçus et testés pour un usage quotidien

Tous nos équipements VELUX sont conçus et testés pour un usage courant. Nos stores intérieurs et extérieurs sont baissés et remontés des milliers de fois et exposés à des chaleurs extrêmes.



## MaPrimeRenov' Parcours Accompagné

Les stores extérieurs et les volets VELUX sont éligibles à la nouvelle aide à la rénovation énergétique, pour traiter efficacement du confort d'été dans le cadre d'un bouquet de différents travaux d'isolation.

Pour plus de détails, se référer au Guide des aides financières publié par l'ANAH sur son site internet [www.anah.gov.fr](http://www.anah.gov.fr)



## Sécurité et éco-responsabilité

Parce que la sécurité de nos clients est notre priorité, les stores intérieurs VELUX sont conçus sans cordons visibles afin de garantir la sécurité des enfants. Toutes les toiles de nos stores intérieurs et le filet de la moustiquaire sont certifiés OEKO-TEX® et donc garantis sans substances nocives. Enfin, les volets roulants rigides, en plus d'occulter la lumière et de protéger contre la chaleur, découragent contre les effractions.



## Facile à installer et à utiliser

Les stores et volets VELUX sont fabriqués sur mesure pour vos fenêtres de toit VELUX. Celles-ci sont également équipées de supports préinstallés pour garantir une installation simple et rapide. L'installation ne nécessite pas de prendre des mesures, de couper ou d'utiliser des outils supplémentaires - tout ce dont vous avez besoin est inclus dans l'emballage.



## Combinez nos produits !

Combinez nos produits entre eux pour un confort optimal et une protection totale



SE PROTÉGER  
DE LA CHALEUR



Fabriqué  
en France



0000

TVA  
5,5%\*

## Volet roulant rigide

Profitez d'une protection maximale toute l'année.

- Jusqu'à 7 degrés de moins à l'intérieur\*\*
- Le meilleur choix pour la protection contre la chaleur
- Occultation optimale
- Augmente l'isolation thermique en hiver
- Réduit le bruit de la pluie
- Assure une meilleure sécurité
- Disponible en version électrique (SML) ou solaire (SSL), et pilotage par clavier mural ou via l'application (en option)
- Garantie 5 ans
- Disponible pour les verrières 3en1 et 2en1 (SSLS)



Associez vos produits électriques et solaires à nos solutions de pilotage pour programmer, automatiser et simplifier la gestion des fenêtres, des volets et des stores.

\* Applicable à la fourniture et à la pose d'un volet roulant, selon la Loi de Finances 2025 et modalités en vigueur à la date de réalisation du document.  
\*\* Calculs réalisés en installant un volet roulant rigide sur des fenêtres de toit avec vitrage 00 (ancien vitrage), selon les résultats des simulations effectuées dans une pièce de 12 m<sup>2</sup> équipée de deux fenêtres MK04 orientées au sud.

 SE PROTÉGER  
DE LA CHALEUR

 Fabriqué  
en France



0000

TVA  
5,5%\*

## Volet roulant souple

L'alternative économique "2 en 1" :

- Jusqu'à 6 degrés de moins à l'intérieur\*\*
- Occulte et réduit efficacement la chaleur
- Toile opaque résistante et durable
- Facile à installer depuis l'intérieur
- Disponible uniquement en version solaire (SSS) et pilotage par clavier mural ou via l'application (en option)
- Garantie 5 ans
- Disponible pour les verrières 3en1 et 2en1 (SSSS)



Associez vos produits électriques et solaires à nos solutions de pilotage pour programmer, automatiser et simplifier la gestion des fenêtres, des volets et des stores.


\* Applicable à la fourniture et à la pose d'un volet roulant, selon la Loi de Finances 2025 et modalités en vigueur à la date de réalisation du document.

\*\* Calculs réalisés en installant un volet roulant souple sur des fenêtres de toit avec vitrage 00 (ancien vitrage), selon les résultats des simulations effectuées dans une pièce de 12 m<sup>2</sup> équipée de deux fenêtres MK04 orientées au sud.





SE PROTÉGER  
DE LA CHALEUR



5060

## Store extérieur anti-chaueur

Une protection efficace contre la chaleur tout en laissant entrer la lumière et sans réduire la vue vers l'extérieur. Idéal pour abaisser la température et réduire les rayons du soleil lors des chaudes journées d'été.

- Jusqu'à 5 degrés de moins à l'intérieur\*
- Réduit la chaleur
- Toile résille noir résistante et durable
- Facile à installer depuis l'intérieur
- Disponible en version manuelle (MHL) ainsi qu'en version électrique (MML) ou solaire (MSL), et pilotage par clavier mural ou via l'application (en option)
- Garantie 2 ans pour tous les modèles
- Disponible pour les verrières 3en1 et 2en1 (MSLS)



Associez vos produits électriques et solaires à nos solutions de pilotage pour programmer, automatiser et simplifier la gestion des fenêtres, des volets et des stores.

\* Calculs réalisés en installant un store extérieur anti-chaueur sur des fenêtres de toit avec vitrage 00 (ancien vitrage), selon les résultats des simulations effectuées dans une pièce de 12 m<sup>2</sup> équipée de deux fenêtres MK04 orientées au sud.

 OCCULTER  
LA LUMIÈRE



 OCCULTER  
LA LUMIÈRE




## Store occultant

L'occultation parfaite de jour comme de nuit. Idéal pour les chambres à coucher.

- Occultation maximale et design élégant
- Disponible en profilés blancs ou aluminium
- Disponible en version manuelle (DKL), ainsi qu'en version électrique (DML) ou solaire (DSL), commande manuelle sur le produit via le curseur ou à distance grâce au clavier mural fourni et pré-appairé ou via l'application en option.

### Coloris standards



### Autres coloris




## Collection Nature

Collection principalement composée de matériaux recyclés, ce qui réduit son empreinte carbone par rapport aux autres collections.

- Disponible en profilés blancs ou aluminium
- Disponible uniquement en version manuelle (DKY)

### Coloris DKY



## OCCULTER LA LUMIÈRE



## OCCULTER LA LUMIÈRE



### Store occultant et tamisant


Store Duo "2 en 1". Parfait pour une chambre à coucher et un salon, car il permet de moduler l'entrée de lumière au gré des besoins.

- Deux stores en un
- Disponible en profilés blancs ou aluminium
- Disponible uniquement en version manuelle (DFD)






Le store occultant est toujours associé à un store plissé blanc (1016)

#### Coloris standards



#### Autres coloris



### Collection Kids

Les meilleures aventures commencent en rêvant. Les stores occultants et les stores occultants et tamisants sont disponibles dans une variété de motifs parfaitement adaptés pour les chambres d'enfants.

- Occulte la lumière (DKL)
- Deux stores en un: Occultant et tamisant (DFD)
- Disponible en profilés blancs ou aluminium
- Disponible uniquement en version manuelle



DFD : Le store occultant est toujours associé à un store plissé blanc (1016)



4665



4666



4667



4655



4653



4654



4661



4660



4659

N.B. En fonction de la taille de la fenêtre, les motifs des stores peuvent différer légèrement des illustrations présentées sur cette page, car ils sont proportionnels à la taille de la fenêtre. Les images ne sont donc présentées qu'à titre illustratif.

 OCCULTER  
LA LUMIÈRE



 TAMISER  
LA LUMIÈRE



## Store occultant et isolant

Une solution parfaite pour contrôler l'entrée de lumière et limiter les déperditions de chaleur. Idéal pour les chambres à coucher.


- Occultation parfaite de jour comme de nuit
- Isolant grâce à son tissu plissé en nid d'abeille, doublé d'un film d'aluminium
- Disponible en profilés blancs ou aluminium
- Disponible uniquement en version manuelle (FHC)

## Store plissé

Un store parfait pour tamiser la lumière et apporter une touche décorative. Parfait pour le salon.

- Adoucit la lumière du jour
- Fixé sur les côtés, il se manipule par le haut et pas le bas
- Disponible en profilés blancs ou aluminium
- Disponible en version manuelle (FHL), ainsi qu'en version électrique (FML), commande manuelle sur le produit via le curseur ou à distance grâce au clavier mural fourni et pré-appairé ou via l'application en option.


### Coloris standards



### Autres coloris



### Coloris standards



### Autres coloris



TAMISER  
LA LUMIÈRE



TAMISER  
LA LUMIÈRE



## Store vénitien

La solution classique pour réguler l'entrée de lumière et ou préserver l'intimité. Parfait pour les salles de bains et les cuisines.

- Résistant à l'humidité
- Facile à nettoyer
- Lamelles d'aluminium orientables grâce à un curseur latéral (store sans cordon)
- Disponible en profilés blancs ou aluminium
- Disponible uniquement en version manuelle (PAL)

### Coloris standards

---



7001



7057

## Store rideau

Une solution économique pour atténuer l'éclat du soleil. Idéal pour le salon.

- Système à enrouleur avec crochets à fixer sur la fenêtre dans 3 positions différentes
- Toile 100% polyester
- Disponible uniquement en version manuelle (RHL)

### Coloris standards

---



1085



1100



1025

# SE PROTÉGER DES INSECTES



## Moustiquaire

Profitez de l'air frais sans laisser rentrer les insectes grâce à la moustiquaire VELUX. Très facile à utiliser, elle peut être combinée avec tous les autres stores et volets VELUX.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle se range proprement dans son coffre.

- 100% anti-insectes
- Toile transparente qui ne réduit pas la vue sur l'extérieur
- Longue durée de vie grâce à un tissu résistant au vent et à l'usure.
- Disponible uniquement en version manuelle (ZIL)

### Comment calculer les dimensions exactes de votre moustiquaire ?



Les moustiquaires sont montées sur le mur et non sur le cadre de la fenêtre.. Le système de mesure est donc différent de celui utilisé pour les stores.

C'est pourquoi vous devez mesurer la largeur et la hauteur de l'ouverture de votre fenêtre pour déterminer correctement la taille de votre moustiquaire. Pour calculer la taille correcte de votre moustiquaire, mesurez la largeur (A) et la hauteur (B) du mur où vous devez installer la moustiquaire. Utilisez ces mesures pour trouver le bon code de taille de votre moustiquaire.



Une fois le code de la moustiquaire trouvé, vous pouvez visionner la vidéo d'installation.

## Choisir, c'est facile

Modèle de fenêtre : GGL MK08  
Code dimensionnel de la fenêtre : 3070 49BB12V

1. Notez le code dimensionnel de votre fenêtre

Ouvrez-la et notez le code figurant sur la plaque d'identité située en haut du cadre. Dans l'exemple, il s'agit de la GGL MK08.

Modèle de volet/store : DKL  
Code dimensionnel du volet/store : MK08  
Code couleur : 1100

2. Choisir le modèle de volet/store

A chaque taille de fenêtre correspond une taille de volet/store précise. Dans l'exemple, le choix sera store occultant DKL MK08.



3. Choisissez une couleur parmi celles disponibles

Dans l'exemple, le code couleur est 1100.

1085	1100
3009	4556
1025	0705
4559	4564



# Quelle taille de store/rideau pour ma fenêtre de toit VELUX ?

Modèle de fenêtre jusqu'à 2012	GGL, GHL, GGU (depuis 2001), GHU,					
Taille (voir plaque d'identité)			9		6	
 Avant 1992*	102	104				206
 de 1992 à 2001			CO1	CO2	CO4	
 De 2001 à 2012						

<b>Volets (SML, SSL, SSS**)</b>	CK02	CK04	9	CK02	6 CK04	FK06
<b>Store extérieur (MHL)</b>	100		CK00			200
<b>Stores occultants (DKL, DKY, DFD, DSL, DML, FHC)</b>	102***	104***	CO1	CO2	CO4	206***
<b>Stores tamisants (FHL, FML)</b>	X	X	CO1	CO2	CO4	X
<b>Store vénitien (PAL)</b>	X	X	CO1	CO2	CO4	X
<b>Stores rideau (RHL)</b>	100****		CK00			200

Modèle de fenêtres depuis 2013	GGL, GPL, GGU, GPU					
Taille (voir plaque d'identité)			CK01	CK02	CK04	FK06
 www.velux.com						

<b>Volets (SML, SSL, SSS)</b>			CK01	CK02	CK04	FK06
<b>Store extérieur (MHL)</b>			CK00			FK00
<b>Stores occultants (DKL, DKY, DFD, DSL, DML, FHC)</b>			CK01	CK02	CK04	FK06
<b>Stores tamisants (FHL, FML)</b>			CK01	CK02	CK04	FK06
<b>Store vénitien (PAL)</b>			CK01	CK02	CK04	FK06
<b>Stores rideau (RHL)</b>			CK00			FK00

GFL, VTL, GZL, GRL *****							
	1	14	2	4	10	7	8
	304	306	308	606	608	804	808
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
FK06	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00	MK00		SK00		UK00		
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
FK00	MK00		SK00		UK00		

FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00	MK00		SK00		UK00		
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00	MK00		SK00		UK00		

\* Sur les fenêtres anciennes avant 1992, prévoir un kit d'installation ZOZ 230.\*

\*\* Compatible avec toutes les fenêtres manuelles, à l'exception de celles qui ont un code dimensionnel à un ou deux chiffres. Peut être installé sur les fenêtres solaires (ou les fenêtres manuelles motorisées avec le kit KSX 100K) avec un code dimensionnel comprenant «K» (ex. MK04) et avec une base minimale de 78 cm. Pour les fenêtres avec le code dimensionnel CK et FK, il est nécessaire d'acheter le kit ZOZ 246.

\*\*\* Pour les fenêtres avec un code dimensionnel à trois chiffres (par exemple 304), il est nécessaire d'acheter le kit ZOZ 238. Pour les fenêtres en cuivre, il est nécessaire d'acheter le kit ZOZ 240.

\*\*\*\* Disponible uniquement pour le store DKL en coloris 1085/1100/0705/1025

\*\*\*\*\* Disponible uniquement en coloris 1028/9050

\*\*\*\*\* Pour les autres modèles et dimensions non mentionnés dans le tableau et pour les moustiquaires, veuillez consulter le site velux.fr



## VELUX Touch KLR 300

VELUX Touch permet de grouper sur un seul clavier mural l'ensemble des produits motorisés. Il intègre deux scénarios préprogrammés, pour ventiler facilement la pièce ou tout refermer avant de partir.

Ne nécessitant aucune connexion internet, il est facilement accessible pour tous les occupants.

### Inclus

- Une commande VELUX Touch



## VELUX App Control KIG 300

VELUX App Control permet un pilotage simplifié des produits motorisés VELUX via le smartphone, en les groupant par pièce ou en programmant une gestion personnalisée selon les habitudes des occupants.

L'évolution intelligente vers VELUX ACTIVE with NETATMO est également possible, en ajoutant un bloc de capteurs.

### Inclus

- Une passerelle internet



## VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300

VELUX ACTIVE, la solution intelligente pour un climat intérieur plus sain, contient un capteur intelligent qui mesure en continu le climat intérieur (température, humidité et CO2) et actionne automatiquement l'ouverture et la fermeture des fenêtres de toit motorisées. Le système utilise les capteurs intelligents et les prévisions météorologiques pour fournir une protection intelligente et une température intérieure agréable.

- Compatible avec tous les produits électriques et solaires VELUX.
- Ouverture et fermeture des produits par capteur
- Personnalisable
- Contrôle par téléphone mobile
- Facilité d'utilisation grâce aux commandes vocales
- Sécurité des données

### Inclus

- Une passerelle internet
- Un module de capteurs de climat intérieur (CO2, humidité, température)
- Une commande de départ



VELUX France  
1 rue Paul Cézanne  
91420 Morangis

0806 80 15 15  
[www.velux.fr](http://www.velux.fr)



TRANSFORMING  
SPACES

© 2025 GROUPE VELUX ® VELUX ET LE LOGO VELUX SONT DES MARQUES ET DES MODÈLES DÉPOSÉS ET UTILISÉS SOUS LICENCE PAR LE GROUPE VELUX  
CE DOCUMENT N'EST PAS CONTRACTUEL. VELUX FRANCE, S.A.S. AU CAPITAL DE 6 400 000 EUROS, R.C.S. EVRY 970 200 044.