



VELUX®

Possibilités de combinaison des fenêtres VELUX avec des installations PV intégrées à la toiture

Aperçu des produits – valable à partir du 1.7.2026

Possibilités de combinaison des fenêtres VELUX avec des installations PV intégrées à la toiture

S'assurer un approvisionnement énergétique durable sans renoncer à la lumière du jour



La combinaison des fenêtres de toit et des systèmes photovoltaïques permet une utilisation durable de la toiture, sans avoir à renoncer au confort intérieur qu'offrent la lumière du jour et la ventilation naturelle.

Grâce aux raccords VELUX ODL et OKL, vous pouvez associer aussi bien les fenêtres individuelles VELUX que les combinaisons de 2 fenêtres côte à côte, solutions de lumière VERRIÈRE ou BALCON DE TOIT (GDL) à des systèmes photovoltaïques (PV) intégrés à la toiture. En général, l'intégration est simple et rapide.


Pour une combinaison optimale des fenêtres de toit avec les modules PV noirs, nous proposons, en plus des raccords noirs, aussi des fenêtres munies de profilés extérieurs noirs.

Recouvrement
extérieur et
raccordement
disponibles en
gris ou noir

Les avantages en un clin d'œil


- Intégration parfaite des fenêtres VELUX dans tous les systèmes PV intégrés à la toiture courants
- Grande flexibilité, car l'intégration est possible dans chaque champ du système PV
- Raccordement disponible pour les fenêtres individuelles ainsi que pour les combinaisons de 2 fenêtres côte à côte, solution de lumière VERRIÈRE et BALCON DE TOIT (GDL)
- Le cadre latéral flexible (jusqu'à 25 mm) assure un positionnement optimal
- Excellente résistance aux influences météorologiques et étanchéité
- Aucun effet d'ombrage créé par le cadre applique, ce qui garantit une production d'énergie maximale

Plus d'informations sur velux.ch/pv



Fenêtre individuelle

Vous voulez profiter de la lumière du jour et de l'air frais sous votre toit, tout en ayant un système PV intégré à la toiture? Nous avons une solution facile à mettre en œuvre grâce au raccordement ODL spécialement conçu.



Exemple de commande

Pour une fenêtre à ouverture par projection en polyuréthane avec recouvrement extérieur noir, dimension MK08, vitrage Thermo 2 Plus et raccordement pour GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Nombre	Produit	Désignation
1	GPU MK08 0586*	Fenêtre de toit, aluminium noir
1	ODL MK08 2500	Raccordement, aluminium noir, avec cadre d'isolation thermique BDX

Fenêtre + raccordement Aluminium noir



MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK10 114x160	Délai de livraison jours ouvrables

Fenêtre à ouverture par rotation*

GGU 0586	Thermo 2 Plus, aluminium noir ¹	1402.-	1530.-	1759.-	1479.-	1785.-	1976.-	2103.-*	25
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	----


Fenêtre à ouverture par projection*

GPU 0586	Thermo 2 Plus, aluminium noir ¹	1757.-	1885.-	2114.-	1834.-	2140.-	2331.-	2458.-	25
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

Raccordement / kit d'isolation et de raccordement

ODL 2500	Aluminium noir ¹ pour ENNOGIE, GSE, Homiji, Verdian, avec cadre d'isolation thermique BDX	255.-	272.-	292.-	280.-	292.-	309.-	321.-	25
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

Fenêtre + raccordement Aluminium gris



MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK10 114x160	Délai de livraison jours ouvrables

Fenêtre à ouverture par rotation

GGU 0086	Thermo 2 Plus, aluminium gris ²	1192.-	1300.-	1495.-	1257.-	1517.-	1680.-	1788.-*	2/10 ³
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	-------------------

Fenêtre à ouverture par projection

GPU 0086	Thermo 2 Plus, aluminium gris ²	1547.-	1655.-	1850.-	1612.-	1872.-	2035.-	2143.-	2/10 ⁴
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------

Raccordement / kit d'isolation et de raccordement

ODL 2000	Aluminium gris ² pour ENNOGIE, GSE, Homiji, Verdian, avec cadre d'isolation thermique BDX	255.-	272.-	292.-	280.-	292.-	309.-	321.-	25
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

* Veuillez noter que les articles sont commandés et fabriqués sur mesure.

Tous les prix hors TVA

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Les dimensions MK10 et PK08 sont assorties d'un délai de livraison de 10 jours ouvrables.

⁴ Les dimensions MK10, PK08 et SK10 sont assorties d'un délai de livraison de 10 jours ouvrables.


Remarque: autres types de fenêtre et vitrages en noir disponibles sur demande.

Les valeurs techniques des vitrages VELUX figurent dans le catalogue de prix VELUX, valable à partir du 1.7.2026: velux.ch/preisliste

Solution de lumière 2 fenêtres côte à côte (10–16 cm)

OKL
BDX inclus

Vous voulez profiter de suffisamment de lumière, d'air et de vue dans votre intérieur sous le toit, tout en ayant un système PV intégré à votre toiture? C'est possible grâce à la combinaison de deux fenêtres côte à côte. Pour ce faire, il vous faudra commander le raccordement OKL en plus des deux fenêtres.




Exemple de commande

Pour la combinaison de 2 fenêtres à ouverture par projection (polyuréthane), recouvrement extérieur noir, dimension MK08, vitrage Thermo 2 Plus et raccordement combiné pour GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Important: Pour le montage complet, vous aurez besoin de 2x enfaîtements principaux ainsi que de 2x plaques d'adaptation à gauche et à droite pour VELUX ODL. Les articles doivent être commandés via GSE Intégration.

Nombre	Produit	Désignation
2	GPU MK08 0586*	Fenêtre de toit, aluminium noir
1	OKL MK08 2521M	Raccordement combiné, aluminium noir avec cadre d'isolation thermique BDX

Fenêtre + raccordement Aluminium noir



MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK10 114x160

Délai de
livraison jours
ouvrables

Fenêtre à ouverture par rotation*

GGU 0586	Thermo 2 Plus, aluminium noir ¹	1402.–	1530.–	1759.–	1479.–	1785.–	1976.–	2103.–*	25
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	----


Fenêtre à ouverture par projection*

GPU 0586	Thermo 2 Plus, aluminium noir ¹	1757.–	1885.–	2114.–	1834.–	2140.–	2331.–	2458.–	25
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

Raccordement combiné / kit d'isolation et de raccordement

OKL 2521M	Aluminium noir ¹ pour GSE avec cadre d'isolation thermique BDX	686.–	732.–	784.–	750.–	784.–	830.–	862.–	25
-----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

Fenêtre Aluminium gris + raccordement Aluminium noir



MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK10 114x160

Délai de
livraison jours
ouvrables

Fenêtre à ouverture par rotation

GGU 0086	Thermo 2 Plus, aluminium gris ²	1192.–	1300.–	1495.–	1257.–	1517.–	1680.–	1788.–*	2/10 ³
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	-------------------

Fenêtre à ouverture par projection

GPU 0086	Thermo 2 Plus, aluminium gris ²	1547.–	1655.–	1850.–	1612.–	1872.–	2035.–	2143.–	2/10 ⁴
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------

Raccordement combiné / kit d'isolation et de raccordement

OKL 2521M	Aluminium noir ¹ pour GSE avec cadre d'isolation thermique BDX	686.–	732.–	784.–	750.–	784.–	830.–	862.–	25
-----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

* Veuillez noter que les articles sont commandés et fabriqués sur mesure.

Tous les prix hors TVA

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Les dimensions MK10 et PK08 sont assorties d'un délai de livraison de 10 jours ouvrables.

⁴ Les dimensions MK10, PK08 et SK10 sont assorties d'un délai de livraison de 10 jours ouvrables.

Remarque: autres types de fenêtre et vitrages en noir disponibles sur demande.

Les valeurs techniques des vitrages VELUX figurent dans le catalogue de prix VELUX, valable à partir du 1.7.2026: velux.ch/preisliste

Solution de lumière BALCON DE TOIT

ODL pour
fenêtre du
haut y com-
pris BDX

Le BALCON DE TOIT s'installe, lui aussi, facilement dans le cadre d'un système PV intégré à la toiture. Pour ce faire, il vous faudra utiliser, en plus du raccordement ODL adapté à la dimension de fenêtre, les éléments de prolongement ODL WK34.




Exemple de commande

Pour la solution de lumière BALCON DE TOIT avec recouvrement extérieur noir, dimension PK19 et raccordement pour GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Important: Pour le montage complet, vous aurez besoin de 1x enfaîtement principal ainsi que de 2x plaques d'adaptation à gauche et à droite pour VELUX ODL. Les articles doivent être commandés via GSE Intégration.

Nombre	Produit	Désignation
1	GDL PK19 2566*	Fenêtre de toit, aluminium noir
1	ODL PK10 2500	Raccordement, aluminium noir, avec cadre d'isolation thermique BDX
1	ODL WK34 050001*	Raccordement éléments de prolongement, aluminium noir
1	BDX WK34 2000	Kit d'isolation et de raccordement fenêtre du bas

Fenêtre + raccordement Aluminium noir



MK19
78x252

PK19
94x252

SK19
114x252


Délai de livraison
jours ouvrables



Balcon de toit*

	GDL 2566	Thermo 2, aluminium noir ¹	4227.-	4749.-	5081.-	25
Partie supérieure de la fenêtre: raccordement / kit d'isolation et de raccordement			MK10	PK10	SK10	
	ODL 2500	Aluminium noir ¹ pour GSE, avec cadre d'isolation thermique BDX	292.-	309.-	321.-	25
Partie inférieure de la fenêtre: raccordement / kit d'isolation et de raccordement			WK34	WK34	WK34	
	ODL 050001*	Aluminium noir ¹ pour GSE	227.-	227.-	227.-	25
	BDX 2000	Kit d'isolation et de raccordement	44.-	44.-	44.-	6

Fenêtre + raccordement Aluminium gris



MK19
78x252

PK19
94x252

SK19
114x252

Délai de livraison
jours ouvrables



Balcon de toit

	GDL 2066	Thermo 2, aluminium gris ²	3593.-	4037.-	4319.-	6
Partie supérieure de la fenêtre: raccordement / kit d'isolation et de raccordement			MK10	PK10	SK10	
	ODL 2000	Aluminium gris ² pour GSE, avec cadre d'isolation thermique BDX	292.-	309.-	321.-	25
Partie inférieure de la fenêtre: raccordement / kit d'isolation et de raccordement			WK34	WK34	WK34	
	ODL 000001*	Aluminium gris ² pour GSE	227.-	227.-	227.-	25
	BDX 2000	Kit d'isolation et de raccordement	44.-	44.-	44.-	6

* Veuillez noter que les articles sont commandés et fabriqués sur mesure.

Tous les prix hors TVA

¹ RAL 9005

² RAL 7043

Remarque: autres types de fenêtre et vitrages en noir disponibles sur demande.

Les valeurs techniques des vitrages VELUX figurent dans le catalogue de prix VELUX, valable à partir du 1.7.2026: velux.ch/preisliste


Solution de lumière VERRIÈRE

ODL pour
fenêtre du
haut y compris
BDX

Avec la solution de lumière VERRIÈRE, il est tout à fait possible d'installer des fenêtres au niveau du sol dans le cadre d'un système PV intégré à la toiture. Pour ce faire, il vous faudra utiliser, en plus du raccordement ODL adapté à la dimension de fenêtre, les éléments de prolongement ODL WK34.



Fenêtre + raccordement Aluminium noir



MK06
78x118/92

MK08
78x140/92

MK10
78x160/92

PK06
94x118/92

PK08
94x140/92

PK10
94x160/92

SK10
114x160/92

Délai de
livraison jours
ouvrables



Fenêtre à ouverture par rotation*

	GGU 0586	Thermo 2 Plus, aluminium noir ¹	1402.-	1530.-	1759.-	1479.-	1785.-	1976.-	2103.-*	25
--	-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	----

Fenêtre à ouverture par projection*

	GPU 0586	Thermo 2 Plus, aluminium noir ¹	1757.-	1885.-	2114.-	1834.-	2140.-	2331.-	2458.-	25
--	-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

Fenêtre: raccordement / kit d'isolation et de raccordement

ODL 2500	Aluminium noir ¹ pour GSE, avec cadre d'isolation thermique BDX	255.-	272.-	292.-	280.-	292.-	309.-	321.-	25
Élément du bas*		MK34	MK34	MK34	PK34	PK34	PK34	SK34	
GIU 0566	Thermo 2, aluminium noir ¹	1046.-	1046.-	1046.-	1185.-	1185.-	1185.-	1301.-	25
Élément du bas: raccordement / kit d'isolation et de raccordement		WK34	WK34	WK34	WK34	WK34	WK34	WK34	
ODL 050001*	Aluminium noir ¹ pour GSE	227.-	227.-	227.-	227.-	227.-	227.-	227.-	25
BDX 2000	Kit d'isolation et de raccordement	44.-	44.-	44.-	44.-	44.-	44.-	44.-	6

* Veuillez noter que les articles sont commandés et fabriqués sur mesure.

Tous les prix hors TVA

¹ RAL 9005

Remarque: autres types de fenêtre et vitrages en noir disponibles sur demande.

Les valeurs techniques des vitrages VELUX figurent dans le catalogue de prix VELUX, valable à partir du 1.7.2026: [velux.ch/preisliste](https://www.velux.ch/preisliste)


Exemple de commande

Pour la solution de lumière VERRIÈRE avec fenêtre à ouverture par projection (polyuréthane), recouvrement extérieur noir, dimension MK08, vitrage Thermo 2 Plus et raccordement pour GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).


Important: Pour le montage complet, vous aurez besoin de 1x enfaîtement principal ainsi que de 2x plaques d'adaptation à gauche et à droite pour VELUX ODL. Les articles doivent être commandés via GSE Intégration.

Nombre	Produit	Désignation
1	GPU MK08 0586*	Fenêtre de toit, aluminium noir ¹
1	GIU MK34 0566*	Élément inférieur, aluminium noir ¹
1	ODL MK08 2500	Raccordement, aluminium noir ¹ , avec cadre d'isolation thermique BDX
1	ODL WK34 050001*	Raccordement éléments de prolongement, aluminium noir ¹
1	BDX WK34 2000	Kit d'isolation et de raccordement fenêtre du bas

Fenêtre + raccordement Aluminium gris



	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK10	Délai de livraison jours ouvrables
	78x118/92	78x140/92	78x160/92	94x118/92	94x140/92	94x160/92	114x160/92	



Fenêtre à ouverture par rotation

	GGU 0086	Thermo 2 Plus, aluminium gris ²	1192.-	1300.-	1495.-	1257.-	1517.-	1680.-	1788.-*

Fenêtre à ouverture par projection

	GPU 0086	Thermo 2 Plus, aluminium gris ²	1547.-	1655.-	1850.-	1612.-	1872.-	2035.-	2143.-
--	----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fenêtre: raccordement / kit d'isolation et de raccordement

	ODL 2000	Aluminium gris ² pour GSE, avec cadre d'isolation thermique BDX	255.-	272.-	292.-	280.-	292.-	309.-	321.-	25
Élément du bas			MK34	MK34	MK34	PK34	PK34	PK34	SK34	
	GIU 0066	Thermo 2, aluminium gris ²	889.-	889.-	889.-	1007.-	1007.-	1007.-	1106.-	10
Élément du bas: raccordement / kit d'isolation et de raccordement			WK34	WK34	WK34	WK34	WK34	WK34	WK34	
	ODL 000001	Aluminium gris ² pour GSE	227.-	227.-	227.-	227.-	227.-	227.-	227.-	25
	BDX 2000	Kit d'isolation et de raccordement	44.-	44.-	44.-	44.-	44.-	44.-	44.-	6

* Veuillez noter que les articles sont commandés et fabriqués sur mesure.

Tous les prix hors TVA

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Les dimensions MK10 et PK08 sont assorties d'un délai de livraison de 10 jours ouvrables.

⁴ Les dimensions MK10, PK08 et SK10 sont assorties d'un délai de livraison de 10 jours ouvrables.

Remarque: autres types de fenêtre et vitrages en noir disponibles sur demande.

Les valeurs techniques des vitrages VELUX figurent dans le catalogue de prix VELUX, valable à partir du 1.7.2026: velux.ch/preisliste

VELUX Suisse SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

Clients professionnels 021 633 44 44
Particuliers 021 633 44 45

velux.ch