

# Stores intérieurs et protections extérieures VELUX®

**VELUX®**

Collection 2024  
Prix valables en Belgique,  
à partir du 01.04.2024

## DES STORES POUR TOUS LES BESOINS

Du tamisage de la lumière à l'occultation en passant par le contrôle de la chaleur, la collection de stores intérieurs et protections extérieures VELUX propose des options pour répondre à tous les besoins.

Page 18

## DES SOLUTIONS ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES

Contrôlez vos stores intérieurs ou protections extérieures de n'importe où grâce aux solutions de commandes intelligentes pour un climat intérieur optimal.

Page 12



# Contenu

<b>VELUX transforme votre intérieur</b>	Page 4
<b>C'est dans notre nature</b>	Page 5
<b>Pourquoi VELUX</b>	Page 6
<b>Notre collection de stores intemporelle</b>	Page 8
<b>Bloquez la chaleur à l'extérieur pour garder la fraîcheur à l'intérieur</b>	Page 10
<b>Commande – sélectionnez votre niveau de confort</b>	Page 12
<b>Solutions de commandes intelligentes</b>	Page 14
<b>Installation des stores VELUX</b>	Page 17
<b>Aperçu et choix des stores intérieurs et protections extérieures</b>	Page 18
<b>Protections extérieures</b>	Page 20
<b>Combinez plusieurs produits pour un confort optimal</b>	Page 26
<b>Stores enrouleurs</b>	Page 28
<b>Stores plissés</b>	Page 40
<b>Stores vénitiens</b>	Page 46
<b>Combinez les produits et économisez de l'argent</b>	Page 48
<b>Moustiquaire</b>	Page 50
<b>Stores pour fenêtres pour toit plat</b>	Page 52
<b>Commandez vos stores intérieurs ou protections extérieures en 5 étapes</b>	Page 56
<b>Accessoires pour fenêtres de toit, stores intérieurs et protections extérieures</b>	Page 57
<b>Vitrages de remplacement</b>	Page 61
<b>Le système de code produit VELUX</b>	Page 62
<b>Tableau de compatibilité</b>	Page 64
<b>Remarques</b>	Page 66
<b>Informations pratiques</b>	Page 70

# VELUX transforme votre intérieur

Nous recherchons toutes et tous l'endroit idéal où nous pouvons nous détendre, nous ressourcer et éprouver de la satisfaction, voire être plus productifs. Or, sans que nous nous en apercevions, il s'agit souvent d'une pièce remplie de lumière naturelle et d'air frais.

Depuis plus de 80 ans, le Groupe VELUX aide les gens à transformer des espaces en se servant de la lumière naturelle et de l'air frais qui y pénètrent par le toit. En créant des pièces de vie, de travail, d'apprentissage et de loisirs plus lumineuses, plus saines et plus durables, nous améliorons la vie quotidienne des personnes dans le monde entier.

Nos fenêtres s'adaptent à tous les types de toits – plats, en pente, anciens ou nouveaux – et peuvent être équipées de stores intérieurs et

de protections extérieures VELUX. Vous pouvez même créer de l'espace supplémentaire dans votre habitation grâce à une fenêtre balcon VELUX ou transformer vos fenêtres existantes en fenêtres intelligentes grâce à VELUX ACTIVE with NETATMO.

Les fenêtres de toit VELUX sont conçues pour durer. Nous sommes fiers de notre savoir-faire et de nos produits de haute qualité. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que les fenêtres de toit VELUX s'inscrivent

dans le cadre d'une stratégie de durabilité ambitieuse. Nous avons fixé des objectifs de réduction de nos émissions de carbone, conformément à la stratégie de réduction des émissions la plus ambitieuse de l'accord de Paris. En outre, nous prévoyons de capturer l'équivalent de notre empreinte carbone historique. En d'autres termes, il y a plusieurs raisons de prendre une grande inspiration et de regarder à travers une fenêtre de toit VELUX.



## C'est dans notre nature

Dans le cadre de notre stratégie de développement durable à l'horizon 2030, nous avons fixé des objectifs ambitieux en matière de climat et nous nous sommes engagés à capturer l'équivalent de nos émissions historiques de CO<sub>2</sub>.

En 2020, nous avons pris un nouvel engagement et adopté une nouvelle stratégie en participant à ce que les Nations unies appellent la 'Décennie d'action'. Notre plan consiste à réduire considérablement nos futures émissions de carbone, conformément à l'avis des scientifiques, tout en tenant compte de notre empreinte carbone historique, qui remonte à l'époque de notre création en 1941.

Afin de mesurer notre empreinte carbone historique, nous avons entamé un partenariat de 20 ans avec le WWF (World Wide Fund for Nature) pour des projets liés aux forêts et à la nature partout dans le monde.

À l'avenir, nous réduirons nos futures émissions de carbone en accélérant nos investissements dans l'efficacité énergétique, en passant à une

électricité 100% renouvelable et en modifiant considérablement la manière dont nous choisissons et achetons les matériaux pour nos produits. Notre objectif pour 2030 est de réduire de moitié les émissions de CO<sub>2</sub> provenant de la production de nos produits, des matériaux qu'ils contiennent et de l'ensemble de notre chaîne de valeur. Cela signifie qu'une fenêtre de toit VELUX en 2030 aura une empreinte carbone considérablement réduite par rapport à aujourd'hui.

Lorsque vous achetez une solution VELUX, vous nous accompagnez dans cette aventure. Vous vous trouverez aussi automatiquement à l'avant-garde d'une technologie de fenêtres de toit qui crée des maisons plus saines et de meilleure qualité. Ainsi, en ajoutant des solutions intelligentes basées sur des capteurs à une fenêtre de toit, vous pouvez bénéficier d'un climat intérieur autorégulé pour des espaces de vie durables.

Nous avons toutes et tous besoin d'un foyer sain, y compris Mère Nature. Avec notre nouvelle stratégie de développement durable, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir.


# Pourquoi VELUX®

Vos fenêtres de toit VELUX méritent des stores intérieurs et des protections extérieures VELUX authentiques, pour un ajustement parfait, un beau design et des performances durables.

## 1

### Conçus et testés pour un usage quotidien

Tous les produits VELUX ont été **soumis à des tests réels et approfondis**. Nos stores ont été fermés et ouverts des milliers de fois et exposés à une chaleur extrême. Nos volets ont subi les assauts incessants du soleil, du vent, de la pluie et de la neige. Nous avons tiré et pressé les stores pour garantir une conservation de la couleur et de la forme du tissu au fil des années d'utilisation. Nos usines européennes ne lancent la production que lorsque nous sommes satisfaits de la qualité et du design de nos produits.



## 2

### Faciles à installer et à utiliser

Les stores intérieurs VELUX sont faits **sur mesure pour vos fenêtres de toit VELUX**. Ils s'adaptent donc toujours parfaitement et sont faciles à installer – sans mesure ni découpe. Le design élégant et fin des profilés **offre un résultat visuellement parfait**, le store étant presque invisible lorsqu'il n'est pas utilisé.



## 3

### Vos couleurs pour votre habitation

Profitez d'un vaste choix de types de stores dans tous les styles et toutes les couleurs. Vous pouvez même créer votre propre store personnalisé grâce à notre collection **Colour by You**. Et pour le choix des glissières latérales, vous avez le choix entre des glissières en aluminium blanc ou brossé.



## 4

### Pour la sécurité et la durabilité

Nous avons choisi de ne pas rendre visibles les cordelettes afin de garantir la **sécurité des enfants**. Et tous nos stores intérieurs sont **certifiés OEKO-TEX®** et garantis sans substances nocives. Les volets roulants VELUX gardent votre pièce fraîche en été, chaude en hiver et vous offrent une sécurité tout au long de l'année.





# Découvrez notre collection intemporelle

Du classique au branché, du tamisage de la lumière à l'occultation, la collection de stores intérieurs VELUX présente des couleurs élégantes, des motifs subtils et des caractéristiques adaptés à tous les types de pièces.

La collection de stores VELUX est développée en partenariat avec les principaux experts internationaux en matière de tendances. Faites votre choix parmi une grande variété de tissus et de couleurs dans des motifs classiques ou plus modernes.

Nous proposons trois **stores enrouleurs** différents avec tissus plats, deux types de **stores plissés**, ainsi que nos **stores vénitiens** classiques. Tous les modèles sont disponibles dans une gamme de couleurs que vous pouvez mélanger ou assortir en choisissant des couleurs différentes ou similaires en fonction de vos pièces et des types de stores.

Le choix du store dépend entièrement de votre style personnel, du type de pièce et de votre volonté de créer un effet d'occultation ou plutôt de tamisage de la lumière. Explorez les pages suivantes pour plus d'inspiration.

#### Personnalisez la couleur de votre store

Si vous ne trouvez pas la couleur qui correspond exactement à vos goûts ou à votre intérieur, la collection Colour by You vous permet de choisir parmi des milliers de couleurs supplémentaires.

Vous trouverez plus d'informations à la page 36 ou sur [velux.be](http://velux.be)



## Look épuré entièrement blanc

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles avec des glissières latérales de haute qualité en aluminium brossé ou peint en blanc, au choix.

L'aluminium brossé se marie exceptionnellement bien avec nos fenêtres de toit en bois laqué, tandis que les glissières peintes en

blanc deviennent presque invisibles lorsqu'elles sont associées à des fenêtres VELUX blanches. Grâce à la protection contre les UV, le blanc étincelant ne sera en outre pas affecté par la lumière du soleil.

Les glissières latérales sont faciles à installer et conçues pour compléter joliment vos fenêtres de toit VELUX.



## Stores occultants ou tamisants?

#### Les stores occultants

bloquent la lumière entrante, ce qui en fait un choix privilégié pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants où l'obscurité est nécessaire pour une bonne nuit de sommeil ou une sieste en pleine journée.

#### Les stores tamisants

permettent quant à eux à une lumière tamisée de pénétrer dans la pièce tout en empêchant l'éblouissement. Les stores tamisants conviennent à de nombreux types de pièces comme les salons, les bureaux à domicile et les salles de jeux.



# Bloquez la chaleur à l'extérieur pour garder la fraîcheur à l'intérieur

Tendance  
Protection contre la chaleur

Gardez votre maison au frais grâce aux protections extérieures VELUX, conçues pour protéger votre intérieur de la chaleur du soleil avant même qu'elle n'atteigne vos fenêtres.

## Pourquoi choisir des protections extérieures ?

### Contrôle de la température

Créez un écran entre les rayons du soleil et vos fenêtres, empêchant ainsi la lumière et la chaleur directe du soleil de pénétrer dans votre maison. La température intérieure reste alors plus fraîche, ce qui réduit le besoin de climatisation et les coûts énergétiques.

### Durabilité et longévité

Les protections extérieures VELUX sont conçues pour durer. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles résistent aux conditions météorologiques extrêmes tout en conservant leur fonctionnalité et leur aspect visuel pendant des années. Investissez dans une solution qui apportera une valeur durable à votre maison.

### Installation facile

Faites l'expérience de la facilité d'installation de nos protections extérieures. Conçues pour s'adapter parfaitement aux fenêtres de toit VELUX, nos produits offrent une installation sans tracas qui convient aussi bien aux bricoleurs qu'à ceux qui ont besoin de l'aide d'un professionnel. L'installation s'effectuant depuis l'intérieur de la pièce, les protections extérieures seront installées en un rien de temps !



### Volet roulant – un confort complet tout au long de l'année

Les lamelles extérieures en aluminium robuste offrent la meilleure protection thermique et un pouvoir occultant de haute qualité, vous permettant de rester au frais en été, d'isoler votre maison en hiver et de dormir en toute sérénité pendant les nuits d'orage.



### Pare-soleil extérieur occultant – confort de jour comme de nuit

La toile noire en polyester résistante et étanche à la lumière bloque efficacement la chaleur et la lumière du jour, vous permettant de tamiser le salon pour une soirée cinéma ou d'occulter la chambre à coucher pour une bonne nuit de sommeil.



### Pare-soleil extérieur tamisant – pour rester au frais tout en gardant une vue sur l'extérieur

Grâce à sa toile résille translucide, le pare-soleil VELUX bloque la chaleur du soleil tout en conservant une vue sur l'extérieur, idéal pour des journées de travail sans éblouissement depuis le bureau à domicile ou des après-midis frais dans le salon.

Pour en savoir plus sur la gamme complète, voir page 20.

# Sélectionnez votre niveau de confort

## Stores intérieurs et protections extérieures manuels ou entièrement automatisés



Contrôlez aisément à distance vos stores intérieurs et protections extérieures motorisés VELUX, électriques ou à énergie solaire



Connectez vos protections extérieures motorisées grâce aux solutions de **commandes intelligentes** VELUX, pour une protection contre la chaleur et un contrôle automatisé via votre smartphone

### **Commande manuelle**

#### **Une solution simple et pratique**

Vos stores manuels VELUX sont équipés d'une astucieuse et discrète barre de commande qui vous permet de les manipuler parfaitement.

Les stores coulissent sans problème et peuvent être positionnés n'importe où sur la fenêtre.



### **Commande à distance**

#### **Contrôle à distance des stores intérieurs et protections extérieures motorisés**

Optez pour la version motorisée des stores intérieurs et protections extérieures VELUX pour vous simplifier la vie. Ces produits sont livrés avec un interrupteur mural prêt à l'emploi permettant leur commande à distance. Ceux-ci peuvent très facilement être connectés à notre gamme de solutions intelligentes pour couvrir les besoins de chacun.



Les stores intérieurs et protections extérieures VELUX à énergie solaire conviennent pour vos fenêtres de toit VELUX manuelles ou à énergie solaire. L'installation est facile et ne nécessite aucun câblage.



Les stores intérieurs et protections extérieures VELUX électriques (fonctionnant sur secteur) conviennent pour vos fenêtres de toit VELUX électriques.



### **Smart Home**

#### **Laissez nos solutions intelligentes s'occuper de votre climat intérieur**

Nous proposons une gamme complète de commandes intelligentes qui couvrent les besoins de chacun. VELUX App Control vous donne le contrôle total de tous vos produits motorisés VELUX directement depuis votre smartphone. VELUX ACTIVE with NETATMO est une solution connectée tout-en-un qui améliore votre climat intérieur et offre un contrôle aisé de vos produits motorisés VELUX à l'aide de votre smartphone ou par commande vocale. Pour protéger votre maison d'une chaleur excessive, vous pouvez également laisser le système se fier aux capteurs de climat intérieur et aux prévisions météorologiques pour un contrôle automatisé des protections extérieures.

Plus d'informations à la page suivante ou sur [velux.be](http://velux.be)

# Des options de commande faciles pour vos produits motorisés VELUX

Nos systèmes de commandes vous permettent de contrôler facilement vos stores intérieurs et protections extérieures par simple pression d'un bouton sur un interrupteur ou via un smartphone. Dites adieu aux réglages manuels et découvrez la simplicité d'une gestion à distance.



## Interrupteur mono-produit

L'interrupteur mural préconfiguré vous permet d'ouvrir, de fermer et d'arrêter les produits motorisés VELUX.

- Commande simple d'un seul produit motorisé
- Inclus dans tous les achats de produits motorisés:
  - KLI 311 pour fenêtres de toit
  - KLI 312 pour stores intérieurs
  - KLI 313 pour protections extérieures

Voir prix en page 57.



## Interrupteur multi-produits

VELUX Touch

VELUX Touch permet de se sentir parfaitement chez soi en s'assurant que chaque fenêtre de toit, chaque store intérieur et chaque protection extérieure motorisé soit toujours à portée de main. Laissez entrer une brise fraîche lorsque vous avez besoin d'une bouffée d'air frais, protégez votre maison du soleil de midi ou fermez les stores pour une soirée cinéma – tout cela à l'aide d'un seul interrupteur principal.

- Contrôle plusieurs produits motorisés VELUX
- Minuterie de ventilation automatique de 15 minutes
- Non dépendant d'une connexion WiFi

VELUX Touch		
KLR 300	VELUX Touch	105 <b>127,05</b>

Plus d'infos sur [velux.be](http://velux.be)

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.



## VELUX App

VELUX App Control

VELUX App Control vous permet de contrôler l'ensemble de vos produits motorisés VELUX depuis votre smartphone. Ouvrez et fermez vos fenêtres de toit, stores intérieurs et protections extérieures d'un simple geste ou regroupez vos produits motorisés VELUX pour un contrôle combiné. Partagez l'application VELUX App Control avec toute la famille et gardez chaque produit à portée de main, à la maison comme en déplacement.

- En combinant le gateway et l'application VELUX App Control, contrôlez facilement tous vos produits motorisés depuis votre smartphone
- Programmation et minuterie de ventilation de 15 minutes
- Fonctions de programmation personnelle
- Commande vocale possible
- Sécurité des données intégrée

### Passez à VELUX ACTIVE with NETATMO

Vous pouvez passer de VELUX App Control à VELUX ACTIVE with NETATMO en achetant tout simplement le capteur de climat intérieur VELUX ACTIVE.

VELUX App Control		
KIG 300 EU	VELUX Gateway	99 <b>119,79</b>

Plus d'infos sur [velux.be](http://velux.be)

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.



iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc. Enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc. Google et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.



## VELUX App avec capteur de climat

VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE est une solution connectée tout-en-un qui améliore votre climat intérieur grâce à des capteurs intelligents. Vous avez la possibilité de contrôler parfaitement tous vos produits motorisés VELUX à l'aide de votre smartphone ou par commande vocale, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez également laisser le système se fier aux capteurs de climat intérieur (situés dans chaque pièce) et aux prévisions météorologiques pour un fonctionnement automatisé.

- Ventilation et protection contre la chaleur automatisées
- Contrôle de plusieurs produits motorisés VELUX dans toute la maison
- Programmation et minuterie de ventilation de 15 minutes
- Fonctions de programmation personnelle
- Commande vocale possible
- Sécurité des données intégrée
- Si vos produits motorisés VELUX sont situés dans différentes pièces, nous vous recommandons de prévoir 1 capteur de climat par pièce afin d'activer ce système dans chacune des pièces

VELUX ACTIVE with NETATMO		
KIX 300	Package qui contient 1 gateway, 1 interrupteur de départ et 1 capteur de climat intérieur	199 <b>240,79</b>
Inclus dans VELUX ACTIVE with NETATMO		
KLA 300	VELUX ACTIVE Capteur de climat intérieur	73 <b>88,33</b>
KLN 300	VELUX ACTIVE Interrupteur de départ	45 <b>54,45</b>
KIG 300 EU	VELUX Gateway	99 <b>119,79</b>

Plus d'infos sur [velux.be](http://velux.be)

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.



# Installer vos stores VELUX est plus facile que vous ne le pensez

## Installation en 15 minutes

L'installation des stores VELUX ne nécessite pas de mesures ni de coupes. Ils sont conçus pour s'adapter parfaitement à votre fenêtre de toit.

## Aucune découpe – il suffit de clipser

Vos fenêtres VELUX sont équipées de supports préinstallés pour vos stores. Il suffit de clipser le store VELUX et d'ajouter les glissières latérales.

## Pas besoin de mesurer

Le code du format de votre fenêtre, qui se trouve sur votre châssis, détermine le code de commande de votre store. Notez d'abord le code du format de votre fenêtre et consultez les pages 62 à 69 pour plus d'informations. La plaquette d'identification de votre fenêtre de toit est la garantie d'un store parfaitement adapté.

## Remplacez facilement vos anciens stores

Il est très simple de remplacer des anciens stores par de nouveaux stores VELUX. Certains stores sont compatibles avec toutes les générations de fenêtres, d'autres ne le sont pas.





## Vous souhaitez occulter ?

Les stores occultants VELUX peuvent vous aider à créer l'ambiance parfaite pour une bonne nuit de sommeil ou une sieste revigorante pendant la journée.



Store enrouleur occultant

Page 32



Store DUO occultant/tamisant

Page 33



Store plissé occultant

Page 45



## Vous souhaitez tamiser la lumière ?

Améliorez votre intimité et contrôlez la lumière du jour qui entre dans la pièce grâce à nos stores plissés, enrouleurs et vénitiens.



Store enrouleur tamisant

Page 30



Store plissé tamisant

Page 43



Store vénitien

Page 47



## Vous souhaitez contrôler la chaleur ?

Les rayons du soleil doivent être arrêtés avant qu'il n'atteignent le vitrage extérieur. Protégez votre habitation contre une chaleur excessive grâce à nos pare-soleil ou volets roulants extérieurs.



Volet roulant

Page 23



Pare-soleil extérieur occultant

Page 24



Pare-soleil extérieur tamisant

Page 25



## Vous souhaitez vous protéger contre les insectes ?

Placez une moustiquaire, et continuez à dormir en toute tranquillité fenêtre ouverte.



Moustiquaire

Page 51



## Vous avez besoin d'un store ou d'un pare-soleil pour votre fenêtre pour toit plat ?

Contrôlez l'entrée de la lumière et de la chaleur ou protégez-vous des insectes.



Stores, pare-soleil ou moustiquaires pour fenêtres pour toit plat

Page 52



# Protections extérieures VELUX

Laissez la chaleur à l'extérieur  
et maintenez une température  
fraîche dans votre habitation  
pendant les journées et  
les nuits chaudes

# Protection extérieure, confort intérieur

Notre large gamme de protections extérieures vous aide efficacement à protéger votre habitation contre la surchauffe afin que vous puissiez profiter d'une température intérieure confortable, même pendant les journées ou les nuits d'été les plus chaudes. Nos produits à énergie solaire sont faciles à installer depuis l'intérieur et utilisent l'énergie renouvelable de la lumière du jour comme source d'énergie, éliminant ainsi la nécessité de recourir à une connexion câblée. Découvrez la protection qui répond le mieux à vos besoins.



## Volet roulant

Protection contre la chaleur, occultation et isolation

Pour en savoir plus, voir ci-contre

🔒	Protection contre la chaleur	● ● ● ●
☀️	Occultation	● ● ● ●
❄️	Isolation	● ●
🔊	Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
🔪	Sécurité	● ● ●



## Pare-soleil extérieur occultant

Protection contre la chaleur et occultation

Pour en savoir plus, voir page 24

🔒	Protection contre la chaleur	● ● ●
☀️	Occultation	● ● ●
❄️	Isolation	●
🔊	Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
🔪	Sécurité	●



## Pare-soleil extérieur tamisant

Protection contre la chaleur et effet tamisant

Pour en savoir plus, voir page 25

🔒	Protection contre la chaleur	● ●
☀️	Occultation	
❄️	Isolation	
🔊	Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
🔪	Sécurité	



Réduit la chaleur jusqu'à 96%



Lamelles en aluminium 0000

## Avantages

🔒	Protection contre la chaleur	● ● ● ●
☀️	Occultation	● ● ● ●
❄️	Isolation	● ●
🔊	Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
🔪	Sécurité	● ● ●

## Installation

Les volets roulants électriques sont prévus pour les fenêtres électriques. Le volet à énergie solaire est prévu pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un SML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

## Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

# Volet roulant

Le volet roulant VELUX est le choix optimal pour assurer votre confort intérieur: protection contre la chaleur, occultation et isolation. Les lamelles extérieures en aluminium robuste offrent la meilleure protection extérieure possible.

- Occultation optimale
- Isolation efficace en hiver
- Réduction du bruit de la pluie
- Protection efficace de la fenêtre et sécurité
- Disponible en version motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec un store intérieur et une moustiquaire

- Protection tout-en-un
- Meilleure protection contre la chaleur et le soleil

Code de commande de la protection extérieure\*\*

	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
☀️ À énergie solaire - SSL	613	649	700	729	693	729	766	788	832	875	846	904	839	977
	<b>741,73</b>	<b>785,29</b>	<b>847,00</b>	<b>882,09</b>	<b>838,53</b>	<b>882,09</b>	<b>926,86</b>	<b>953,48</b>	<b>1006,72</b>	<b>1058,75</b>	<b>1023,66</b>	<b>1093,84</b>	<b>1015,19</b>	<b>1182,17</b>
🔌 Électrique - SML	438	464	500	521	495	521	547	563	594	625	604	646	599	698
	<b>529,98</b>	<b>561,44</b>	<b>605,00</b>	<b>630,41</b>	<b>598,95</b>	<b>630,41</b>	<b>661,87</b>	<b>681,23</b>	<b>718,74</b>	<b>756,25</b>	<b>730,84</b>	<b>781,66</b>	<b>724,79</b>	<b>844,58</b>
🔌 Électrique - SMH*	-	-	700	729	-	729	766	788	832	-	846	904	-	-
			<b>847,00</b>	<b>882,09</b>		<b>882,09</b>	<b>926,86</b>	<b>953,48</b>	<b>1006,72</b>		<b>1023,66</b>	<b>1093,84</b>		
Code de commande des protections extérieures pour les fenêtres 2en1 et 3en1**				FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFK06	FFK08	
				127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140	188x118	188x140	
☀️ À énergie solaire pour fenêtres 2en1 et 3en1 - SLS				1296	1350	1323	1383	1377	1444	1350	1416	1891	1970	
				<b>1568,16</b>	<b>1633,50</b>	<b>1600,83</b>	<b>1673,43</b>	<b>1666,17</b>	<b>1747,24</b>	<b>1633,50</b>	<b>1713,36</b>	<b>2288,11</b>	<b>2383,70</b>	

\* Le volet type SMH est compatible uniquement avec la fenêtre de toit électrique à ouverture par le bas de type GPU.  
 \*\* Référez-vous aux pages 66-67 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre volet roulant et votre fenêtre de toit.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
 Plus d'infos sur velux.be



Réduit  
la chaleur  
jusqu'à  
**94%**



## Pare-soleil extérieur occultant

Protégez-vous de la chaleur avec cette combinaison efficace qui offre à la fois une excellente protection contre la chaleur et une occultation. Elle est idéale pour celles et ceux qui veulent rester confortablement installés à l'intérieur durant les journées chaudes et mieux dormir pendant les nuits d'été. Ils fonctionnent à l'énergie solaire, sont faciles à installer depuis l'intérieur et ne nécessitent aucun câblage.

- Réduction efficace de la chaleur – les rayons du soleil sont arrêtés avant qu'ils n'atteignent la vitre
- Effet occultant: toile noire en polyester résistant et durable pour une occultation optimale
- Réduction des bruits d'impacts de la pluie
- Disponible en version motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec un store intérieur et une moustiquaire

Code de commande de la protection extérieure**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
À énergie solaire - SSS	350	371	400	417	396	417	438	450	475	500	483	517	479	559
	<b>423,50</b>	<b>448,91</b>	<b>484,00</b>	<b>504,57</b>	<b>479,16</b>	<b>504,57</b>	<b>529,98</b>	<b>544,50</b>	<b>574,75</b>	<b>605,00</b>	<b>584,43</b>	<b>625,57</b>	<b>579,59</b>	<b>676,39</b>

Code de commande des protections extérieures pour les fenêtres 2en1 et 3en1**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
À énergie solaire pour fenêtres 2en1 et 3en1 - SSSS*	740	772	756	791	786	826	772	810	1080	1126
	<b>895,40</b>	<b>934,12</b>	<b>914,76</b>	<b>957,11</b>	<b>951,06</b>	<b>999,46</b>	<b>934,12</b>	<b>980,10</b>	<b>1306,80</b>	<b>1362,46</b>

\* Le pare-soleil extérieur occultant à énergie solaire de type SSSS est uniquement compatible avec la fenêtre de toit 2en1 et/ou 3en1.  
\*\* Référez-vous aux pages 66-67 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre pare-soleil et votre fenêtre de toit.



Toile noire en polyester 0000

### Avantages

- Protection contre la chaleur ● ● ●
- Occultation ● ● ●
- Isolation ●
- Réduction des bruits d'impacts ● ● ●
- Sécurité ●

### Installation

- Installation facile depuis l'intérieur.

### Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
Plus d'infos sur velux.be



Réduit  
la chaleur  
jusqu'à  
**78%**



## Pare-soleil extérieur tamisant

Le pare-soleil bloque les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent la vitre de la fenêtre permettant ainsi de maintenir votre intérieur au frais. C'est le choix idéal pour les bureaux à domicile ou les pièces de vie où vous souhaitez des températures plus fraîches et atténuer la lumière éblouissante lors des journées ensoleillées.

- Réduction efficace de la chaleur
- Toile résille translucide – laisse entrer la lumière et préserve la vue sur l'extérieur
- Réduction des bruits d'impacts de la pluie
- Disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec un store intérieur et une moustiquaire

Code de commande de la protection extérieure**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
À énergie solaire - MSL	306	325	350	365	346	365	383	394	416	438	423	452	419	489
	<b>370,26</b>	<b>393,25</b>	<b>423,50</b>	<b>441,65</b>	<b>418,66</b>	<b>441,65</b>	<b>463,43</b>	<b>476,74</b>	<b>503,36</b>	<b>529,98</b>	<b>511,83</b>	<b>546,92</b>	<b>506,99</b>	<b>591,69</b>
Électrique - MML	236	250	270	281	267	281	295	304	321	338	326	349	324	377
	<b>285,56</b>	<b>302,50</b>	<b>326,70</b>	<b>340,01</b>	<b>323,07</b>	<b>340,01</b>	<b>356,95</b>	<b>367,84</b>	<b>388,41</b>	<b>408,98</b>	<b>394,46</b>	<b>422,29</b>	<b>392,04</b>	<b>456,17</b>
Code de commande de la protection extérieure manuelle	CK00	FK00	MK00	PK00	SK00	UK00								
Manuel - MHL	83	97	104	121	134	146								
	<b>100,43</b>	<b>117,37</b>	<b>125,84</b>	<b>146,41</b>	<b>162,14</b>	<b>176,66</b>								
Code de commande des protections extérieures pour les fenêtres 2en1 et 3en1**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08				
À énergie solaire pour fenêtres 2en1 et 3en1 - MSLS*	648	674	661	691	688	722	674	708	946	984				
	<b>784,08</b>	<b>815,54</b>	<b>799,81</b>	<b>836,11</b>	<b>832,48</b>	<b>873,62</b>	<b>815,54</b>	<b>856,68</b>	<b>1144,66</b>	<b>1190,64</b>				

\* Le pare-soleil extérieur à énergie solaire de type MSLS est uniquement compatible avec la fenêtre de toit 2en1 et/ou 3en1.  
\*\* Référez-vous aux pages 66-67 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre pare-soleil et votre fenêtre de toit.



Toile résille translucide 5060

### Avantages

- Protection contre la chaleur ● ●
- Occultation
- Isolation
- Réduction des bruits d'impacts ● ● ●
- Sécurité

### Installation

- Installation facile depuis l'intérieur.
- Le pare-soleil extérieur manuel est prévu pour la fenêtre manuelle (non compatible avec les fenêtres manuelles comportant un accessoire de ventilation autorégulant ZZZ 214K ni avec les fenêtres de toit motorisées), le pare-soleil électrique est prévu pour la fenêtre électrique et le pare-soleil à énergie solaire est prévu pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un MML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

### Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
Plus d'infos sur velux.be



Choisissez une protection  
extérieure contre la chaleur

Pour en savoir plus, voir page 20



Choisissez un store intérieur  
pour contrôler la lumière

Pour en savoir plus, voir page 28



Ajoutez une moustiquaire  
pour plus de confort

Pour en savoir plus, voir page 50

# Combinez plusieurs produits pour un confort optimal

Associez vos  
stores intérieurs  
aux protections  
extérieures

Achetez  
votre store et  
votre pare-soleil  
ensemble et  
**économisez 10%**


Pour en savoir plus,  
voir page 48

# Stores enrouleurs VELUX

Pour une vie agréable  
en journée et des  
nuits paisibles




**Une protection contre la chaleur doit être assurée depuis l'extérieur.** Nous vous recommandons de combiner un store intérieur avec une protection extérieure.



## Options de couleur

### Couleurs standards



### Couleurs spéciales



## Store enrouleur tamisant

Le store enrouleur tamisant VELUX offre une certaine intimité tout en laissant passer la lumière naturelle. Idéal pour les espaces de vie, les bureaux et les salles de jeux.

- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: RFL SK06 1086WL)
- Disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande
- La version manuelle est également disponible avec crochets et positionnable à 3 niveaux. Ce store (type RHL) est commandable dans les 4 couleurs standards (nous consulter)
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives
- StEP by OEKO-TEX® – production durable de textiles

### Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un RML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

### Smart Home

- Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.


Code de commande du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>													
☀️ À énergie solaire RSL	Standard	181 <b>219,01</b>	187 <b>226,27</b>	202 <b>244,42</b>	206 <b>249,26</b>	199 <b>240,79</b>	206 <b>249,26</b>	213 <b>257,73</b>	216 <b>261,36</b>	227 <b>274,67</b>	234 <b>283,14</b>	232 <b>280,72</b>	237 <b>286,77</b>	235 <b>284,35</b>	254 <b>307,34</b>
	Spécial	197 <b>238,37</b>	203 <b>245,63</b>	218 <b>263,78</b>	222 <b>268,62</b>	215 <b>260,15</b>	222 <b>268,62</b>	229 <b>277,09</b>	232 <b>280,72</b>	243 <b>294,03</b>	250 <b>302,50</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	251 <b>303,71</b>	270 <b>326,70</b>
⚡ Électrique RML	Standard	181 <b>219,01</b>	187 <b>226,27</b>	202 <b>244,42</b>	206 <b>249,26</b>	199 <b>240,79</b>	206 <b>249,26</b>	213 <b>257,73</b>	216 <b>261,36</b>	227 <b>274,67</b>	234 <b>283,14</b>	232 <b>280,72</b>	237 <b>286,77</b>	235 <b>284,35</b>	254 <b>307,34</b>
	Spécial	197 <b>238,37</b>	203 <b>245,63</b>	218 <b>263,78</b>	222 <b>268,62</b>	215 <b>260,15</b>	222 <b>268,62</b>	229 <b>277,09</b>	232 <b>280,72</b>	243 <b>294,03</b>	250 <b>302,50</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	251 <b>303,71</b>	270 <b>326,70</b>
👐 Manuel RFL	Standard	78 <b>94,38</b>	84 <b>101,64</b>	99 <b>119,79</b>	103 <b>124,63</b>	96 <b>116,16</b>	103 <b>124,63</b>	110 <b>133,10</b>	113 <b>136,73</b>	124 <b>150,04</b>	131 <b>158,51</b>	129 <b>156,09</b>	134 <b>162,14</b>	132 <b>159,72</b>	151 <b>182,71</b>
	Spécial	94 <b>113,74</b>	100 <b>121,00</b>	115 <b>139,15</b>	119 <b>143,99</b>	112 <b>135,52</b>	119 <b>143,99</b>	126 <b>152,46</b>	129 <b>156,09</b>	140 <b>169,40</b>	147 <b>177,87</b>	145 <b>175,45</b>	150 <b>181,50</b>	148 <b>179,08</b>	167 <b>202,07</b>

\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
Plus d'infos sur velux.be




🔑  
Pensez à combiner ce store à une protection extérieure pour éviter la surchauffe en été.  
Voir page 20




### Options de couleur

#### Couleurs standards



#### Couleurs spéciales



### Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un DML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

### Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

## Store enrouleur occultant

Le store enrouleur occultant VELUX offre une occultation qui plonge votre pièce dans l'obscurité à toute heure de la journée. Idéal pour les chambres afin de garantir une bonne nuit de sommeil ou une agréable sieste.

- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: DKL SK06 1085WL)
- Disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives
- StEP by OEKO-TEX® – production durable de textiles

Code de commande du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
À énergie solaire DSL	Standard	181 219,01	187 226,27	202 244,42	206 249,26	199 240,79	206 249,26	213 257,73	216 261,36	227 274,67	234 283,14	232 280,72	237 286,77	235 284,35	254 307,34
	Spécial	197 238,37	203 245,63	218 263,78	222 268,62	215 260,15	222 268,62	229 277,09	232 280,72	243 294,03	250 302,50	248 300,08	253 306,13	251 303,71	270 326,70
Électrique DML	Standard	181 219,01	187 226,27	202 244,42	206 249,26	199 240,79	206 249,26	213 257,73	216 261,36	227 274,67	234 283,14	232 280,72	237 286,77	235 284,35	254 307,34
	Spécial	197 238,37	203 245,63	218 263,78	222 268,62	215 260,15	222 268,62	229 277,09	232 280,72	243 294,03	250 302,50	248 300,08	253 306,13	251 303,71	270 326,70
Manuel DKL	Standard	78 94,38	84 101,64	99 119,79	103 124,63	96 116,16	103 124,63	110 133,10	113 136,73	124 150,04	131 158,51	129 156,09	134 162,14	132 159,72	151 182,71
	Spécial	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	167 202,07

\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
Plus d'infos sur velux.be



## Store DUO occultant/tamisant

Le store DUO occultant/tamisant VELUX combine un store occultant et un store plissé tamisant. Choisissez un store enrouleur occultant de n'importe quelle couleur associé à un store plissé tamisant blanc.


- Deux manières de contrôler la lumière en une seule solution : occulter la pièce de façon optimale ou atténuer la lumière entrante
- Choisissez la couleur du store enrouleur occultant en combinaison avec un store plissé blanc (1016)
- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: DFD SK06 1085WL)
- Disponible en version manuelle
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire

Code de commande du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manuel DFD	Standard	102 123,42	110 133,10	129 156,09	134 162,14	125 151,25	134 162,14	143 173,03	147 177,87	161 194,81	170 205,70	167 202,07	174 210,54	171 206,91	197 238,37
	Spécial	118 142,78	126 152,46	145 175,45	150 181,50	141 170,61	150 181,50	159 192,39	163 197,23	177 214,17	186 225,06	183 221,43	190 229,90	187 226,27	213 257,73


\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

### Options de couleur

#### Couleurs standards



#### Couleurs spéciales



Toujours combiné avec un store plissé tamisant blanc (1016)

### Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.
- Deux stores en un combinés et livrés dans une seule boîte.

### Certifications

- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives.
- StEP by OEKO-TEX® – production durable de textiles.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Plus d'infos sur velux.be



Pensez à combiner ce store à une protection extérieure pour éviter la surchauffe en été.  
Voir page 20

Réduction du CO<sub>2</sub> grâce aux matériaux recyclés




Store enrouleur occultant DKY



Store enrouleur tamisant RFY

Options de couleur

Store enrouleur occultant DKY



Store enrouleur tamisant RFY



Nature Collection

Pour les soucieux de l'environnement et de l'esthétique, les nouveaux stores de la Nature Collection sont disponibles dans une gamme de couleurs qui vous permettent d'apporter paix et tranquillité naturelle dans votre intérieur. Principalement fabriqués à partir de matériaux recyclés, réduisant ainsi de moitié leur empreinte carbone par rapport aux autres collections, ils sont le choix naturel pour tirer le meilleur parti de vos fenêtres de toit VELUX.

Store enrouleur occultant DKY

- Offre une occultation optimale qui plonge votre pièce dans l'obscurité à toute heure de la journée

Store enrouleur tamisant RFY

- Offre une certaine intimité tout en laissant passer la lumière naturelle

Store enrouleur occultant DKY et tamisant RFY

- Version manuelle
- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: DKY SK06 4952WL)

Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire.
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle.

Certifications

- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) - ne contient pas de substances nocives.
- StEP by OEKO-TEX® - production durable de textiles.

Code de commande du store*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08	
	<input type="checkbox"/>														
Manuel	DKY	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	167 202,07
	RFY	94 113,74	100 121,00	115 139,15	119 143,99	112 135,52	119 143,99	126 152,46	129 156,09	140 169,40	147 177,87	145 175,45	150 181,50	148 179,08	167 202,07

\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

TVA non comprise. TVA 21% comprise. Plus d'infos sur velux.be



Personnalisez vos stores enrouleurs pour les assortir à votre intérieur et refléter votre style personnel



Stores enrouleurs

## Colour by You

La collection Colour by You vous permet de personnaliser vos stores enrouleurs. Choisissez parmi des milliers de couleurs pour créer le look dont vous avez toujours rêvé. Trouvez l'inspiration grâce à l'outil de sélection de couleur sur [veluxshop.be](http://veluxshop.be) et sélectionnez la couleur du store qui conviendra le mieux dans votre intérieur. Disponible pour les stores enrouleurs tamisants (RFL, RML, RSL), les stores enrouleurs occultants (DKL, DML, DSL) et les stores DUO occultants/tamisants (DFD).

- Toutes les options sont disponibles avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: RFL SK06 xxxxWL)
- Disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire

### Installation

- Installation rapide et facile sur les fenêtres de toit VELUX.
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un RML ou DML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

### Smart Home

- Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

### Certifications

- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives.
- SteP by OEKO-TEX® – production durable de textiles.

Code de commande du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>													
☀️ À énergie solaire	RSL	197 <b>238,37</b>	203 <b>245,63</b>	212 <b>256,52</b>	218 <b>263,78</b>	215 <b>260,15</b>	222 <b>268,62</b>	229 <b>277,09</b>	232 <b>280,72</b>	243 <b>294,03</b>	250 <b>302,50</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	251 <b>303,71</b>	270 <b>326,70</b>
	DSL	197 <b>238,37</b>	203 <b>245,63</b>	212 <b>256,52</b>	218 <b>263,78</b>	215 <b>260,15</b>	222 <b>268,62</b>	229 <b>277,09</b>	232 <b>280,72</b>	243 <b>294,03</b>	250 <b>302,50</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	251 <b>303,71</b>	270 <b>326,70</b>
🔌 Électrique	RML	197 <b>238,37</b>	203 <b>245,63</b>	212 <b>256,52</b>	218 <b>263,78</b>	215 <b>260,15</b>	222 <b>268,62</b>	229 <b>277,09</b>	232 <b>280,72</b>	243 <b>294,03</b>	250 <b>302,50</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	251 <b>303,71</b>	270 <b>326,70</b>
	DML	197 <b>238,37</b>	203 <b>245,63</b>	212 <b>256,52</b>	218 <b>263,78</b>	215 <b>260,15</b>	222 <b>268,62</b>	229 <b>277,09</b>	232 <b>280,72</b>	243 <b>294,03</b>	250 <b>302,50</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	251 <b>303,71</b>	270 <b>326,70</b>
👉 Manuel	RFL	94 <b>113,74</b>	100 <b>121,00</b>	109 <b>131,89</b>	115 <b>139,15</b>	112 <b>135,52</b>	119 <b>143,99</b>	126 <b>152,46</b>	129 <b>156,09</b>	140 <b>169,40</b>	147 <b>177,87</b>	145 <b>175,45</b>	150 <b>181,50</b>	148 <b>179,08</b>	167 <b>202,07</b>
	DKL	94 <b>113,74</b>	100 <b>121,00</b>	109 <b>131,89</b>	115 <b>139,15</b>	112 <b>135,52</b>	119 <b>143,99</b>	126 <b>152,46</b>	129 <b>156,09</b>	140 <b>169,40</b>	147 <b>177,87</b>	145 <b>175,45</b>	150 <b>181,50</b>	148 <b>179,08</b>	167 <b>202,07</b>
	DFD	118 <b>142,78</b>	126 <b>152,46</b>	137 <b>165,77</b>	145 <b>175,45</b>	141 <b>170,61</b>	150 <b>181,50</b>	159 <b>192,39</b>	163 <b>197,23</b>	177 <b>214,17</b>	186 <b>225,06</b>	183 <b>221,43</b>	190 <b>229,90</b>	187 <b>226,27</b>	213 <b>257,73</b>

\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
Plus d'infos sur [velux.be](http://velux.be)



  
 Combinez avec une moustiquaire pour stopper les insectes.  
 Voir page 50

  
 Pensez à combiner ce store à une protection extérieure pour éviter la surchauffe en été.  
 Voir page 20



Mobile 4665



Montgolfières 4666



Cerfs-volants 4667




Univers 4653



Voitures de course 4654



Routes 4655



Étoiles roses 4659



Ciel bleu 4660



Étoiles vertes 4661

Stores enrouleurs

## Kids Collection

Les plus grandes aventures commencent par une bonne nuit de sommeil. Conçus pour les chambres d'enfants, les stores de la VELUX Kids Collection sont disponibles dans des designs inspirants et joyeux. Disponible comme store occultant ou store DUO occultant/tamisant pour occulter et tamiser la lumière en une seule solution.

### Store enrouleur occultant (DKL)

- Bloque la lumière et offre une occultation optimale
- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: DKL SK06 4665WL)
- Disponible en version manuelle

### Store DUO occultant/tamisant (DFD)

- Deux manières de contrôler la lumière en une seule solution: occulter la pièce de façon optimale ou atténuer la lumière entrante
- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: DFD SK06 4665WL)
- Choisissez la couleur du store enrouleur occultant dans la Kids Collection en combinaison avec un store plissé blanc (1016)
- Disponible en version manuelle

### Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.
- Deux stores en un combinés et livrés dans une seule boîte.

### Certifications

- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives.
- StEP by OEKO-TEX® – production durable de textiles.

Code de commande du store*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08	
	<input type="checkbox"/>														
 Manuel	DKL	94 <b>113,74</b>	100 <b>121,00</b>	115 <b>139,15</b>	119 <b>143,99</b>	112 <b>135,52</b>	119 <b>143,99</b>	126 <b>152,46</b>	129 <b>156,09</b>	140 <b>169,40</b>	147 <b>177,87</b>	145 <b>175,45</b>	150 <b>181,50</b>	148 <b>179,08</b>	167 <b>202,07</b>
	DFD	118 <b>142,78</b>	126 <b>152,46</b>	145 <b>175,45</b>	150 <b>181,50</b>	141 <b>170,61</b>	150 <b>181,50</b>	159 <b>192,39</b>	163 <b>197,23</b>	177 <b>214,17</b>	186 <b>225,06</b>	183 <b>221,43</b>	190 <b>229,90</b>	187 <b>226,27</b>	213 <b>257,73</b>

\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.** Plus d'infos sur velux.be

# Stores plissés VELUX

Une solution  
décorative qui  
tamise ou occulte  
la lumière du jour






 Pensez à combiner ce store à une protection extérieure pour éviter la surchauffe en été.  
 Voir page 20




## Store plissé tamisant

Le store plissé tamisant VELUX est une solution décorative qui offre de l'intimité tout en diffusant une douce lumière naturelle dans votre pièce. Réglez le store depuis le haut et le bas de la fenêtre de toit\*\* pour laisser entrer exactement la bonne quantité de lumière.

- Adoucit la lumière qui entre dans la pièce et offre de l'intimité
- Store flottant qui peut être placé n'importe où devant la fenêtre\*\*
- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: FHL SK06 1016WL)
- Disponible en version manuelle ou version motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives
- STeP by OEKO-TEX® – production durable de textiles

### Options de couleur

#### Couleurs standards



#### Couleurs spéciales



### Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un FML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

### Smart Home



 Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

Code de commande du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08	
	À énergie solaire FSL	Standard	205 <b>248,05</b>	213 <b>257,73</b>	232 <b>280,72</b>	237 <b>286,77</b>	228 <b>275,88</b>	237 <b>286,77</b>	246 <b>297,66</b>	250 <b>302,50</b>	264 <b>319,44</b>	273 <b>330,33</b>	270 <b>326,70</b>	277 <b>335,17</b>	274 <b>331,54</b>	300 <b>363,00</b>
	Spécial	221 <b>267,41</b>	229 <b>277,09</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	244 <b>295,24</b>	253 <b>306,13</b>	262 <b>317,02</b>	266 <b>321,86</b>	280 <b>338,80</b>	289 <b>349,69</b>	286 <b>346,06</b>	293 <b>354,53</b>	290 <b>350,90</b>	316 <b>382,36</b>	
	Électrique FML	Standard	205 <b>248,05</b>	213 <b>257,73</b>	232 <b>280,72</b>	237 <b>286,77</b>	228 <b>275,88</b>	237 <b>286,77</b>	246 <b>297,66</b>	250 <b>302,50</b>	264 <b>319,44</b>	273 <b>330,33</b>	270 <b>326,70</b>	277 <b>335,17</b>	274 <b>331,54</b>	300 <b>363,00</b>
	Spécial	221 <b>267,41</b>	229 <b>277,09</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	244 <b>295,24</b>	253 <b>306,13</b>	262 <b>317,02</b>	266 <b>321,86</b>	280 <b>338,80</b>	289 <b>349,69</b>	286 <b>346,06</b>	293 <b>354,53</b>	290 <b>350,90</b>	316 <b>382,36</b>	
	Manuel FHL	Standard	102 <b>123,42</b>	110 <b>133,10</b>	129 <b>156,09</b>	134 <b>162,14</b>	125 <b>151,25</b>	134 <b>162,14</b>	143 <b>173,03</b>	147 <b>177,87</b>	161 <b>194,81</b>	170 <b>205,70</b>	167 <b>202,07</b>	174 <b>210,54</b>	171 <b>206,91</b>	197 <b>238,37</b>
	Spécial	118 <b>142,78</b>	126 <b>152,46</b>	145 <b>175,45</b>	150 <b>181,50</b>	141 <b>170,61</b>	150 <b>181,50</b>	159 <b>192,39</b>	163 <b>197,23</b>	177 <b>214,17</b>	186 <b>225,06</b>	183 <b>221,43</b>	190 <b>229,90</b>	187 <b>226,27</b>	213 <b>257,73</b>	

\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.  
 \*\* Version manuelle uniquement.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
 Plus d'infos sur velux.be



Le tissu occultant à doubles plis possède une structure alvéolaire en aluminium qui permet d'augmenter l'isolation intérieure


 Pensez à combiner ce store à une protection extérieure pour éviter la surchauffe en été. Voir page 20

 Combinez avec une moustiquaire pour stopper les insectes. Voir page 50



### Options de couleur

#### Couleurs standards



#### Couleurs spéciales



## Store plissé occultant/isolant

Le store plissé occultant VELUX est à la fois occultant et isolant. Il est parfait pour les chambres qui nécessitent une occultation la nuit et une isolation supplémentaire. Réglez le store depuis le haut et le bas de la fenêtre de toit\*\* pour laisser entrer exactement la bonne quantité de lumière.

- Occultation et isolation pour un confort accru
- Store flottant qui peut être placé n'importe où devant la fenêtre\*\*
- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: FHC SK06 1045WL)
- Disponible en version manuelle ou version motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives
- STeP by OEKO-TEX® – production durable de textiles

### Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un FMC sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

### Smart Home

 Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

Code de commande du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
															
 À énergie solaire FSC	Standard	205 <b>248,05</b>	213 <b>257,73</b>	232 <b>280,72</b>	237 <b>286,77</b>	228 <b>275,88</b>	237 <b>286,77</b>	246 <b>297,66</b>	250 <b>302,50</b>	264 <b>319,44</b>	273 <b>330,33</b>	270 <b>326,70</b>	277 <b>335,17</b>	274 <b>331,54</b>	300 <b>363,00</b>
	Spécial	221 <b>267,41</b>	229 <b>277,09</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	244 <b>295,24</b>	253 <b>306,13</b>	262 <b>317,02</b>	266 <b>321,86</b>	280 <b>338,80</b>	289 <b>349,69</b>	286 <b>346,06</b>	293 <b>354,53</b>	290 <b>350,90</b>	316 <b>382,36</b>
 Électrique FMC	Standard	205 <b>248,05</b>	213 <b>257,73</b>	232 <b>280,72</b>	237 <b>286,77</b>	228 <b>275,88</b>	237 <b>286,77</b>	246 <b>297,66</b>	250 <b>302,50</b>	264 <b>319,44</b>	273 <b>330,33</b>	270 <b>326,70</b>	277 <b>335,17</b>	274 <b>331,54</b>	300 <b>363,00</b>
	Spécial	221 <b>267,41</b>	229 <b>277,09</b>	248 <b>300,08</b>	253 <b>306,13</b>	244 <b>295,24</b>	253 <b>306,13</b>	262 <b>317,02</b>	266 <b>321,86</b>	280 <b>338,80</b>	289 <b>349,69</b>	286 <b>346,06</b>	293 <b>354,53</b>	290 <b>350,90</b>	316 <b>382,36</b>
 Manuel FHC	Standard	102 <b>123,42</b>	110 <b>133,10</b>	129 <b>156,09</b>	134 <b>162,14</b>	125 <b>151,25</b>	134 <b>162,14</b>	143 <b>173,03</b>	147 <b>177,87</b>	161 <b>194,81</b>	170 <b>205,70</b>	167 <b>202,07</b>	174 <b>210,54</b>	171 <b>206,91</b>	197 <b>238,37</b>
	Spécial	118 <b>142,78</b>	126 <b>152,46</b>	145 <b>175,45</b>	150 <b>181,50</b>	141 <b>170,61</b>	150 <b>181,50</b>	159 <b>192,39</b>	163 <b>197,23</b>	177 <b>214,17</b>	186 <b>225,06</b>	183 <b>221,43</b>	190 <b>229,90</b>	187 <b>226,27</b>	213 <b>257,73</b>

\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.  
\*\* Version manuelle uniquement.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
Plus d'infos sur velux.be




# Stores vénitiens VELUX

Le choix intelligent pour les cuisines et salles de bains



## Options de couleur



## Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.

## Détails

- Les lamelles orientables préviennent l'entrée indésirable de lumière directe. Elles sont fabriquées en aluminium et sont laquées des deux côtés.
- Le curseur unique et discret coulisse à la hauteur de votre choix et permet d'incliner très facilement les lamelles.

## Store vénitien

Cette solution classique pour tamiser la lumière et préserver l'intimité est idéale pour les salles de bains et les cuisines. Il est résistant à l'humidité et facile à nettoyer.

- Résistant à l'humidité
- Facile à nettoyer
- Préserve la vue sur l'extérieur tout en assurant votre intimité
- Fonctionnement sans cordelette
- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: PAL SK06 7001WL)
- Disponible en version manuelle
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire

Code de commande du store*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	<input type="checkbox"/>													
Manuel	102	110	129	134	125	134	143	147	161	170	167	174	171	197
PAL	123,42	133,10	156,09	162,14	151,25	162,14	173,03	177,87	194,81	205,70	202,07	210,54	206,91	238,37

\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

TVA non comprise. TVA 21% comprise. Plus d'infos sur velux.be




10%  
avantage prix\*

Combinez les produits  
et économisez  
de l'argent



Pare-soleil extérieur tamisant (MHL)



Toile résille translucide 5060

Store enrouleur occultant (DKL)



0705

#### Installation

- Installation rapide et facile grâce aux supports prémontés.
- Deux stores livrés dans une seule boîte.

#### Caractéristiques

- Plus d'infos sur le pare-soleil manuel (MHL), voir page 25.
- Plus d'infos sur le store enrouleur occultant (DKL), voir page 32.

#### Certifications du store enrouleur

- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives.
- StEP by OEKO-TEX® – production durable de textiles.

## Pack Avantage

Combinez et économisez. 2 stores dans 1 boîte! Choisissez la combinaison idéale VELUX. Protégez-vous de la chaleur du soleil et plongez votre chambre dans l'obscurité pour la nuit ou une sieste relaxante en journée.

#### Pare-soleil extérieur manuel

- Réduction efficace de la chaleur – les rayons du soleil sont arrêtés avant qu'ils n'atteignent la vitre
- Toile résille translucide – laisse entrer la lumière et préserve la vue sur l'extérieur
- Uniquement disponible en version manuelle
- Installation depuis l'intérieur

#### Store enrouleur occultant manuel gris

- Bloque la lumière et offre une occultation optimale
- Disponible uniquement avec des glissières latérales en aluminium brossé (pas en blanc)
- Uniquement disponible en coloris gris (0705) et en version manuelle

Code de commande du Pack Avantage\*\*

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
	C02	C04	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
	<input type="checkbox"/>								
Manuel DOP 0705	145 175,45	150 181,50	180 217,80	186 225,06	193 233,53	237 286,77	241 291,61	250 302,50	267 323,07

\* Avantage prix par rapport aux 2 stores achetés séparément.

Uniquement livrable pour les codes de format repris ci-dessus.



\*\* Référez-vous aux pages 66 à 68 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

TVA non comprise. TVA 21% comprise.  
Plus d'infos sur velux.be



# Moustiquaires VELUX

Laissez pénétrer la lumière tout en empêchant les insectes d'entrer



Tissu translucide en fibres de verre 0000

## Moustiquaire

La moustiquaire VELUX vous permet de profiter de l'air frais sans être dérangé par des visiteurs indésirables. Elle est simple à utiliser, et peut être combinée avec tous les accessoires intérieurs ou extérieurs VELUX. Elle est dotée d'un tissu transparent et se range parfaitement dans le mince coffret supérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Matériau 100% anti-insectes
- Le tissu translucide en fibre de verre n'obstrue pas la vue et est conçu pour une longue durée de vie
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives
- STeP by OEKO-TEX® – production durable de textiles
- Disponible avec des glissières latérales et un capot supérieur en aluminium blanc
- Peut être combiné avec une protection extérieure et un store intérieur

### Déterminez le code de commande

La moustiquaire est montée sur le pourtour de l'habillage intérieur. Les dimensions de celui-ci déterminent donc le choix de la moustiquaire.

- Mesurez la largeur (A) et la hauteur (B) de l'ouverture complète dans le plafond ou de la finition intérieure pour trouver le code du format et le prix de votre moustiquaire dans le tableau ci-dessous.
- Si vous avez deux hauteurs (B) ou des hauteurs supérieures à 2400 mm, il faudra commander deux moustiquaires ainsi qu'un joint en caoutchouc de type ZOZ 157 SWL qui assurera la jonction.
- Découvrez notre vidéo d'installation sur velux.be qui vous guidera sur la façon de mesurer et qui vous permettra de déterminer les dimensions exactes.

**• IMPORTANT:**  
Les codes du format des moustiquaires peuvent différer des codes du format des fenêtres, veuillez mesurer (A) et (B) et trouver le code du format correct dans le tableau ci-dessous avant de commander.

	A					
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1320 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	110 133,10	144 174,24	144 174,24	159 192,39	180 217,80	185 223,85
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	130 157,30	144 174,24	144 174,24	159 192,39	180 217,80	222 268,62
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
		144 174,24	173 209,33	183 221,43	209 252,89	222 268,62

Référez-vous aux pages 66 à 69 pour toute remarque spécifique sur la moustiquaire.

TVA non comprise. TVA 21% comprise.  
Plus d'infos sur velux.be



### Pare-soleil tamisant (MSU)



Tissu blanc semi-transparent  
5070



### Store enrouleur occultant (DSU)



Tissu blanc occultant  
4550



### Moustiquaire (amovible) (ZIU)



Tissu noir translucide  
0000

### Smart Home



Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

## Nouvelle génération

# Pour fenêtres pour toit plat avec verre plan et courbé\*

#### Pare-soleil tamisant MSU

Le pare-soleil tamisant VELUX permet d'atténuer la lumière et offre une protection contre la chaleur afin de maintenir une pièce fraîche et confortable. Il est placé discrètement à l'intérieur de la fenêtre pour toit plat et s'installe facilement depuis le toit lors du montage de la fenêtre.

- Réduit la surchauffe
- Tissu blanc semi-transparent pour un contrôle de la lumière
- À énergie solaire avec télécommande
- Non compatible avec le pare-soleil occultant
- Peut être combiné à une moustiquaire

#### Store enrouleur occultant DSU

Le store enrouleur occultant VELUX est idéal pour les chambres à coucher, il bloque la lumière extérieure pour offrir une obscurité optimale à tout moment. Il est placé discrètement à l'intérieur de la fenêtre pour toit plat et s'installe facilement depuis le toit lors du montage de la fenêtre.


- Sommeil parfait, de jour comme de nuit
- Tissu blanc offrant une occultation optimale
- Idéal pour les chambres et les salles multimédias
- À énergie solaire avec télécommande
- Non compatible avec le pare-soleil tamisant
- Peut être combiné à une moustiquaire

#### Moustiquaire (amovible) ZIU

La moustiquaire VELUX pour fenêtres pour toit plat en verre vous permet de profiter de l'air frais et de la vue sur le ciel sans être dérangé par les insectes. Disponible dans un design blanc contemporain, elle est facile à installer et à retirer pour la nettoyer.

- Air frais et 100% sans insectes
- Tissu noir translucide qui n'obstrue pas la vue
- Peut être combinée avec un pare-soleil tamisant ou occultant
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives
- STeP by OEKO-TEX® – production durable de textiles

\* Stores uniquement compatibles avec la nouvelle génération de fenêtres pour toit plat types CVU et CFU.



L'installation du pare-soleil et du store enrouleur occultant se faisant depuis l'extérieur, nous conseillons vivement de l'installer en même temps que la fenêtre pour toit plat en verre.

Code de commande du store*		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Dimensions (L x H) en cm		60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100
	À énergie solaire MSU Pare-soleil tamisant	364 440,44	380 459,80	372 450,12	388 469,48	396 479,16	403 487,63	411 497,31	407 492,47	459 555,39	451 545,71	494 597,74	443 536,03	518 626,78
	À énergie solaire DSU Store enrouleur occultant	364 440,44	380 459,80	372 450,12	388 469,48	396 479,16	403 487,63	411 497,31	407 492,47	459 555,39	451 545,71	494 597,74	443 536,03	518 626,78
	Système amovible ZIU Moustiquaire	91 110,11	95 114,95	93 112,53	97 117,37	99 119,79	101 122,21	103 124,63	102 123,42	115 139,15	113 136,73	124 150,04	111 134,31	130 157,30

Il n'est possible d'installer qu'un seul store intérieur à énergie solaire (MSU ou DSU) par fenêtre.

\* Référez-vous aux pages 66 à 69 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
Plus d'infos sur velux.be



### Pare-soleil tamisant (MSG)



Tissu blanc semi-transparent  
6090



### Store plissé tamisant (simple plis) (FMG)



1016

1259

### Store plissé occultant (double plis) (FMK/FSK)



1045

1047

### Smart Home



Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 12.

## Pour fenêtre pour toit plat avec dôme\*

#### Pare-soleil tamisant MSG

Le pare-soleil tamisant VELUX permet d'atténuer la lumière et offre une protection contre la chaleur afin que la température intérieure reste fraîche et confortable. Il est donc idéal pour les espaces de vie où il y a de l'activité pendant la journée. Placement de l'extérieur via le toit.

- Réduit la chaleur solaire
- Le tissu semi-transparent blanc laisse entrer la lumière naturelle
- À énergie solaire avec télécommande
- Profilés en aluminium blanc

#### Store plissé tamisant FMG

Le store plissé tamisant VELUX contrôle délicatement l'entrée de lumière naturelle. Il est décoratif et idéal pour les espaces de vie où il y a de l'activité pendant la journée.

- Diffuse en douceur la lumière naturelle entrante
- Électrique avec télécommande
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives
- STeP by OEKO-TEX® – production durable de textiles
- Profilés en aluminium blanc

#### Store plissé occultant FMK/FSK

Le store plissé occultant VELUX permet de plonger la pièce dans l'obscurité de jour comme de nuit et de l'isoler contre le froid. C'est donc le choix idéal pour les chambres et les pièces de vie.

- Atténuation de la lumière et effet isolant
- Électrique ou à énergie solaire avec télécommande
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – ne contient pas de substances nocives
- STeP by OEKO-TEX® – production durable de textiles
- Profilés en aluminium blanc

\* Stores uniquement compatibles avec les fenêtres pour toit plat types CVP et CFP.



Code de commande du store*		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Dimensions (L×H) en cm		60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150
	Pare-soleil tamisant	303 366,63	310 375,10	316 382,36	323 390,83	330 399,30	336 406,56	343 415,03	349 422,29	-
	Store plissé occultant	308 372,68	315 381,15	321 388,41	328 396,88	335 405,35	341 412,61	348 421,08	355 429,55	418 505,78
	Store plissé occultant	308 372,68	315 381,15	321 388,41	328 396,88	335 405,35	341 412,61	348 421,08	355 429,55	418 505,78
	Store plissé tamisant	275 332,75	281 340,01	287 347,27	293 354,53	299 361,79	305 369,05	311 376,31	317 383,57	-

\* Référez-vous aux pages 66 à 69 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.  
Plus d'infos sur velux.be

# Commandez vos stores intérieurs ou protections extérieures en 5 étapes

- 1**

**Trouvez le code du format de votre fenêtre**

Ouvrez votre fenêtre, vous trouverez le type et le format de votre fenêtre sur la plaquette d'identification placée à gauche ou à droite du châssis.

Voir image ci-dessous pour l'emplacement de la plaquette d'identification.
- 2**

**Choisissez le type de store intérieur ou protection extérieure**

Sélectionnez le type de store intérieur ou protection extérieure qui correspond à vos besoins: occultant, tamisant, protection contre la chaleur, etc.

Consultez l'aperçu page 18.
- 3**

**Sélectionnez le type de commande**

Choisissez entre une version manuelle ou motorisée (électrique ou à énergie solaire).

Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire.
- 4**

**Choisissez la couleur**


Chaque type de store possède son propre code couleur, vous pouvez les retrouver sur les pages respectives des stores. Des échantillons de tissus peuvent être commandés sur [veluxshop.be](http://veluxshop.be) ou consultés chez les revendeurs VELUX.

Attention: la reproduction des couleurs imprimées dans ce catalogue peut être légèrement différente des teintes réelles.
- 5**

**Passez commande**

Passez commande sur [veluxshop.be](http://veluxshop.be) ou adressez-vous à un revendeur VELUX de votre région.

Retrouvez la liste de nos revendeurs sur [velux.be](http://velux.be).



## Accessoires pour fenêtres de toit, stores intérieurs et protections extérieures




KUX 110



KSX 100K / KSX 100\*



KMG 100K / KMG 100\*



KLI 310



KLF 200



ZOZ 246

Accessoires de motorisation	
KUX 110	152 183,92
KSX 100K - KSX 100	300 363,00
KMG 100K - KMG 100	193 233,53
KLI 310/311/312/313	26 31,46
KLF 200	162 196,02
ZOZ 246	60 72,60

TVA non comprise.  
TVA 21% comprise.  
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

### Accessoires de motorisation

#### Unité de contrôle KUX 110

Permet d'alimenter en 24V d.c. un produit motorisé électrique VELUX. Maximum 5 produits peuvent être branchés. Contient un transformateur avec fixation murale et 8 mètres de câble pour le branchement au produit électrique.

#### Kit de motorisation KSX 100K / KSX 100\*

Kit de motorisation complet pour transformer une fenêtre de toit manuelle GGL ou GGU, à partir d'une hauteur de 98 cm, en fenêtre motorisée à énergie solaire, sans câblage. Permet une ouverture motorisée de ± 20 cm et l'ouverture manuelle reste possible. Le KSX contient un interrupteur mural sans fil, un moteur avec batterie intégrée, une cellule solaire photovoltaïque avec plaque de montage et un détecteur de pluie. Il n'est pas compatible avec le pare-soleil extérieur manuel de type MHL, ni avec l'accessoire de ventilation type ZZZ 214K et type ZZZ 214.

#### Kit de motorisation KMG 100K / KMG 100\*

Kit de motorisation pour transformer une fenêtre de toit manuelle, GGL ou GGU, à partir d'une hauteur de 98 cm, en fenêtre motorisée électrique. À connecter à l'unité de contrôle type KUX 110. Permet une ouverture de la fenêtre de ± 20 cm et l'ouverture manuelle reste possible. Le KMG contient un interrupteur mural sans fil, un moteur et un détecteur de pluie. Il n'est pas compatible avec le pare-soleil extérieur manuel de type MHL, ni avec l'accessoire de ventilation type ZZZ 214K et type ZZZ 214.

#### Interrupteur mural KLI 311/312/313

L'interrupteur mural sans fil vous permet d'ouvrir, de fermer et d'arrêter aisément les produits motorisés VELUX compatibles avec io-homecontrol®. Il convient pour le contrôle d'un produit spécifique ou d'un groupe de produits de la même famille. Pour les fenêtres de toit: KLI 311. Pour les stores intérieurs: KLI 312. Pour les protections extérieures: KLI 313.

#### Interface programmable KLF 200

La KLF 200 est programmable et peut être utilisée pour commander des produits motorisés VELUX io-homecontrol® à partir de dispositifs de commande externes tels que des interrupteurs et des capteurs ainsi que la plupart des systèmes domotiques (contacts libres de potentiel). Permet de contrôler 5 produits ou 5 groupes de produits motorisés. Peut également être utilisé comme répéteur io-homecontrol® afin d'augmenter la portée de la télécommande.

#### Double interrupteur solaire ZOZ 246

Il permet de charger à la fois l'accessoire extérieur à énergie solaire et le moteur de la fenêtre à énergie solaire. Nécessaire uniquement sur les fenêtres de taille C ou F. Pour plus d'infos complémentaires, voir pages 66 à 69.

\* Applicable sur les fenêtres de toit fabriquées à partir de 1986.



ZCZ 080



ZOZ 085



ZOZ 012K1



ZOZ 010K



ZCT 200K et ZCT 100



ZOZ 040



ZOZ 011



ZZZ 181K2



ZZZ 220K / ZZZ 220



ZZZ 131K



ZZZ 129K et ZZZ 130K



ZZZ 133K



ZZZ 176K

## Systèmes de commande pour fenêtres et stores manuels

### Canne de commande ZCZ 080

Canne de commande de 80 cm permettant l'ouverture/fermeture des fenêtres de toit GGL et GGU.

### Canne télescopique ZCT 200K

Canne télescopique de 100 à 180 cm permettant l'ouverture/fermeture des fenêtres de toit GGL et GGU ainsi que des stores intérieurs (moyennant l'embout, voir ci-dessous).

### Rallonge pour canne télescopique ZCT 100

Rallonge de 100 cm à ajouter à la canne télescopique ZCT 200K.

### Embout pour store ZOZ 085

Embout à placer sur les stores DKL/DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, à utiliser avec une canne ZCT/ZCZ.

### Embout pour store enrouleur tamisant ZOZ 040

Embout à placer sur le store enrouleur tamisant à crochets RHL, à utiliser avec une canne ZCT/ZCZ.

## Verrous et limiteurs

### Verrou de blocage ZOZ 012K1

Verrou de blocage (avec clé) qui empêche l'ouverture des fenêtres de toit à rotation VELUX. Encastrable dans le châssis.

### Limiteur d'ouverture ZOZ 010K

Limiteur d'ouverture (verrou de sécurité) qui empêche les fenêtres de toit à ouverture par le haut de type GGL et GGU d'une hauteur de min. 98 cm de s'ouvrir de plus de 10 cm. Le ZOZ 010K est livré sans la clé de déverrouillage ZOZ 011. Celle-ci doit être commandée séparément.

### Clé de déverrouillage ZOZ 011

Clé de déverrouillage pour ZOZ 010K. Une même clé de déverrouillage peut être utilisée sur plusieurs limiteurs d'ouverture. Vendue séparément.

### Kit de conversion

#### ZZZ 181K2

Kit de conversion avec poignée pour fenêtres de toit à ouverture par le haut.

## Systèmes de commande pour fenêtres et stores manuels

ZCZ 080	17
ZCT 200K	20,57
ZCT 100	35
ZCT 100	42,35
ZCZ 085	17
ZCZ 085	20,57
ZOZ 085	12
ZOZ 085	14,52
ZOZ 040	17
ZOZ 040	20,57

### Verrous et limiteurs

ZOZ 012K1	48
ZOZ 012K1	58,08
ZOZ 010K	42
ZOZ 010K	50,82
ZOZ 011	21
ZOZ 011	25,41

### Kit de conversion

ZZZ 181K2	28
ZZZ 181K2	33,88

TVA non comprise. TVA 21% comprise.

La référence avec "K" convient pour les fenêtres de toit avec un "K" dans le code du format.

## Kits d'entretien

### Kit d'entretien général

#### ZZZ 220K / ZZZ 220

Kit d'entretien comprenant 3 m de mousse pour le clapet de ventilation, 3 m pour le filtre à insectes, du papier de verre ainsi qu'un tube de graisse. Permet de traiter de 2 à 5 fenêtres de toit. La référence avec "K" convient pour les fenêtres de toit avec un "K" dans le code du format.

### Kit d'entretien pour fenêtres de toit en bois peint en blanc ZZZ 131K

Kit d'entretien comprenant une éponge, 200 ml de nettoyant spécial, 200 ml de produit d'entretien spécialement conçus pour le nettoyage et le rafraîchissement des surfaces en bois peint en blanc.

## Kits de réparation

### Fenêtres de toit en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc ZZZ 129K

Kit comprenant 220 ml de laque blanche.

### Fenêtres de toit en bois peint en blanc ZZZ 130K

Kit comprenant 220 ml de laque blanche pour bois.

### Fenêtres de toit en bois peint en blanc ou en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc ZZZ 133K

Kit comprenant 400 g de mastic acrylique. N'oubliez pas de commander en plus la laque de finition adéquate de type ZZZ 130K ou ZZZ 129K (voir ci-dessus).

### Fenêtres de toit en bois verni ZZZ 176K

220 ml de vernis pour bois.

## Kits d'entretien

ZZZ 220K - ZZZ 220	30
	36,30
ZZZ 131K	44
	53,24

## Kits de réparation

ZZZ 129K	25
	30,25
ZZZ 130K	24
	29,04
ZZZ 133K	19
	22,99
ZZZ 176K	21
	25,41

TVA non comprise. TVA 21% comprise.



La référence de votre fenêtre de toit

## Vitrages de remplacement

VELUX vous offre la possibilité de remplacer uniquement votre vitrage. Vous pouvez opter pour nos vitrages offrant une qualité supérieure en termes de sécurité, d'isolation thermique et acoustique. Pour ce faire, munissez-vous de la référence complète de votre fenêtre pour commander le bon vitrage.

### Remarque

- Vous avez un doute ou vous souhaitez remplacer d'autres vitrages plus spécifiques? Veuillez noter la référence complète de votre fenêtre avant de nous consulter.

### Remplacement

- Le type de plaquette signalétique dépend de l'âge de votre fenêtre.
- Si vous avez ce type de plaquette, référez-vous au tableau ci-dessous pour savoir quel vitrage commander.



- Si vous avez ce type de plaquette, les vitrages n'étant plus disponibles, envisagez de remplacer complètement votre fenêtre de toit.

Rendez-vous sur [velux.be](http://velux.be), à la recherche d'un installateur.



### Vitrages de remplacement

Dimensions (L x H) en cm	55x70	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
Le code du format de votre fenêtre est le <b>code de commande</b>	<b>C01</b>	<b>C02</b>	<b>C04</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>P10</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>	<b>U04</b>	<b>U08</b>
IPL 0073G (vitrage avec une épaisseur de 24 mm)	121 <b>146,41</b>	131 <b>158,51</b>	140 <b>169,40</b>	159 <b>192,39</b>	173 <b>209,33</b>	199 <b>240,79</b>	233 <b>281,93</b>	212 <b>256,52</b>	237 <b>286,77</b>	218 <b>263,78</b>	264 <b>319,44</b>
Le code du format de votre fenêtre est le <b>code de commande</b>	<b>CK01</b>	<b>CK02</b>	<b>CK04</b>	<b>MK04</b>	<b>MK06</b>	<b>MK08</b>	<b>PK10</b>	<b>SK06</b>	<b>SK08</b>	<b>UK04</b>	<b>UK08</b>
IPL 0070 (vitrage avec une épaisseur de 24 mm)	110 <b>133,10</b>	119 <b>143,99</b>	127 <b>153,67</b>	144 <b>174,24</b>	157 <b>189,97</b>	181 <b>219,01</b>	212 <b>256,52</b>	193 <b>233,53</b>	215 <b>260,15</b>	198 <b>239,58</b>	240 <b>290,40</b>


TVA non comprise. TVA 21% comprise.

# Le système de code des fenêtres VELUX

Toutes les fenêtres VELUX utilisent le système de codes de classification suivant :

## GGL MK06 207021

Type de fenêtre	GGL MK06 207021
Taille de fenêtre	GGL MK06 207021
Finition intérieure	GGL MK06 207021
Finition extérieure	GGL MK06 207021
Vitrage	GGL MK06 207021
Système d'ouverture	GGL MK06 207021



## Type de fenêtre

GGL	Fenêtre de toit à ouverture par le haut en bois peint en blanc ou bois verni
GGU	Fenêtre de toit à ouverture par le haut en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
GGLS	Fenêtre de toit 2en1 ou 3en1 à ouverture par le haut en bois peint en blanc
GPL	Fenêtre de toit à ouverture par le bas en bois peint en blanc ou bois verni
GPU	Fenêtre de toit à ouverture par le bas en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
GPLS	Fenêtre de toit 2en1 ou 3en1 à ouverture par le bas en bois peint en blanc
GIU	Élément vitré fixe en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
GIL	Élément vitré fixe en bois peint en blanc ou bois verni
VIU	Élément de façade fixe en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
VFE	Élément de façade en bois peint en blanc ou bois verni, ouverture tombante
GDL	Fenêtre balcon en bois peint en blanc ou bois verni
GEL	Élément supérieur d'accès vers une terrasse de toit à ouverture par le bas en bois peint en blanc ou bois verni
VEA	Élément inférieur d'accès vers une terrasse de toit en bois peint en blanc ou bois verni, charnière à droite
VEB	Élément inférieur d'accès vers une terrasse de toit en bois peint en blanc ou bois verni, charnière à gauche
VEC	Élément inférieur fixe d'accès vers une terrasse de toit en bois peint en blanc ou bois verni
GXL	Fenêtre de toit EXIT à charnières latérales en bois peint en blanc ou bois verni
GXU	Fenêtre de toit EXIT à charnières latérales en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
GTL	Fenêtre de toit EXIT à ouverture par le bas en bois peint en blanc ou bois verni
GTU	Fenêtre de toit EXIT à ouverture par le bas en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc

## Taille de la fenêtre

Vous trouverez toutes les références des stores intérieurs ou protections extérieures dans le tableau de compatibilité page 64.

Le code du format des fenêtres de toit, raccords, autres produits d'installation et stores intérieurs correspondants à la dernière génération de fenêtres de toit VELUX contiennent un "K".

## Finition intérieure

- 0 Bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
- 2 Bois peint en blanc
- 3 Bois vernis

## Finition extérieure

- 0 Aluminium gris anthracite (NCS-S7500N)
- 1 Cuivre
- 3 Zinc titane RHEINZINK
- 5 Aluminium noir - Classico

## Vitrage

**70** Double vitrage offrant un grand confort avec toutes les caractéristiques premiums, y compris la réduction du bruit de la pluie, le verre feuilleté de sécurité, la protection contre les rayons UV et le verre trempé extra résistant.

**66** Triple vitrage qui minimise la sensation de froid et bloque les bruits extérieurs pour que vous sentiez bien au chaud et détendu. L'easy-to-clean coating et le revêtement anti-buée offrent des vues plus claires.

**69** Triple vitrage qui filtre la chaleur des rayons du soleil afin que votre habitation reste plus confortable. L'efficacité thermique élevée permet d'éviter cette sensation de froid qui se dégage d'une fenêtre en hiver.

**62** Triple vitrage antibruit qui offre une réduction du bruit d'environnement jusqu'à 42 dB et une isolation thermique élevée. Idéal pour les habitations qui nécessitent une protection supplémentaire contre les bruits extérieurs et le froid.

## Système d'ouverture

- 21** Fenêtre de toit électrique alimentée par le secteur
- 30** Fenêtre de toit à énergie solaire
- 40** Exutoire de fumée et de chaleur alimenté par le secteur


# Le système de code des stores intérieurs VELUX

Tous les stores intérieurs VELUX utilisent le système de codes de classification suivant :

## DKL MK06 1085 SWL

Type de store	DKL MK06 1085 SWL
Taille de store	DKL MK06 1085 SWL
Référence couleur / motif	DKL MK06 1085 SWL
Finition 'Slimline' – profilés fins	DKL MK06 1085 SWL
Glissières latérales blanches*	DKL MK06 1085 SWL

DKL MK06 1085 SWL	



## Type de store intérieur

RFL	Store enrouleur tamisant Manuel
RML	Store enrouleur tamisant Électrique
RSL	Store enrouleur tamisant À énergie solaire
DKL	Store enrouleur occultant Manuel
DML	Store enrouleur occultant Électrique
DSL	Store enrouleur occultant À énergie solaire
DFD	Store DUO occultant/tamisant
DKY	Store enrouleur occultant Manuel Nature Collection
RKY	Store enrouleur tamisant Manuel Nature Collection
FHL	Store plissé tamisant Manuel
FML	Store plissé tamisant Électrique
FSL	Store plissé tamisant À énergie solaire
FHC	Store plissé occultant Manuel
FMC	Store plissé occultant Électrique
FSC	Store plissé occultant À énergie solaire
PAL	Store vénitien
DOP	Store enrouleur occultant et pare-soleil extérieur Manuel Pack Avantage
ZIL	Moustiquaire

## Taille du store

Le code se trouvant sur la plaquette d'identification de votre fenêtre de toit est celui qui déterminera le code exact du store à commander.

Pour retrouver le code de commande du store parfaitement compatible avec le code format de votre fenêtre, référez-vous au configurateur de stores sur [velux.be](http://velux.be) ou consultez le tableau de compatibilité page 64 et les remarques pages 66 à 69.

## Référence couleur / Motif du tissu

Tous nos stores sont certifiés OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) et ne contiennent pas de substances nocives (StEP by OEKO-TEX® – production durable de textiles).

La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur [velux.be](http://velux.be)

Les motifs imprimés page 39, dans la Kids Collection, sont représentés à titre illustratif. Chaque dessin étant précisément adapté à la dimension de la fenêtre de toit, le rendu des illustrations variera en fonction de cette dimension.

## \* Finition des glissières

Les stores intérieurs sont disponibles avec des glissières latérales en aluminium brossé ou aluminium blanc (WL).

Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: RFL SK06 1086WL).

## Versions disponibles

La plupart de nos stores intérieurs sont disponibles en version :

- manuelle
- électrique, alimentation par le secteur
- à énergie solaire

# Tableau de compatibilité

Génération de la fenêtre	Code du format de fenêtre	STORES	PARE-SOLEIL EXTÉRIEURS		PARE-SOLEIL EXTÉRIEURS OCCULTANTS	VOLETS ROULANTS
		Stores intérieurs	Manuel (MHL)	À énergie solaire (MSL) et électrique (MML)	À énergie solaire (SSS)	À énergie solaire (SSL) et électrique (SML)
<b>Depuis 2013</b> Nouvelle génération	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08
<b>Depuis 2001</b> V21	C01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	C02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
<b>Entre 1992 et 2000</b> VES	101	101	100	CK01		CK01
	102	102	100	CK02		CK02
	104	104	100	CK04		CK04
	206	206	200	FK06		FK06
	304	M04	MK00	MK04		MK04
	306	M06	MK00	MK06		MK06
	308	M08	MK00	MK08		MK08
	404	P04	PK00	PK04		PK04
	406	P06	PK00	PK06		PK06
	408	P08	PK00	PK08		PK08
	410	P10	PK00	PK10		PK10
	601	S01	SK00	SK01		SK01
606	S06	SK00	SK06		SK06	
608	S08	SK00	SK08		SK08	
804	U04	UK00	UK04		UK04	
808	U08	UK00	UK08		UK08	
<b>Avant 1992</b> VKI	9	C01	CK00			9
	6	C04	CK00			6
	5	5	5			5
	1	M04	MK00			MK04
	14	M06	MK00			MK06
	2	M08	MK00			MK08
	3	P10	PK00			PK10
	31	P04	PK00			PK04
4	S06	SK00			SK06	
10	S08	SK00			SK08	
7	U04	UK00			UK04	
8	U08	UK00			UK08	

Référez-vous aux pages 66 à 69 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.



# Remarques

## Déterminez le code de commande de vos accessoires

Certains stores sont compatibles avec toutes les générations de fenêtres, d'autres ne le sont pas. Afin d'éviter une erreur dans votre commande, notez d'abord le code du format de votre fenêtre.

**Comment faire?** Ouvrez votre fenêtre. Vous trouverez à droite ou à gauche de votre châssis, une plaquette métallique avec la référence de votre fenêtre (modèle et format). Notez le code du format, c'est lui qui déterminera le code de vos accessoires. Consultez le tableau de compatibilité page 64, trouvez la plaquette correspondant à la génération

de la fenêtre pour laquelle vous souhaitez commander un accessoire. Retrouvez le code (lettre(s) et chiffre(s)) à utiliser lors de la commande de l'accessoire sous les rubriques concernées: stores intérieurs - pare-soleil extérieurs - pare-soleil extérieurs occultants et volets roulants.



Code du format fenêtre

## Protections extérieures

### Volets roulants

- Pour l'installation d'un volet roulant (type SML, SSL) sur une fenêtre dont la référence est uniquement chiffrée (ex: GGL-4, GGL 808,...), il est nécessaire de commander un kit d'adaptation **ZOZ 253** ou **ZOZ 254**.



- Les volets roulants électriques sont dotés d'un moteur à courant continu (24V d.c.), encastré de manière invisible dans le coffret supérieur, et sont à raccorder à la fenêtre électrique ou à une unité de contrôle électrique de type **KUX 110**. Ils s'activent grâce à l'interrupteur mural préconfiguré, à radiofréquence et livré avec le volet.
- Les volets roulants peuvent être placés:
  - sur des fenêtres superposées avec une distance entre les fenêtres de min. 25 cm;
  - sur des fenêtres contiguës avec une distance entre les fenêtres de min. 10 cm;
  - sur des fenêtres entourées de panneaux solaires, à condition d'avoir min. 20 cm au-dessus de la fenêtre et min. 10 cm sur chaque côté.
- La couleur du volet roulant à lamelles, représentée par le code 0000, correspond à la couleur des profilés extérieurs des fenêtres de toit VELUX (couleur RAL la plus proche: 7043). Veuillez nous contacter pour l'installation de volets roulants sur des fenêtres à finition zinc ou sur une toiture en zinc.
- Le volet roulant n'est pas compatible avec un pare-soleil extérieur; sur un élément de façade (type VFE, VFA, VFB, VIU); avec une fenêtre balcon (type GDL); sur la fenêtre d'accès vers une terrasse de toit (type GEL, VEA, VEB, VEC).

- Contactez-nous pour le placement d'un volet électrique (type SMG) sur une combinaison avec un élément vitré fixe (type GIL, GIU).



- Possibilité de commander un bras de projection type **ZOZ 217** pour volet roulant permettant de maintenir la fenêtre partiellement ouverte avec le volet abaissé pour faire entrer la lumière et ventiler tout en étant à l'abri des rayons du soleil. Peut être installé sur les volets roulants récents placés sur des fenêtres de toit (accessibles) manuelles avec un "K" dans le code du format. Prix: 85€ HTVA.



- Pour l'installation d'un volet roulant sur une fenêtre de toit électrique à ouverture par le bas (type GPU ---- 21), il est nécessaire de commander un volet électrique de type SMH 0000.



### Pare-soleil extérieurs

- Les pare-soleil électriques ou à énergie solaire (types MML, MSL et SSS) ne sont pas compatibles avec la génération de fenêtres datant d'avant décembre 1991 (ex: GGL-1), ni avec le volet roulant.
- Les pare-soleils motorisés (type MSL, MML, SSS) peuvent être placés:
  - sur des fenêtres superposées avec une distance entre les fenêtres de min. 25 cm;
  - sur des fenêtres entourées de panneaux solaires, à condition d'avoir min. 20 cm au-dessus de la fenêtre et min. 10 cm sur chaque côté.
- Pour l'installation de pare-soleil extérieurs MSL et MML:
  - sur une fenêtre ne comportant qu'une référence à 3 chiffres (ex. GGL 606,...), il est nécessaire de commander séparément le kit **ZOZ 238** (prix: 35€ HTVA).
  - sur une fenêtre électrique à ouverture par le bas (type GPU ---- 21), il est nécessaire de commander séparément le kit **ZOZ 229S** (prix: 37€ HTVA).
- Le pare-soleil extérieur manuel (type MHL) n'est pas compatible avec les fenêtres de toit motorisées (électrique

- ou à énergie solaire), ni les volets roulants, ni l'accessoire de ventilation autoréglant ZZZ 214K.
- Pour une fenêtre de toit combinée à l'accessoire de ventilation autoréglant type ZZZ 214K, nous vous conseillons les produits suivants: le pare-soleil extérieur motorisé à énergie solaire (type MSL - voir page 25) ou le pare-soleil extérieur manuel (type MIV).
- L'installation d'un pare-soleil à énergie solaire (types MSL et SSS) sur une fenêtre comportant un moteur à énergie solaire (type KSX 100K) ou sur une fenêtre à énergie solaire (avec un "K" dans la référence), n'est possible qu'à partir d'une largeur de fenêtre de 78 cm et plus. Pour l'installation sur des fenêtres d'une largeur de 55 cm ou 66 cm, un double interrupteur solaire de type **ZOZ 246** doit être ajouté (prix: 60€ HTVA, à commander séparément).
- Nous consulter pour le placement d'un pare-soleil extérieur sur une combinaison de fenêtre avec un élément de façade (type VFE, VFA, VFB, VIU), avec un élément vitré fixe (type GIL, GIU), sur la fenêtre balcon (type GDL), sur la fenêtre d'accès vers une terrasse de toit (type GEL, VEA, VEB, VEC).



### Protections extérieures pour fenêtres de toit 2en1 et 3en1

- La fenêtre 2en1 ou 3en1 étant composée d'un seul cadre extérieur, il ne faut commander qu'une seule référence de volet ou pare-soleil. Ex.: pour une fenêtre GGLS **FFK06 2070**, commandez le pare-soleil extérieur occultant avec la référence unique SSSS **FFK06 0000** (2 boîtes de stores seront livrées).




- Les volets roulants de type SSSL, les pare-soleil extérieurs occultants de type SSSS et les pare-soleil de type MSLS à énergie solaire sont uniquement compatibles avec les fenêtres de toit 3en1 et 2en1 produites après mars 2021. Pour les fenêtres STUDIO (type GGLS WK06), livrées avant mars 2021, il est possible d'installer des pare-soleils extérieurs manuels (type MOP, une seule référence).
- Il est nécessaire de commander séparément un (ou deux) double interrupteur(s) solaire(s) de type **ZOZ 246** (prix: 60€ HTVA) pour le placement d'une protection extérieure sur une fenêtre 2en1 ou 3en1, en taille F-K06 ou F-K08, munie d'un moteur à énergie solaire (soit alimentée avec un moteur type KSX 100K ou GGLS -F- 207030A/206630A).
- Pour une fenêtre de toit 2en1 ou 3en1 combinée à l'accessoire de ventilation autoréglant type ZZZ 214K, nous vous conseillons le pare-soleil extérieur motorisé à énergie solaire (type MSLS) avec commande murale sans fil (voir page 25).

### Pack Avantage

- DOP ne convient pas pour les fenêtres de toit en polyuréthane GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304), ni pour les fenêtres de toit de type GGLS et GPLS.

- DOP est non compatible avec les fenêtres électriques, les fenêtres à énergie solaire, le volet roulant ni avec l'accessoire de ventilation autoréglant ZZZ 214K.

## Stores intérieurs pour fenêtre de toit en pente



• Il est nécessaire de commander des fixations de store, type **ZOZ 230** (prix: 5€ HTVA) pour le placement d'un store intérieur manuel, électrique ou à énergie solaire sur une fenêtre comportant un code de format à 1 ou 3 chiffres (ex. GGL-1, GGL 606,...). Ces fixations existent aussi en conditionnement de 25 unités, type ZOZ 230x25 (prix: 17€ HTVA).



• L'installation d'un store électrique (24V d.c.) sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110 et le placement d'un guide-câble (type **ZOZ 241, 242, 243 ou 244**). Veuillez nous consulter pour plus d'informations.

- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre motorisée électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre motorisée à énergie solaire ou manuelle.
- Veuillez nous consulter pour la compatibilité de stores intérieurs avec les éléments de façade (type VFE, VFA, VFB, VIU), les éléments vitrés fixes (type GIL, GIU), la fenêtre balcon (type GDL), la fenêtre d'accès vers une terrasse de toit (type GEL, VEA, VEB, VEC).
- Les fenêtres de toit de type GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store enrouleur occultant manuel de type DKU (non Duo). Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).
- Les stores électriques (type RML, DML, FML, FMC) ne sont pas compatibles avec la fenêtre de toit électrique à ouverture par le bas (type GPU ---- 21).
- La combinaison d'un pare-soleil extérieur (types MML, MSL, MSLS, SSS, SSSS) ou d'un volet roulant (types SML, SSL, SSLS) avec un store intérieur à énergie solaire (type RSL, DSL, FSL, FSC) doit être gérée de façon à permettre la bonne recharge de la batterie de l'accessoire intérieur.

### Stores intérieurs pour fenêtres de toit 2en1 et 3en1

• Les fenêtres 2en1 et 3en1 sont le résultat de l'association, dans un seul cadre fixe, de deux ou trois fenêtres de toit. Chacune de ces fenêtres peut être équipée d'un store intérieur manuel ou d'un store à énergie solaire (selon le code dimensionnel de la fenêtre).

Ex. : pour la fenêtre 3en1 GGLS FFKF08 2070, commandez 3 stores de taille FK08.

Ex. : pour la fenêtre 2en1 asymétrique GPLS FMK06 2070, commandez 1 store de taille FK06 et 1 store de taille MK06.

• Les stores intérieurs électriques ne sont pas compatibles avec les fenêtres de toit 2en1 et 3en1.



## Moustiquaires

Dans certains cas, lorsque plusieurs fenêtres de toit sont installées les unes à côté des autres ou que l'habillage intérieur n'est pas placé selon les normes demandées, il vous sera parfois impossible de placer les moustiquaires VELUX. Consultez-nous en cas de doute.



## Accessoires pour fenêtre pour toit plat avec dôme ou verre de protection de type ISD

• La combinaison d'un store intérieur plissé à énergie solaire (type FSK) avec un pare-soleil à énergie solaire (type MSG) doit être gérée de façon à permettre la bonne recharge de la batterie de l'accessoire intérieur.

• Le pare-soleil à énergie solaire (type MSG) n'est pas compatible avec la fenêtre pour toit plat avec verre plan, ni pour les fenêtres pour toit plat de types CXP et CSP.



• Afin de garantir la bonne charge des cellules solaires et batteries des accessoires types MSG et FSK, il est déconseillé de les placer sur des fenêtres pour toit plat avec dôme opalin.

• Les accessoires intérieurs (types FSK, FMK et FMG) ne sont pas compatibles avec les fenêtres pour toit plat de type CXP et type CVP 0073U (version manuelle).

# Informations pratiques



## Contact pour le client particulier

Vous êtes un client particulier et vous avez des questions ou un problème avec un produit VELUX?

Surfez sur **velux.be** dans la rubrique "Service clientèle" pour consulter de nombreuses questions/réponses qui permettront certainement de vous aider.

Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, utilisez **notre formulaire en ligne** ou envoyez-nous un mail à **info-be@velux.com**

Nous sommes également accessibles **par téléphone** du lundi au vendredi de 8h30h à 12h et de 13h à 17h au **010 42 09 09**.

Nous vous accueillons avec plaisir dans **notre nouveau showroom**: Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Wavre). Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h45.

Une équipe de 9 techniciens, soutenue par du personnel administratif, est également disponible pour le **service après-vente**.

Pour toute demande concernant votre fenêtre de toit VELUX, afin de vous aider au mieux, veuillez à avoir en votre possession la référence de votre produit ainsi que son code de production (fenêtres, stores, accessoires,...).



## Service de conseil en conception

Vous envisagez de rénover votre maison, mais vous ne savez pas par où commencer? Allez sur **velux.be**, envoyez-nous votre projet et vous recevrez des conseils taillés sur mesure. Une fois que l'on aura défini ensemble la solution idéale, vous recevrez une proposition finale de création en version numérique et serez transféré vers nos installateurs de confiance, si vous le souhaitez.



## Trouvez un installateur

Il ne vous reste plus qu'à réaliser vos travaux, vous savez déjà ce que vous voulez? Alors rendez-vous sur **velux.be** dans la rubrique "Commencer ici", nous vous aiderons à trouver le bon installateur pour la réalisation d'un devis gratuit.



## Informations pour les revendeurs

Le moyen le plus simple de passer votre commande est de le faire par le biais de notre Dealer Extranet 3.0 ou EDI. Le Dealer Extranet 3.0 offre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, comme une fonction de recherche de produits et de prix, la création de devis, le suivi des envois et bien plus encore.

Inscrivez-vous gratuitement au Dealer Extranet sur **velux.be**



## Outils professionnels en ligne

Le site internet VELUX contient tout ce que vous devez savoir au sujet de nos produits et de leur installation. Il est la source d'informations la plus complète où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin: des prix aux instructions de montage, données techniques ainsi qu'un certain nombre d'outils de visualisation, notamment le Daylight Visualizer.

Voir tous les outils en ligne sur **velux.be**



## Garanties

Tous les produits et accessoires VELUX sont testés de manière approfondie afin de vous offrir la haute qualité que vous attendez. Dans le cas peu probable où votre produit VELUX ne répondrait pas à nos standards en terme de production, nous offrons les garanties suivantes :

### 10 ans

Fenêtres de toit, fenêtres pour toit plat, puits de lumière, raccordements, cadres isolants, cols pare-vapeur, colerettes de sous-toiture et habillages intérieurs VELUX

### 5 ans

Volets roulants et pare-soleil extérieurs motorisés

### 3 ans

Stores intérieurs, pare-soleil extérieurs manuels et moteurs VELUX ainsi que le système VELUX ACTIVE with NETATMO

Pour retrouver toutes les conditions de garantie VELUX, rendez-vous sur **velux.be**



Nous vous accueillons avec plaisir dans notre showroom à Wavre

VELUX Belgium  
Bd de l'Europe 121  
1301 Bierges (Wavre)  
Tél.: +32 10 42 09 09  
www.velux.be



Prix sous réserve de modifications sans préavis et sous réserve d'erreurs d'impression. © 2024 VELUX GROUP © VELUX. LE LOGO VELUX ET TO-HOMECONTROL SONT DES MARQUES DÉPOSÉES ET UTILISÉES SOUS LICENCE PAR LE GROUPE VELUX.

