



VELUX®

**Izvēlies produktu komplektus, lai
saņemtu labākos piedāvājumus**

Cenas spēkā no 19.03.2024.



Produktu komplekti:

. lpp.

3

5

7

9

11

13

15

Vairāku jumta logu kombinācijas

Divkāršo dienasgaismu!

Vairāku jumta logu kombinācija ir ātrākais veids, kā būtiski uzlabot telpas un plašuma sajūtu tavās mājās.


Aplūko mūsu komplektus un ietaupi! Mūsu energoefektīvie, kombinētie jumta logi ar divkameru stikla paketi ir pieejami par ļoti pievilcīgām cenām!



Vairāku jumta logu kombinācijas

Izvēlies jumta logus...

2× GLL
1061/1064 (B)




vai



2× GLU
0061/0064 (B)



... pievieno pieslēgumu



EKW



EKS



EKT

Ielaid vairāk dabiskās gaismas un paplašini savu skatu uz apkārtni!



Vairāk dienasgaismas

Jumta logu kombinācijas nodrošina vēl lielāku piekļuvi dabiskajam apgaismojumam un svaigam gaisam tavas mājas bēniņos.




Plašs skats uz ārpusi

Neierobežotas iespējas uzlabot savu telpu, lai iegūtu vislabākos apkārtnes skatus.



Izskats

Atver savu telpu un uzlabo dzīves komfortu savā mājā.



Termiskais līdzsvars

Atbilstoša logu kombinācija nodrošina lielisku enerģijas līdzsvaru.

Kombinācijas ar slīpiem un vertikāliem logiem

Izbaudi lielisku skatu no grīdas līdz griestiem un papildu dienasgaismu!

Jumta loga kombinācija ar vertikālu pagarinājuma logu, kas iebūvēts tieši spāru atbalsta sienā, piešķirs tavai istabai īpašu raksturu, uzlabos plašuma sajūtu un sniegs plašu skatu uz apkārtni.

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.



Kombinācijas ar slīpiem un vertikāliem logiem

Tavi ieguvumi:

- Plašāks skats uz apkārtni
- Risinājums bērnu drošībai – logu apakšējā daļa atveras nelielā spraugā uz iekšu, lai tavš bērns būtu drošībā
- Ietaupi laiku un dubulto savu komfortu, viegli uzstādot VELUX žalūzijas un risinājumus, kas aiztur karstumu

Viens jumta logs...



GLL 1061/1064 (B)




... viens pagarinājums



VFE 3068

Izbaudi plašuma sajūtu



Pieslēgumi
ar pilnīgu
termoizolāciju
un tvaika
barjeru

**Izcilai aizsardzībai
jebkuros
laikapstākļos!**

VELUX iebūvēšanas risinājumi ir izstrādāti tā, lai tavi VELUX jumta logi būtu precīzi iebūvēti jumta segumā. Tie nodrošina pilnīgu aizsardzību no ārpuses jebkuros laikapstākļos.

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.




Pieslēgumi ar pilnīgu termoizolāciju un tvaika barjeru

Apvieno abus:

Aizsardzība no ārpuses

... un iekšējā aizsardzība



Pieslēguma komplekts

Pieslēguma komplektā ietilpst hidro un siltumizolācijas rāmis BDX un difūzijas membrāna BFX. Tie palīdz samazināt siltuma zudumus un aukstuma tiltiņus. VELUX BDX ir siltumizolācijas rāmis, kas atrodas, starp jumta konstrukciju un loga rāmi, lai nodrošinātu atbilstošu izolāciju.

VELUX tvaika barjera BBX

Aizsargā jumtu no bojājumiem un no kondensāta iekļūšanas jumta konstrukcijā. Aptur tavas mājas siltā, mitrā gaisa iekļūšanu jumta konstrukcijā.

Pieejams ar:



EDW
Profilētiem jumta segumiem ar augstumu 1,5-12 cm.



EDS
Plakaniem šindeļu un šīfera jumta segumiem ar biežumu 1,6 cm.



EDT
Plakano dakstiņu jumta segumiem ar biežumu 1,5-4 cm.



EDQ
Click sistēmas metāla jumtiem.



EDJ
Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 90 mm. Piemērots tikai padziļinātajai iebūvēšanai.

Gaismas tuneļi ar elektrisko apgaismojumu

Izbaudi dienu ar saules gaismu un nakti ar elektrisko apgaismojumu par labāku cenu!

Iegūsti dienasgaismu telpās, kurās nav iespējams iebūvēt logu! Gaismas tuneļi ir ideāls risinājums visās telpās, kas atrodas mājas vidū un nav tieši savienotas ar jūmtu. VELUX dienas un nakts risinājumu komplekts sastāv no gaismas tuneļa, kas vislabāk atbilst tavam projektam, un LED gaismas ķermeņa. Šis komplekts nodrošina jaudīgu gaismas avotu ne tikai dienā, bet arī naktī. Izbaudi gaišas telpas katrā diennakts stundā un ietaupi.



* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.



Gaismas tuneļi ar elektrisko apgaismojumu

Izvēlies gaismas tuneļi, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām, un pievieno apgaismojuma komplektu pilnīgam risinājumam dienai un naktij

Gaismas caurlaidība caur VELUX gaismas tuneļiem



Gaismas tuneļis slīpam jumtam ar fiksētu cauruli



Gaismas tuneļis slīpam jumtam ar gofrētu cauruli



Gaismas tuneļis plakānam jumtam ar fiksētu vai gofrētu cauruli



Gaismas tuneļis ar fiksētu cauruli un tās atstarojošais alumīnija folijas pārklājums novada līdz pat 98 % dienasgaismas.

Gaismas tuneļis diskrēti iekļaujas griestos. Pateicoties Edge Glow efektam, tas nodrošina unikālu, dabiskāku un dinamiski mainīgu gaismas efektu atbilstoši saules gaitai.

Papildus tam, ka gaismas tuneļis ir jaudīgs dienasgaismas avots, pievienojot apgaismojuma komplektu ZTL, gaismas tuneļis ir arī ērts apgaismojums diennakts tumšajā laikā.

Solārie slēgi ar saules enerģiju darbināmu motoru

Aizsardzība no uzkaršanas un loga vadība

Ar ārējiem risinājumiem tu vari kontrolēt temperatūru telpās visu gadu. Tie bloķē saules starus pirms iekļūšanas telpā, nodrošinot aizsardzību pret pārkaršanu. Ziemā šie risinājumi palīdz uzturēt telpas siltas. Iegādājies kopā ar ar saules enerģiju darbināmu motoru, kas pārveidos tavu manuālo logu par ar saules enerģiju darbināmu logu ērtai un efektīvai ventilācijai ar tālvadības pulti.

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.



Solārie slēgi ar saules enerģiju darbināmu motoru


Pasūti kopā ar solāro motoru un padari savu jumta logu ar rokturi vērtnes augšā par attālināti vadāmu.

Solārie ruļļveida slēgi SSL

- Lieliska aizsardzība no uzkaršanas
- Pilnīgs aptumšojums
- Efektīva izolācija ziemā
- Lietus radītā trokšņa samazināšana
- Efektīva logu aizsardzība pret ielaušanos
- 5 gadu garantija



SSL
solārie ruļļveida slēgi



KSX
ar saules enerģiju
darbināms motors

Mīkstie slēgi ar solāro vadību SSS

- Lieliska aizsardzība no uzkaršanas
- Efektīva aptumšošana
- Efektīva izolācija ziemā
- Stingrs, izturīgs poliestera audums
- Viegla uzstādīšana
- 5 gadu garantija



SSS
mīkstie slēgi
ar solāro vadību



KSX
ar saules enerģiju
darbināms motors

Gaismas un temperatūras kontrole

Pilnīgs komforts – liels ietaupījums!

VELUX komforta komplekti sniedz tev labāko no abām pasaulēm: iekšējās žalūzijas gaismas kontrolei apvienojumā ar ārējiem saulesargiem, lai aizsargātu telpu no pārkaršanas. Komforta komplektu iegāde nozīmē 10 % ietaupījumu, salīdzinot ar produktu iegādi atsevišķi.

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.



Ārējais saulesargs

Aizsardzība no pārkaršanas



Iekšējās žalūzijas

Gaismas kontrole

Gaismas un temperatūras kontrole



Saulesargs

Tas bloķē saules starus, pirms tie saskaras ar stiklojumu, tāpēc palīdz uzturēt telpu vēsu siltās, saulainās dienās.

- Caurspīdīgs audums
- Vienkārša uzstādīšana no iekšpusēs

Ārējā aizsardzība no uzkaršanas + iekšējā gaismas kontrole




Caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas ar āķiem RHL

- Risinājums ienākošās saules gaismas izkliedēšanai vai privātuma nodrošināšanai
- 3 pakāpju pozicionēšanas sistēma
- Vienkāršas un pieejamas
- Pieejamas standarta krāsās



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL

- Lieliska aptumšošana dienā un naktī
- Lieliski piemērota guļamistabām
- Vislabāk pārdotās VELUX interjera žalūzijas
- Pieejamas standarta krāsās



Gaismu caurlaidīgas ruļļveida žalūzijas RFL









- Risinājums ienākošās saules gaismas izkliedēšanai vai privātuma nodrošināšanai
- Lieliski piemērotas dzīvojamām istabām un darbistabām
- Pieejamas standarta krāsās



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas FHC

- Lielisks aptumšošanas efekts
- Dubulti plisēts audums uzlabo izolāciju
- Nesaistīta uzbūve, kas ļauj žalūzijas novietot jebkurā vietā jumta logā
- Pieejamas standarta krāsās








Cenrādis

Izmēru kods Rāmja izmērs, cm	 2× CK04 2× 55×98	 2× FK06 2× 66×118	 2× FK08 2× 66×140	 2× MK04 2× 78×98	 2× MK06 2× 78×118	 2× MK08 2× 78×140	 2× MK10 2× 78×160	 2× PK08 2× 94×140	
VAIRĀKU JUMTA LOGU KOMBINĀCIJAS					IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 90€				
2× GLL 1061/1061B + EKW/EKS 2021M	948	1 102	1 202	1 084	1 174	1 260	1 452	1 470	
2× GLL 1061/1061B + EKT 0021 E/F/G/H	858	1 002	1 096	984	1 068	1 146	1 328	1 342	
2× GLU 0061/0061B + EKW/EKS 2021M	1 132	1 316	1 436	1 292	1 402	1 504	1 734	1 754	
2× GLU 0061/0061B + EKT 0021 E/F/G/H	1 042	1 216	1 330	1 192	1 296	1 390	1 610	1 626	
2× GLL 1064/1064B + EKW/EKS 2021M	1 132	1 316	1 436	1 292	1 402	1 504	1 734	1 754	
2× GLL 1064/1064B + EKT 0021 E/F/G/H	1 042	1 216	1 330	1 192	1 296	1 390	1 610	1 626	
2× GLU 0064/0064B + EKW/EKS 2021M	1 360	1 580	1 726	1 552	1 684	1 804	2 084	2 106	
2× GLU 0064/0064B + EKT 0021 E/F/G/H	1 270	1 480	1 620	1 452	1 578	1 690	1 960	1 978	

-90€

Kā pasūtīt komplektu?

Jumta logi ar 61. stikla paketi	+ pieslēgums	Komplekta kods	Jumta logi ar 64. stikla paketi	+ pieslēgums	Komplekta kods
2× GLL 1061	+ EKW 2021M	GLL S10W76	2× GLL 1064	+ EKW 2021M	GLL S10W78
2× GLL 1061	+ EKS 2021M	GLL S10S85	2× GLL 1064	+ EKS 2021M	GLL S10S87
2× GLL 1061	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLL S10T 07 (09, 11, 13)	2× GLL 1064	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLL S10T 08 (10, 12, 19)
2× GLL 1061B	+ EKW 2021M	GLL S10W75	2× GLL 1064B	+ EKW 2021M	GLL S10W77
2× GLL 1061B	+ EKS 2021M	GLL S10S84	2× GLL 1064B	+ EKS 2021M	GLL S10S86
2× GLL 1061B	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLL S10T 02 (04, 06, 21)	2× GLL 1064B	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLL S10T 15 (16, 17, 18)
2× GLU 0061	+ EKW 2021M	GLU S10W72	2× GLU 0064	+ EKW 2021M	GLU S10W74
2× GLU 0061	+ EKS 2021M	GLU S10S81	2× GLU 0064	+ EKS 2021M	GLU S10S83
2× GLU 0061	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLU S10T 07 (09, 11, 13)	2× GLU 0064	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLU S10T 08 (10, 12, 20)
2× GLU 0061B	+ EKW 2021M	GLU FK06 S10W71	2× GLU 0064B	+ EKW 2021M	GLU S10W73
2× GLU 0061B	+ EKS 2021M	GLU S10S80	2× GLU 0064B	+ EKS 2021M	GLU S10S82
2× GLU 0061B	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLU S10T 02 (04, 06, 21)	2× GLU 0064B	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLU S10T 15 (16, 17, 18)

							
Izmēru kods Rāmja izmērs, cm	MK06 + MK31 78×118 + 78×60	MK06 + MK35 78×118 + 78×95	MK08 + MK31 78×140 + 78×60	MK08 + MK35 78×140 + 78×95	MK10 + MK31 78×160 + 78×60	MK10 + MK35 78×160 + 78×95	PK08 + PK35 94×140 + 94×95
KOMBINĀCIJAS AR SLĪPIEM UN VERTIKĀLIEM LOGIEM				IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 90€			
GLL 1061 + VFE 3068	1 023	1 104	1 055	1 136	1 132	1 213	1 314
Komplekta kods	GLL MK06 S10009	GLL MK06 S10011	GLL MK08 S10009	GLL MK08 S10011	GLL MK10 S10009	GLL MK10 S10011	GLL PK08 S10009
GLL 1061B + VFE 3068	1 023	1 104	1 055	1 136	1 132	1 213	1 314
Komplekta kods	GLL MK06 S10003	GLL MK06 S10004	GLL MK08 S10003	GLL MK08 S10004	GLL MK10 S10003	GLL MK10 S10004	GLL PK08 S10004
GLL 1064 + VFE 3068	1 137	1 218	1 177	1 258	1 273	1 354	1 456
Komplekta kods	GLL MK06 S10010	GLL MK06 S10012	GLL MK08 S10010	GLL MK08 S10012	GLL MK10 S10010	GLL MK10 S10012	GLL PK08 S10010
GLL 1064B + VFE 3068	1 137	1 218	1 177	1 258	1 273	1 354	1 456
Komplekta kods	GLL MK06 S10007	GLL MK06 S10008	GLL MK08 S10007	GLL MK08 S10008	GLL MK10 S10007	GLL MK10 S10008	GLL PK08 S10008

-90€

Izmēru kods
Rāmja izmērs, cm

CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140
---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PIESLĒGUMI

Standarta iebūvēšanas līmenis

Kombinētā iebūvēšana diviem logiem.

Pieslēguma komplektā 2021M ir vienāda platuma un augstuma elementi 2001M un 2003. Tos var izmantot risinājumos, kur pa visu logiem atrodas spēre. Jumta logu attālums vienam no otra ir regulējams no 10 līdz 16 cm.

EKW 2021M, EKS 2021M	294	300	312	312	336	354	336	354	376	414	400	422	436	418	442	478
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kombinētais pieslēgums – logi viens otram blakus

Standarta rāmja attālums starp blakus esošajiem elementiem var būt B=18 mm, E=10 cm Jānorāda pareizais burts 4021- komplektam.

Komplektā 4021 Viens blakus otram ir iekļauts vienāda izmēra elementa --01- un --03, izolācijas rāmji, spēres, balti krāsota vai koka sedzošā plāksne, tvaika barjera.

EBW 4021B	554	565	582	589	627	656	635	664	697	758	751	785	807	810	849	922
EBS 4021B	539	549	565	572	610	637	618	645	678	737	730	762	784	788	826	897
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	498	537	571	556	602	659	588	628	689	762	689	750	799	738	801	854
EKT 4021E	517	527	543	550	586	612	594	620	649	707	701	731	752	757	794	861

Padziļinātais iebūvēšanas līmenis

Kombinētais pieslēgums – logi viens otram blakus

Standarta rāmja attālums starp blakus esošajiem elementiem var būt tikai E=10 cm. 4021E blakus komplektā ir tāda paša izmēra elementi --01E un --03, izolācijas rāmji, spēres, balti krāsota vai koka sedzošā plāksne, tvaika barjera

EKJ 4021E	557	569	587	594	632	662	640	670	703	765	757	791	814	815	856	929
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PAMATA PIESLĒGUMA KOMPLEKTI

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 8€

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	170	173	179	179	191	200	191	200	211	230	223	234	241	232	244	262
EDQ S00Q02	EDQ 2000 + BBX 0000	199	204	210	210	225	235	225	235	248	272	263	276	284	274	289	310
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	199	204	210	210	225	235	225	235	248	272	263	276	284	274	289	310

* Balti krāsota dekoratīvā līste starp logiem

** Koka dekoratīvā līste starp logiem

-8€



OK14
Tuneļa diametrs \varnothing 35 cm
Uzstādīšanas rāmis 47x47 cm



OK14
Tuneļa diametrs \varnothing 35 cm
Uzstādīšanas rāmis 60x60 cm

GAISMAS TUNELI AR ELEKTRISKO APGAISMOJUMU


DIENAS UN NAKTS RISINĀJUMI

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 33€

TWR OK14 S00W01	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Komplekts: Cietais tunelis slīpam jumtam + gaismas ķermenis	559	
TWF OK14 S00W01	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Komplekts: Gofrētais tunelis slīpam jumtam + gaismas ķermenis	459	
TLR OK14 S00C01	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Komplekts: Cietais tunelis slīpam jumtam + gaismas ķermenis	559	
TLF OK14 S00C01	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Komplekts: Gofrētais tunelis slīpam jumtam + gaismas ķermenis	459	
TCR OK14 S00C01	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Komplekts: Cietais tunelis plakanam jumtam + gaismas ķermenis		704
TCF OK14 S00C01	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Komplekts: Gofrētais tunelis plakanam jumtam + gaismas ķermenis		494

-33€

Izmēru kods
Rāmja izmērs, cm



ĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA NO UZKARŠANAS KOMPLEKTOS

SOLĀRIE RUĻĻVEIDA SLĒĢI + BAROŠANAS BLOKS

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 90€

SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	-	-	-	923	957	991	1026	1012	1053	1094	1067	1121	1189
-------------------	----------------	------	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------


MĪKSTIE SLĒĢI AR SOLĀRO VADĪBU + BAROŠANAS BLOKS

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 90€

SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	-	-	-	622	640	658	677	669	691	713	699	728	764
-------------------	----------------	------	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

-90€

Izmēru kods
Rāmja izmērs, cm



GAISMAS UN TEMPERATŪRAS KONTROLES KOMPLEKTI

RUĻĻVEIDA ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS

PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI

ROP	(RHL + MHL)	Standard	93	107	115	133	148	160
------------	-------------	----------	----	-----	-----	-----	-----	-----

RUĻĻVEIDA ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS

PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI

ROF	(RFL + MHL)	Standard	121	125	132	140	146	149	148	154	160	172	174	183	189	195	200	221
------------	-------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GAISMU NECAURLAIDĪGĀS ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS

PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI

DOP	(DKL + MHL)	Standard	128	133	141	149	156	159	157	164	171	184	184	194	201	207	212	236
------------	-------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ENERGOEFĒKTĪVĀS GAISMU NECAURLAIDĪGĀS ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS

PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI

FOP	(FHC + MHL)	Standard	150	158	168	175	184	189	184	194	202	219	217	230	239	244	250	279
------------	-------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

-10%



Transforming Spaces