



VELUX®

Izvēlies produktu komplektus, lai saņemtu labākos piedāvājumus

Cenas spēkā no 03.02.2026.



Produktu komplekti:

. lpp.

3

5

7

9

11

Pieslēgumi
ar pilnu
termoizolāciju
un tvaika
barjeru

**Izcilai aizsardzībai
jebkuros
laikapstākļos!**

VELUX iebūvēšanas risinājumi ir izstrādāti tā, lai tavi VELUX jumta logi būtu precīzi iebūvēti jumta segumā. Tie nodrošina pilnīgu aizsardzību no ārpuses jebkuros laikapstākļos.


* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.



Pieslēgumi ar pilnīgu termoizolāciju un tvaika barjeru

Apvieno abus:

Aizsardzība no ārpuses



... un iekšējā aizsardzība



Pieslēguma komplekts

Pieslēguma komplektā ietilpst hidro un siltumizolācijas rāmis BDX un difūzijas membrāna BFX. Tie palīdz samazināt siltuma zudumus un aukstuma tiltiņus. VELUX BDX ir siltumizolācijas rāmis, kas atrodas, starp jumta konstrukciju un loga rāmi, lai nodrošinātu atbilstošu izolāciju.

VELUX tvaika barjera BBX

Aizsargā jumtu no bojājumiem un no kondensāta iekļūšanas jumta konstrukcijā. Aptur tavas mājas siltā, mitrā gaisa iekļūšanu jumta konstrukcijā.

Pieejams ar:



EDW
Profilētiem jumta segumiem ar augstumu 1,5-12 cm.



EDS
Plakaniem šindeļu un šīfera jumta segumiem ar biežumu 1,6 cm.



EDT
Plakano dakstiņu jumta segumiem ar biežumu 1,5-4 cm.



EDQ
Click sistēmas metāla jumtiem.



EDJ
Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 90 mm. Piemērots tikai padziļinātajai iebūvēšanai.

Gaismas tuneļi ar elektrisko apgaismojumu

Izbaudi dienu ar saules gaismu un nakti ar elektrisko apgaismojumu par labāku cenu!

Iegūsti dienasgaismu telpās, kurās nav iespējams iebūvēt logu! Gaismas tuneļi ir ideāls risinājums visās telpās, kas atrodas mājas vidū un nav tieši savienotas ar jūmtu. VELUX dienas un nakts risinājumu komplekts sastāv no gaismas tuneļa, kas vislabāk atbilst tavam projektam, un LED gaismas ķermeņa. Šis komplekts nodrošina jaudīgu gaismas avotu ne tikai dienā, bet arī naktī. Izbaudi gaišas telpas katrā diennakts stundā un ietaupi.

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.




Gaismas tuneļi ar elektrisko apgaismojumu


Izvēlies gaismas tuneļi, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām, un pievieno apgaismojuma komplektu pilnīgam risinājumam dienai un naktij

Gaismas caurlaidība caur VELUX gaismas tuneļiem

-  Saulaina vasara
-  Mākoņaina vasara
-  Apmācies laiks ziemā



Gaismas tuneļis slīpam jumtam ar fiksētu cauruli



Gaismas tuneļis slīpam jumtam ar gofrētu cauruli



Gaismas tuneļis plakānam jumtam ar fiksētu vai gofrētu cauruli



Gaismas tuneļis ar fiksētu cauruli un tās atstarojošais alumīnija folijas pārklājums novada līdz pat 98 % dienasgaismas.

Gaismas tuneļis diskrēti iekļaujas griestos. Pateicoties Edge Glow efektam, tas nodrošina unikālu, dabiskāku un dinamiski mainīgu gaismas efektu atbilstoši saules gaitai.

Papildus tam, ka gaismas tuneļis ir jaudīgs dienasgaismas avots, pievienojot apgaismojuma komplektu ZTL, gaismas tuneļis ir arī ērts apgaismojums diennakts tumšajā laikā.

Solārie slēgi ar saules enerģiju darbināmu motoru

Aizsardzība no uzkaršanas un loga vadība

Ar ārējiem risinājumiem tu vari kontrolēt temperatūru telpās visu gadu. Tie bloķē saules starus pirms iekļūšanas telpā, nodrošinot aizsardzību pret pārkaršanu. Ziemā šie risinājumi palīdz uzturēt telpas siltas. Iegādājies kopā ar solāru motoru, kas enerģiju iegūst no saules, un tas pārveidos tavu manuālo logu par tālvadības logu ērtai un efektīvai ventilācijai ar tālvadības pulti.

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.



Tekstila ārējie slēgi ar saules enerģijas darbināmu motoru


Pasūti kopā ar solāro motoru un padari savu jumta logu ar rokturi vērtnes augšā par attālināti vadāmu.

Alumīnija ārējie slēgi SSL

- Samazini iekštelpu temperatūru vasaras laikā līdz pat 5,5 °C**
- Pilnīgs aptumšojums
- Efektīva izolācija ziemā
- Lietus radītā trokšņa samazināšana
- Efektīva logu aizsardzība pret ielaušanos
- 5 gadu garantija



SSL
alumīnija ārējie slēgi




KSX
ar saules enerģiju darbināms motors

Tekstila ārējie slēgi ar solāro vadību SSS

- Samazini iekštelpu temperatūru vasaras laikā līdz pat 5,5 °C**
- Efektīva aptumšošana
- Efektīva izolācija ziemā
- Stingrs, izturīgs poliestera audums
- Viegla uzstādīšana
- 5 gadu garantija



SSS
tekstila ārējie slēgi ar solāro vadību



KSX
ar saules enerģiju darbināms motors

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.

** Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

Gaismas un temperatūras kontrolē

Pilnīgs komforts – liels ietaupījums!

VELUX komforta komplekti sniedz tev labāko no abām pasaulēm: iekšējās žalūzijas gaismas kontrolei apvienojumā ar tīklveida ārējiem saulesargiem, lai aizsargātu telpu no pārkaršanas. Komforta komplektu iegāde nozīmē 10 % ietaupījumu, salīdzinot ar produktu iegādi atsevišķi.

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.



Ārējais saulesargs

Aizsardzība no
pārkaršanas



Iekšējās žalūzijas

Gaismas kontrole

Gaismas un temperatūras kontrole



Tīkļveida ārējais saulesargs


Tas bloķē saules starus, pirms tie saskaras ar stiklojumu, tāpēc palīdz uzturēt telpu vēsu siltās, saulainās dienās.

- Samazini iekštelpu temperatūru vasaras laikā līdz pat 4,5 °C**
- Caurspīdīgais audums ielaiž gaismu telpā un netraucē skatu uz ārpusi
- Vienkārša uzstādīšana no iekšpuses

* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.


** Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

Ārējā aizsardzība no uzkaršanas + iekšējā gaismas kontrole




Caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas ar āķiem RHL

- Risinājums ienākošās saules gaismas izkliedēšanai vai privātuma nodrošināšanai
- 3 pakāpju pozicionēšanas sistēma
- Vienkāršas un pieejamas
- Pieejamas standarta krāsās



Gaismu necaurļaidīgās žalūzijas DKL

- Lieliska aptumšošana dienā un naktī
- Lieliski piemērota guļamistabām
- Vislabāk pārdotās VELUX interjera žalūzijas
- Pieejamas standarta krāsās



Gaismu caurlaidīgās ruļļveida žalūzijas RFL

- Risinājums ienākošās saules gaismas izkliedēšanai vai privātuma nodrošināšanai
- Lieliski piemērotas dzīvojamām istabām un darbistabām
- Pieejamas standarta krāsās



Energoefektīvās gaismu necaurļaidīgās žalūzijas FHC

- Lielisks aptumšošanas efekts
- Dubulti plisēts audums uzlabo izolāciju
- Nesaistīta uzbūve, kas ļauj žalūzijas novietot jebkurā vietā jumta logā
- Pieejamas standarta krāsās

Cenrādis

Izmēru kods Rāmja izmērs, cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
---------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PIESLĒGUMI

Standarta iebūvēšanas līmenis

Kombinētā iebūvēšana diviem logiem.

Pieslēguma komplektā 2021M ir vienāda platuma un augstuma elementi 2001M un 2003. Tos var izmantot risinājumos, kur pa visu logiem atrodas spāre. Jumta logu attālums vienam no otra ir regulējams no 10 līdz 16 cm.

EKW 2021M, EKS 2021M	308	314	326	326	352	370	352	370	392	432	418	440	456	436	462	500
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kombinētais pieslēgums – logi viens otram blakus

Standarta rāmja attālums starp blakus esošajiem elementiem var būt B=18 mm, E=10 cm Jānorāda pareizais burts 4021- komplektam.

Komplektā 4021 Viens blakus otram ir iekļauts vienāda izmēra elementa --01- un --03, izolācijas rāmji, spāres, balti krāsota vai koka sedzošā plāksne, tvaika barjera.

EBW 4021B	597	641	678	662	717	781	703	750	817	905	826	893	949	881	953	1 016
EBS 4021B	574	618	654	638	691	753	677	722	788	873	794	860	915	848	918	979
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	521	562	597	581	630	688	616	657	719	796	721	783	836	771	837	892
EKT 4021E	521	562	597	581	630	688	616	657	719	796	721	783	836	771	837	892

Padziļinātais iebūvēšanas līmenis

Kombinētais pieslēgums – logi viens otram blakus

Standarta rāmja attālums starp blakus esošajiem elementiem var būt tikai E=10 cm. 4021E blakus komplektā ir tāda paša izmēra elementi --01E un --03, izolācijas rāmji, spāres, balti krāsota vai koka sedzošā plāksne, tvaika barjera

EKJ 4021E	708	753	788	781	836	898	834	879	945	1 032	974	1 040	1 095	1 071	1 143	1 227
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PAMATA PIESLĒGUMA KOMPLEKTI

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 8€

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	177	180	188	188	203	214	203	214	227	251	243	256	266	254	269	292
EDQ S00Q02	EDQ 2000 + BBX 0000	177	180	188	188	203	214	203	214	227	251	243	256	266	254	269	292
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	207	212	-	220	238	251	238	251	266	295	285	300	-	-	-	-

* Balti krāsota dekoratīvā līste starp logiem

** Koka dekoratīvā līste starp logiem



OK14
Tuneļa diametrs \varnothing 35 cm
Uzstādīšanas rāmis 47x47 cm



OK14
Tuneļa diametrs \varnothing 35 cm
Uzstādīšanas rāmis 60x60 cm

GAISMAS TUNEĻI AR ELEKTRISKO APGAISMOJUMU

DIENAS UN NAKTS RISINĀJUMI

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 33€

TWR OK14 S00W01	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Komplekts: Cietais tuneļis slīpam jumtam + gaismas ķermenis	589	
TWF OK14 S00W01	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Komplekts: Gofrētais tuneļis slīpam jumtam + gaismas ķermenis	484	
TLR OK14 S00C01	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Komplekts: Cietais tuneļis slīpam jumtam + gaismas ķermenis	589	
TLF OK14 S00C01	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Komplekts: Gofrētais tuneļis slīpam jumtam + gaismas ķermenis	484	
TCR OK14 S00C01	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Komplekts: Cietais tuneļis plakanam jumtam + gaismas ķermenis		741
TCF OK14 S00C01	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Komplekts: Gofrētais tuneļis plakanam jumtam + gaismas ķermenis		521

-33€

Izmēru kods
Rāmja izmērs, cm

CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140

ĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA NO UZKARŠANAS KOMPLEKTOS

SOLĀRIE RUĻĻVEIDA SLĒĢI + BAROŠANAS BLOKS

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 90€

SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	983	1 011	1 040	1 004	1 040	1 075	1 111	1 097	1 139	1 182	1 153	1 210	1 281
-------------------	----------------	------	---	---	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-90€

TEKSTILA SLĒĢI AR SOLĀRO VADĪBU + BAROŠANAS BLOKS

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU UN IETAUPI 90€

SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	680	695	710	691	710	729	748	741	763	786	771	802	840
-------------------	----------------	------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GAISMAS UN TEMPERATŪRAS KONTROLES KOMPLEKTI

RUĻĻVEIDA ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS

PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI

ROP (RHL + MHL)	Standard	108	124	134	156	173	187
------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

-10%

RUĻĻVEIDA ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS

PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI

ROF (RFL + MHL)	Standard	138	144	151	160	167	171	170	176	184	196	200	210	216	224	229	254
------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GAISMU NECAURLAIDĪGĀS ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS

PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI

DOP* (DKL + MHL)	Standard	146	153	161	170	177	182	180	187	194	209	211	222	229	238	243	270
-------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ENERGOEFĒKTĪVĀS GAISMU NECAURLAIDĪGĀS ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS

PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI

FOP (FHC + MHL)	Standard	171	179	190	199	209	214	210	220	229	247	247	261	270	277	284	317
------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*DKL žalūziju cenas DOP komplektā logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir par 10% zemākas.



Transforming Spaces