



VELUX®



Vaše
nová
realita

Vstupte do světa možností bez kompromisů

Řešení VELUX v roce 2026

Používáme 100% certifikované dřevo

Veškeré dřevo použité v naší výrobě má certifikát Forest Stewardship Council (FSC®) nebo Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC®), což zaručuje, že produkty, se kterými pracujete, splňují vysoké environmentální standardy.



Vítejte ve své nové realitě se společností VELUX

Představujeme

posílené nabídky, rozšířené možnosti a zpřístupnění toho, co doposud bylo pro vás a vaše klienty prémiovou volbou.

- ✓ Výhled bez kompromisů
- ✓ Izolace bez kompromisů
- ✓ Komfort bez kompromisů
- ✓ Všestrannost bez kompromisů

Co chce zákazník? My víme.




Nová struktura a názvosloví

Naše nová platforma: Nové a vylepšené produkty pro širší a přehlednější nabídku

Naše nové poselství: Komfort znamená skvělý výkon a možnost výběru ze široké škály ovládání.

	Standard				Komfort				Komfort Plus							
Otevírání	Kyvné, horní madlo nebo spodní klika				Výklopně-kyvné	Dálkové kyvné, elektrické/solární	Kyvné, horní madlo nebo spodní klika		Kyvné, horní madlo	Výklopně-kyvné	Dálkové kyvné, elektrické/solární	Dálkové výklopně-kyvné, elektrické				
Materiál celodřevěný	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL	GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	GGL -21	-			
	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU	GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GGU -21	GPU -21			
Zasklení trojsklo	61		64		64	64	85		68	66	62	67	68	66	62	66
	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Navrhujete dětský pokoj?

Vítejte ve své nové realitě se společností VELUX – rozšiřte dětem možnosti pro hraní a učení.

Dětský pokoj musí podporovat každodenní rutiny – vstávání, psaní domácích úkolů a kvalitní spánek. To znamená denní světlo a čerstvý vzduch pro učení, stínění pro lepší soustředění, ochranu před přehříváním, úplnou tmou v noci a automatické zavření okna v případě náhlého deště.

Jižní orientace

Jak vyřešit problém s přehříváním, špatnou kvalitou vnitřního prostředí, neklidným spánkem a velkými místnostmi?



GLU 6421 elektrické + GLU 64 manuální
Pro dostatek přirozeného světla a plánované větrání.

Venkovní stínění: MML, MSL
Pro komfort při soustředění na domácí úkoly a prevenci přehřívání.

Vnitřní stínění: DKL, DML, DSL
Pro zcela temnou místnost a lepší spánek.

VELUX ACTIVE
Pro plně automatizované větrání a stínění.

Výhled a ergonomie

Jak se vypořádat s vysokou nadezdívkou, nedostatkem ergonomických řešení, přehříváním, neklidným spánkem?




GLL 6430 solární + VFE svislé doplňkové
Ergonomické a designové řešení, extra výhled pro místnost s vysokou nadezdívkou.

Venkovní stínění: MSL + MIE
Pro komfort při soustředění na domácí úkoly a prevenci přehřívání, solární napájení.

Vnitřní stínění: FHL, FSL
Pro změkčení světla a eliminaci oslnění.

VELUX ACTIVE
Pro snadné ovládání střešních oken a příslušenství prostřednictvím dálkového ovladače.



Domácí kancelář, obývací pokoj

Vstupte do světa možností bez kompromisů – navrhujte multifunkční prostory s denním světlem.

Domácí kancelář nebo obývací pokoj vyžadují flexibilní komfort – dostatek denního světla pro práci a rodinný život, stínění, které zabrání oslnění monitoru nebo vytvoří útulnou atmosféru, a zajištěnou cirkulaci čerstvého vzduchu pro zdravé vnitřní klima po celý den.

Prostor a výhled do zahrady

Jak se vypořádat s nedostatkem prostoru a výhledu a vyřešit ergonomii v menších místnostech?



GNL 64 výklopně-kyvné + VFE svislé doplňkové
Ergonomické a designové řešení pro více prostoru a panoramatický výhled.

Venkovní stínění: MSL + MIE
Pro příjemné vnitřní prostředí v místnosti po celý den s řešením, které zabraňuje přehřívání a podporuje soustředění.

Vnitřní stínění: DSL
Pro zcela temnou místnost a lepší spánek, solární napájení.

VELUX ACTIVE
Pro plně automatizované větrání a stínění.

Jižní orientace

Jak se vypořádat s přehříváním, špatnou kvalitou vnitřního prostředí nebo velkou hloubkou místnosti a vyřešit problémy se soustředěním?



GNU 64 výklopně-kyvné + GLU 6430 sestava čtyř solárně napájených oken
Pro lepší ergonomii, panoramatický výhled a snadné větrání.

Venkovní tepelná ochrana: SSL
Pro prevenci přehřívání místnosti během pracovní doby v létě a zlepšení hodnoty U v zimě, solární napájení.

Vnitřní stínění: RSL
Pro zjemnění a rozptýlení světla při každodenních činnostech.

VELUX ACTIVE
Pro plně automatické nebo individuálně naprogramované větrání a stínění.

Komfort bez kompromisů

Zvolte snadné použití, bezpečnost a komfort – nový klíčový produkt v kategorii střešních oken!

Představujeme vylepšené dálkově ovládané GLL a GLU se zasklením 64:

- Cenově dostupnější
- Lepší zasklení 64
- Předem spárovaný dálkový ovladač a dešťový senzor
- Dokonalý vzhled v kombinaci

Vaše nová realita

Výhled bez kompromisů


Zvolte výhled, prostor a komfort – nové panoramatické střešní okno

Představujeme nová výklopně-kyvná okna se zasklením 64:

- Celodřevěné výklopně-kyvné okno GNL
- Bílé bezúdržbové výklopně-kyvné okno GNU

- Panoramatický výhled
- Otevírání až do 45°
- Cenově dostupnější
- Skvělé zasklení 64

Vaše nová realita



Ložnice

Zajistěte více komfortu a pohody s výrobky VELUX.

Ložnice rodičů by měla poskytovat dokonalou rovnováhu mezi světlem a komfortem – denní světlo a čerstvý vzduch pro energii do nového dne, stín pro relaxaci, ochranu před přehříváním a dokonalou tmou pro regenerační spánek.

Severní orientace a hlučné prostředí

Jak se vypořádat s orientací a nízkými solárními zisky, vysokými požadavky na U hodnoty a hlučným okolím?



3 GLL/GLU 85 (R_w 38–39 dB*, **)
Pro dostatek přirozeného světla, klid a ticho v hlučném městském prostředí a útulnější bydlení.

Venkovní stínění: SSL
Pro zlepšení hodnoty U během zimy a zcela temnou místnost pro lepší spánek, solární napájení.

Vnitřní stínění: DFD
Pro zjemnění ostrého denního světla během dne a zatemnění v noci.

VELUX ACTIVE
Pro plánované nebo plně automatické stínění.

Východní orientace

Jak se vypořádat se špatnou kvalitou vnitřního prostředí, neklidným spánkem, ranním přehříváním a oslněním?



2 GLL/GLU 85 (U_w 0,9)**
Pro vylepšený design městského bydlení s nízkou spotřebou energie a zvýšenou zvukovou izolací.

Venkovní stínění: MSL
Pro komfort a prevenci přehřívání, solární napájení.

Vnitřní stínění: DSL
Pro chytré zatemnění na noc, solární napájení.


VELUX ACTIVE
Pro plánované nebo plně automatické stínění.

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

** Upozornění: Údaje podle nejnovějších interních testů. Konečné ověřené hodnoty budou k dispozici po 1. 3. 2026 na webových stránkách www.velux.cz.

Izolace bez kompromisů

Izolace a komfort – nové okno s vysokým výkonem.




Představujeme manuální okna GLL a GLU s novým zasklením (85):

Lepší tepelná izolace
U_w = 0,9 W/m²K**

Lepší redukce hluku
R_w = 38–39 dB*, **

Dostupnost

Vaše nová realita



Koupelna

Vítejte ve své nové realitě – vylepšete design koupelny pomocí světla a větrání.

Koupelna v podkroví musí po celý den vyhovovat měnícím se potřebám – poskytovat jasné denní světlo pro líčení, ochranu soukromí, prevenci přehřívání během horkých dnů a účinné větrání ke snížení nadměrné vlhkosti a kondenzace.

Severní orientace

Jak se vypořádat s nedostatkem přirozeného světla, tepelnými ztrátami, špatnou ventilací a nedostatečnou regulací vlhkosti?



GLU 6421 elektrické + GLU 64 manuální
Pro dostatek denního světla, snadné každodenní používání a automatické větrání.

Venkovní stínění: SML
Pro lepší hodnotu U v zimním období a větší bezpečnost.

Vnitřní stínění: PAL
Pro ochranu soukromí před nežádoucími pohledy do místnosti a dlouhou životnost.

VELUX ACTIVE
Pro plně automatické nebo na vyžádání prováděné větrání, stínění a regulaci vlhkosti.

Součástí je i ergonomie

Jak se vypořádat s ergonomickými výzvami, problémy se soukromím, energetickou neefektivitou, větráním a vlhkostí?



GLU 64 B manuální
Pro lepší ergonomii v místnostech s vysokou nadezdívkou a zdravé, dobře větrané vnitřní prostředí.


Venkovní stínění: SSS
Pro komfort a prevenci přehřívání, solární napájení.

Vnitřní stínění: PAL
Pro ochranu před nežádoucími pohledy do místnosti a dlouhou životnost.

VELUX ACTIVE
Pro automatickou nebo přes aplikaci ovládanou ochranu před přehříváním.

Všestrannost bez kompromisů

Výběr z několika možností pro vyšší komfort – nový základní pilíř nabídky.



Představujeme nový základní pilíř nabídky – okna se zasklením 64:

Vynikající výkon (zasklení 64)

Čistý výhled

Výhodná cena

Variabilita ovládání

Vaše nová realita

Výhled bez kompromisů

Nové panoramatické okno



Cenově dostupnější výklopně-kyvná střešní okna

Výklopně-kyvná střešní okna VELUX GNL a GNU s třivrstevným zasklením 64

Přináší do běžné nabídky velmi žádanou funkci pro nerušený výhled a pocit většího prostoru.

- Otevírání směrem ven až do úhlu 45°.
- Nerušený výhled
- Pocit mini balkónu
- Vizuálně ladí se střešními okny GLL a GLU
- Úprava proti rosení

Nový produkt!

Pouze VELUX



Doporučení VELUX: Dopřejte svým zákazníkům komfortní panoramatický výhled díky okennímu křídlu, které se vyklápí ven z místnosti, čímž vytváří pocit většího prostoru a lepšího propojení s venkovním prostředím.

Komfort	Komfort Plus
GNL 1064 GNU 0064	GPL 3066 GPU 0066
U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 37
Cena bez DPH pro velikost MK06 (rozměry 78×118 cm) platná od 3. února 2026	
GNU 0064 15 769,- Novinka!	GPU 0066 26 184,-

Nové výklopně-kyvné střešní okno VELUX vám pomůže	
• vytvořit široké, nerušené výhledy a pocit balkónu • navrhovat místnosti s větším prostorem a přirozeným světlem • přinášet elegantní a praktická řešení pro nízké stropy a vysoké nadezdívký • zajistit jednotu designu a technických parametrů u všech typů oken • nabízet cenově dostupnou alternativu prémiového komfortu bez kompromisů v oblasti izolace	

Komfort bez kompromisů

Nový klíčový produkt



Cenově dostupnější dálkově ovládaná střešní okna s lepším zasklením

Dálkově ovládaná střešní okna VELUX GLL a GLU s třivrstevným zasklením 64

Pohodlné a bezpečné dálkově ovládané řešení, které představuje nový standard, a to nejen pro instalace v obtížně přístupných místech.

- Dešťový senzor pro automatické zavírání
- Integrace do systému chytré domácnosti
- Připraveno k použití s předem spárovaným dálkovým ovladačem
- Skrytý motor
- Elektrická a solárně napájená verze za stejnou cenu

Pouze VELUX

Pouze VELUX

Pouze VELUX



Doporučení VELUX: Propojte dálkově ovládané střešní okno se systémem VELUX ACTIVE a nechte systém automaticky řídit větrání a stínění. Každodenní komfort se stává snadno dosažitelným a skutečně dostupným pro každého.

Komfort	Komfort Plus
GLL 106421/30 GLU 006421/30	GGL 306621/30 GGU 006621/30
U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 37
Cena bez DPH pro velikost MK06 (rozměry 78×118 cm) platná od 3. února 2026	
GLU 006421 16 554,- Novinka!	GGU 006621 30 783,-

Naše dálkově ovládané střešní okno VELUX vám pomůže	
• stanovit nový standard pro chytré a pohodlné bydlení • nabízet dálkové ovládání pro jakoukoli instalaci – mimo dosah i na snadno přístupném místě – a umožnit ovládání i odkudkoli mimo domov • zajistit bezpečnost pomocí automatického zavírání okna při dešti a inteligentních možností ovládání • navrhovat moderní prostory s jednotným vzhledem a snadnou integrací do chytré domácnosti • poskytovat cenově dostupné řešení, které zvýší komfort, úsporu energie a zajistí uživatelům klid	

Izolace bez kompromisů

Nové okno s vysokým izolačním výkonem



Nová střešní okna s vysokým izolačním výkonem za dostupnou cenu

Střešní okna VELUX GLL a GLU s třívrstevným zasklením 85 pro městské oblasti

Navržena tak, aby splňovala specifické požadavky pro energeticky úsporné a tiché místnosti.

- Výjimečná tepelná izolace
- Výrazné snížení hluku
- Samočisticí vrstva
- Úprava proti rosení

Nový produkt!

Pouze VELUX



Ilustrace



Ilustrace



Doporučení VELUX: Dvojice oken s Instalačním setem DUO poskytuje další využitelný prostor bez omezení pro umístění nábytku, obvykle kolem 1 m².


Komfort	Komfort Plus
GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B	GGL 3062 GGU 0062
$U_w = 0,9^{**}$ $U_g = 0,4^{**}$ $R_w = 38-39^*, **$	$U_w = 0,92$ $U_g = 0,5$ $R_w = 42$
Cena bez DPH pro velikost MK06 (rozměry 78x118 cm) platná od 3. února 2026	
GLU 0085 15 298,- Novinka!	GGU 0062 21 893,-

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

** Upozornění: Údaje podle nejnovějších interních testů. Konečné ověřené hodnoty budou k dispozici po 1. 3. 2026 na webových stránkách www.velux.cz.

Všestrannost bez kompromisů

Nový základní pilíř nabídky



Cenově dostupnější střešní okna

Střešní okna VELUX s třívrstevným zasklením 64

Univerzální základní pilíř nabídky s vysoce kvalitním zasklením a několika možnostmi ovládání, které k sobě dokonale ladí.

- Více možností ovládání: kyvné s horním madlem nebo spodní klikou, výklopně-kyvné a dálkově ovládané okno
- Účinná tepelná izolace
- Silná zvuková izolace
- Samočisticí vrstva
- Úprava proti rosení
- Verze s horním a spodním ovládaním za stejnou cenu

Pouze VELUX

Pouze VELUX



Doporučení VELUX: Volně kombinujte manuální a dálkově ovládané varianty, unifikovaný design zachovává jednotný vzhled interiéru a zároveň přináší funkční flexibilitu.



Standard	Komfort		
GLL 1064/1064B GLU 0064/0064B	GNL 1064 GNU 0064	GLL 106421/30 GLU 006421/30	GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B
$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 35$	$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 35$	$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 35$	$U_w = 0,9^{**}$ $U_g = 0,4^{**}$ $R_w = 38-39^*, **$
Cena bez DPH pro velikost MK06 (rozměry 78x118 cm) platná od 3. února 2026			
GLU 0064 11 628,-	GNU 0064 15 769,- Novinka!	GLU 006421 16 554,- Novinka!	GLU 0085 15 298,- Novinka!

Naše vylepšená střešní okna VELUX se zasklením 64 vám pomohou

- zjednodušit výběr pomocí jednoho hlavního produktu a více variant ovládání
- splnit požadavky na energetickou účinnost a izolaci za dostupnou cenu
- navrhovat tišší a komfortnější budovy s jednotnou estetikou
- nabízet flexibilitu pro nekomplikované umístění kdekoli ve střeše
- zavést snadno pochopitelné a profesionální řešení pro každý projekt

Výběr nástrojů VELUX



Referenční budovy

Prohlédněte si referenční budovy z celé Evropy a nechte se inspirovat, jak používat produkty VELUX.



Příručky Design Guide

Technické příručky, které shrnují vše o navrhování prostorů pod střešou na jednom místě.




Konzultace k projektu

Architektonická podpora pro různé vaše projekty.



Technická knihovna

Zde najdete montážní návody, montážní videa, BIM objekty, CAD výkresy a další materiály.



2D výkresy AutoCAD

Jednoduše si nakonfigurujete přesně to, co hledáte. Od jednoduchých detailů až po složité instalace střešních oken, vše ve formátech dwg i pdf.



3D BIM objekty

Abychom mohli naše produktová řešení přizpůsobit vašemu konkrétnímu projektu, poskytujeme veškeré CAD výkresy produktů VELUX.



První a jediná společnost na světě vyrábějící střešní okna, která získala platinové hodnocení od EcoVadis.

Ve společnosti VELUX jsme hrdí, že jsme jediným výrobcem střešních oken, který patří do 1 % nejlepších organizací globálně hodnocených společností EcoVadis. Platinové hodnocení udržitelnosti odráží náš závazek integrovat udržitelnější postupy napříč všemi činnostmi naší organizace.

Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v Kč a jedná se o doporučené maloobchodní ceny. Sazba DPH je 21 %. Uvedené ceny jsou orientační a nepředstavují nabídku k uzavření kupní smlouvy. Skutečnou prodejní cenu si vyžádejte u svého prodejce nebo montážníka.

Společnost VELUX nenese odpovědnost za případné chyby v katalogích, brožurách a dalších tištěných materiálech. Společnost VELUX si vyhrazuje právo provádět změny svých produktů a cen bez předchozího upozornění. Aktuální ceny jsou k dispozici na www.velux.cz

Veškeré produktové specifikace, prohlášení, informace a údaje (souhrnně „Informace“) uvedené v této brožuře mohou být změněny. Zákazník je odpovědný za kontrolu a ověření informací platných v okamžiku zadání objednávky. Všechny informace jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale jsou prezentovány bez jakékoli záruky nebo odpovědnosti jakéhokoli druhu. Ověřte prosím údaje na velux.cz nebo kontaktujte zákaznické oddělení VELUX pro potvrzení.



Šetřete přírodu!
Stáhněte si
elektronickou verzi
brožury!

VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d
619 00 Brno

Tel.: 531 015 506

E-mail: sales@velux.cz
Webová stránka: velux.cz

facebook.com/VELUX.cz
pinterest.com/veluxcz
instagram.com/veluxcesko

