

ETJ+EDJ





VELUX®








VAS 454153-2025-10



G..
GGL
GGU
GPL
GPU
GTL
GTU
6



GIL
GIL/GIU
5.1A
5.1B



EDJ
7
4
4
3
3
2
1


ETJ
4.1
3.1
3.1
4.1


G..
G..
GIL
GIL
G..


EDJ
EDJ
ETJ
EDJ


EDJ
ETJ
EDJ



7
EDJ
6
G..
5
EDJ
3
EDJ
4
GIL
2
GIL
3.1
GIL
5.1B
ETJ
5.1A
ETJ
4.1
GIL
EDJ
1
EDJ


1


30 mm


a d


b c




















2
100 mm
Y + 55 mm
X +60 mm
GIL/GIU 920 mm
90 mm
250 mm
X
Y
Y



55 mm
Y
920 mm
90 mm
140 mm
30 mm
30 mm
X



3


4
1
2
1
2




5







6




7








8




9













10













11










12













13







14










15





16











17



18



1
2



90°



19





20
EDJ
+
ETJ
50 mm






21



1
2



90°


22








23
max 260 mm
1
max 45°
2
28 mm



24
3.1
b
a



a
25 mm



b
25 mm

25











26
ETJ
GIL/GIU
28 mm


27







28







29








30














31
a
5
5
b



a



b
CLICK



32
4.1
4.1




33













34









35






GPL / GPU / GTL/GTU


1




2




3





4




36













37











38











39
60-150 mm









40



41



VELUX®



velux.com/contact

www.velux.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLASHING ETJ/EDJ. © 2017, 2025 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP