
# EBW -K06
# 2022BK / 2032BK




VELUX®

35°–70°


max 120 mm


VAS 454211-2025-10


# 1
# 2
# 3
# 4



# 1


EBW -K04
2022BK / 2032BK
VELUX



BP 1
BP 2




# 2






# 3





# 4




P1
P3
P4
P2





| A | min. B mm |
|---|---|
| 35° | 2003 |
| 40° | 2171 |
| 45° | 2328 |
| 50° | 2470 |
| 55° | 2600 |
| 60° | 2714 |
| 65° | 2815 |
| 70° | 2900 |





1





| WINDOW SIZE | W mm |
|---|---|
| MK06 2022BK | 1679 |
| PK06 2022BK | 2003 |
| SK06 2022BK | 2399 |
| MK06 2032BK | 2477 |










P1
BP 2
16 x
4,5 x 70 mm



2
a
W
X mm
X mm
a
a
W
a
a
100 mm








P2
BP 2
8 x
5,0 x 100 mm
4 x
6,0 x 160 mm



3
a
a
a
a



a


> 35



< 35

4





5










6








7



8











# 1



9













# 4




10









## 11













## 12














4 x





28/16 x





## 13





a




b






c





d











## 14














# 4



15












# 4




16






17






# 3



BP 2
6/9 x
4,0 x 30 mm



18



19


# 4



20


21



22



# 4






23
1
2
24



# 4






25


26






# 1



27
a



a






# 1



BP 2
24 x
4,0 x 30 mm



28
a
b



a



b


# 1
8 x
BP 2
36 x
4,0 x 30 mm



29
c
1
2
a
3
b
4



a



b


c






# 2
# 1
15 x
4,0 x 30 mm



30
a



a


# 3



















# 1




33










34
















4/6 x













15 x

















## GPL / GPU / GTL / GTU / GDL

































# 3



37












# 1









38





32 33 34 35


# 2
4,5 x 40 mm
2 x



39
a
a
b



a



b








40
30-60 mm









41




42





# 4





43









# 4



44


a
b



45




46



100 mm
20 mm

BBX







47





# 4

48






VELUX®

www.velux.com



velux.com/contact

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EBW -K06. ©2017, 2025 VELUX GROUP. ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP